

# ТОПОНИМЫ ХИБИНСКИХ И ЛОВОЗЕРСКИХ ТУНДР, БАССЕЙНА ОЗЕРА ИМАНДРА, ЧУНА- И МОНЧЕ-ТУНДРЫ



Настоящий список топонимов представлен на основе картотеки О.И.  
Семенова-Тян-Шанского, которую он составлял  
в течение 60 лет – с 1930 по 1990 год\*.

**Ааква-нюацк, Важенкин перевал.**  $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 20'$ . В средней части главного хребта Чуна-тундры. Перевал с Чонвуомялага на Суэньлаг, между хребтами Райненчорр и Ыллчорр. Выс. 647 м. Самый удобный перевал в средней части Чуна-тундры. Выс. перевала севернее главного 764 м

**Ааква-нюн. (Важенкин нос).** Юго-восточная оконечность хребта Райненчорр, отделенная безлесной седловиной от Пывкордынча; составляет дальнейшее продолжение хребта Райненчорр к юго-востоку.

**Аб-варь, возвышенность.**  $68^{\circ} 20' : 33^{\circ} 00'$ . Северный склон Туадаш-тундры.

**Ава, губа.**  $67^{\circ} 30' : 31' 30'$ . (Открытая губа: авай – открытый). В зап. части оз. Верхн. Пиренгозера (сист. оз. Бабинской Имандры).

**Айк-уай-венч, возвыш.** (Гора с голой вершиной). Расположена к югу от массива Айкуайвенчорр и составляет здесь предгорье Хибинских тундр. У местного населения носит название "Лысая гора".

**Айк-уай-венчик, р.**  $67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 40 - 33^{\circ} 50'$ . 1) Айк. акъ – время, древность, возраст; 2) айк – составная часть названия женских божеств древнего саамского культа в значении "мать", "мать бога"; акъ – пожилая женщина, баба. Берет начало в Хибинских тундрах, впадает в оз. Умбозеро.

**Айкуайвен-чорр, возвыш.**  $67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 40'$ . (Возможный перевод – Гора с головой матери бога) Массив в южн. части Хибинских тундр, к В от оз. Б. Вудъяvr. У подножья горы в 1930 г. основан город Хибиногорск, в 1934 переименован в Кировск.

**Айкуайвенчоррский цирк.** Расположен на северном склоне г. Айкуайвенчорр. Название появилось в 1938 г. на геоморфологической карте Снежно-метеорологической службы комбината "Апатит". Получил известность после гигантской лавины, сошедшей здесь 22 декабря 1936 г.

\* Приведенный в настоящем издании список топонимов составлен по архивным спискам и картотекам О.И. Семенова-Тян-Шанского, Г.М. Крепса, Г.Д. Рихтера, В.В. Чарнолусского, А.А. Киселева, В.Г. Мужикова, Б.Н. Ржевского, В.Э. Берлина, и нек. др., а также журнальных и книжных публикаций 1920–1999 гг. (Настоящий список в значительной степени представляет собой исторический документ и не претендует на полноту и абсолютную точность в написании некоторых слов, поскольку многие топонимы записывались со слов говорящих и могут не учитывать правила современной саамской орфографии. – Ред.).

**Айт-кент, возвыш.**  $67^{\circ} 30' : 38^{\circ} 50'$ . (? Айхт – амбар) В сев. предгорьях вост. оконечности Кейв.

**Айт-нярк, Огородный наволок.**  $67^{\circ} 20' : 32^{\circ} 10'$ . (Правильнее "Огороженный наволок": айт – изгородь, ограда для оленей). На берегу губы Кунчастлухт оз. Бабинской Имандры.

**Айт-суол, о.**  $68^{\circ} 00' : 35^{\circ} 10'$ . (? Айхт – амбар). В сев. конце оз. Ловозера.

**Айт-суол, о.**  $67^{\circ} 20' : 34^{\circ} 10'$ . (См. пред.). В южн. части оз. Умбозера против губы Романлухт.

**Акабир-пакенч, возвыш.**  $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 30'$ . (По имени легендарного исследователя Артура Ивановича Акабира. (? Acerbi – в произношении еко-стровских саами)). В центр. части главного хребта Монче-тундры, вершина Монче-тундры к юго-востоку от высшей вершины Пуврнюончорр; высота 841 м.

**Академическое оз.**  $67^{\circ} 40' : 33^{\circ} 40'$ . Расположено на восточном склоне г. Кукисумчорр (во втором от перевала Южный Рис-чорр цирке вершины Кукисумчорр, в верховьях р. Каскасанюник), имеет сезонный сток в р. Туль-йок. (Басс. оз. Умбозера). Подъем к нему с траверса отрогов происходит по руслу ручья, текущего из него. Названо в честь экспедиций АН СССР под руководством А.Е. Ферсмана в Хибинских тундрах.

**Ак-варенч, возвыш.** Одна из вершин Нявки-тундры (см.).

**Аку-аку, ущелье.** Расщелина в Зап. Хибинах, Протянулась на 6 км вдоль западных склонов вершины Хибин-пахк-чорр с северо-востока на юго-запад. Соединяет долины нижнего левого притока реки Гольцовской и ручья Юмъе-корр-уай. Название появилось в конце XX в. из-за сходства природных скал-скульптур с изваяниями на о. Пасхи в Тихом океане. "Аку-аку" – название книги Т. Хейрдала об острове – у местных жителей использовалось как имя духов-покровителей островитян.

Добираться до расщелины Аку-аку следует от ст. Имандра. По дороге переходим на левый берег р. Гольцовской и вдоль нее поднимаемся к первому левому притоку. По долине притока движемся вверх. Справа остается щель Крест. Сюда можно подняться и по средней части Меридионального, траверсируя северный отрог Хибин-пахк-чорра. Около гра-

ницы зоны леса начинаем подъем, забирая вправо в расщелину Аку-аку. Расщелина Аку-аку представляет собой неширокое ущелье с местами отвесными высокими скальными стенами. В ущелье несколько взлетов и спусков, на них много открытых камней, местами плотный снег. Прохождение расщелины до ручья Юмъе-корр-уй занимает 2 часа. Выход из расщелины расположен в зоне леса, в 2 часах от ст. Нефелиновые пески. Место для стоянки надо искать не доходя до ручья Юмъекоруай, перевалив вправо в долинку ручья – притока озера Имандра.

**Акъ-возвышенность.** Отдельная вершина к северу от Купесь-нюна (Нявка-тундра). Высота по карте 380 м.

**Акс, озеро.** 68° 20' : 39° 40'. Через озеро протекает река Печь, правый приток р. Туломы. К северу от озера – торфяные болота.

**Аксемпедзь-нярк, мыс.** 67° 20' : 33° 00'. (Аксиньин сосновый наволок: педзь – сосна). На берегу губы Охта-Канда оз. Екостровской Имандры.

**Аллд-уй, Важенкин ручей.** Верхний правый приток р.Печи, впадает у лагеря геологов "Застенд", на карте назван "Алдой".

**Алл-уйв, возвыш.** 67° 50' : 34° 30'. (Высокая вершина: алл – высокий). В зап. части Ловозерских тундр.

**Алл-уйв, р.** 67° 40' : 34° 20'. (См. пред.). Берет начало в Ловозерских тундрах, впадает в оз. Умбозеро.

**Алл-уйв.** 67° 50' : 34° 30'. Бывш. сел. Ловозерского р-на (в 1938 г. – база геологического-разведочных работ). В зап. части Ловозерских тундр, в 36 км от сел. Ловозера. К 1938 г.– 55 чел.

**Алм-суол, о.** 67° 50' : 35° 00'. (? Олмэ – люди). В средней части оз. Ловозера, у зап. берега о. Педц-пахк.

**Ал-уйв, возвыш.** 67° 50' : 34° 50'. (Алл-уйв – Высокая вершина). В сев.-вост. части Ловозерских тундр.

**Альгем-уй, руч.** 67° 40' : 34° 50'. (? Алсъ, альсе – междууперстие). Впадает в оз. Ловозеро по зап. берегу, севернее устья р. Сейд-яврийок.

**Альктуэйб-нярк, Сыновий наволок.** 68° 00' : 33° 10'. (Алье – сын; туэйб – от слова туйбол – тайбала, волок). На зап. берегу оз. Б. Имандры, в сев. его части.

**Ам-озеро, зал.** 66° 50' : 34° 50'. В оз. Вялозере, у истоков р. Вялы (сист. реки Умбы).

**Аморт-чуалм, Хабозерская салма, пролив.** 67° 20' : 32° 30' – 32° 40'. В зап. части оз. Екостровской Имандры; соединяет с ним оз. Хаб-озеро.

**Аморт-чуалмнярк, мыс.** 67° 20' : 32° 30'. В зап. части оз. Екостровской Имандры, близ оз. Хабозера.

**Анг-вундас-йок, р.** 67° 50' : 34° 30' – 33° 20'. (? Анг-вундас – песчаный склон). Впадает с В в оз. Умбозеро.

**Анг-вундас-чорр, возвыш.** 67° 50' : 34° 30'. (См. пред.). В зап. части Ловозерских тундр.

**Ангесь-куцкет, перешеек.** 67° 50' : 33° 00'. (Ангесь – изгородь с петлями

для ловли диких оленей; куцкет – перешеек). У Поперечного наволоки, на сев. берегу Монче-губы оз. Б. Имандры.

**Ангесь-кьечч-пакенч.** 67° 40' : 32° 30'. (Ангесь – см. пред.; кьечч – конец; пакенч – горка). В вост. предгорьях Чуна-тундры, в верховьях р. Курковой.

**Ангесь-кьечч-пакенч.** 67° 40': 32° 30'. (От слов: ангесь – изгородь с петлями для ловли диких оленей; киенч – конец; пакенч – горка). В восточных предгорьях Чуна-тундры, в верховьях р. Курковой.

**Аньгес-киетч-выд, варака.** (От слов "аньгес" – ловчая изгородь для оленей, "киетч" – конец и "выд" – варака с плешиной на вершине). Варака на южном берегу Витеозера.

**Аньгис-ненынч.** Отрог хребта Тахтар-вум-чорр, в 6 км к востоку от ст. Хибины. Абс. высота 761 м.

**Апатитовая гора.** 67° 30' – 67° 40' : 33° 40'. Название дано геологом Б.М. Куплетским в 1930 году.

Второй южный отрог массива Кукисвум-чорр в Хибинских тундрах. Отделена от г. Кукисвум-чорр перевалом Вортке-уй. Место первых апатитовых разработок. В 1938 г. на горе располагался апатитовый рудник имени С. М. Кирова.

**Апатитовый цирк.** 66° 30' : 33° 40'. Название дано академиком А.Е. Ферсманом в 20-х годах. В сев. части возвыш. Расвум-чорр Хибинских тундр. Расположен между г. Расвум-чорр и Ийолитовым отрогом.

**Апатиты, ст.** 67° 30' : 33° 20'. Станция Окт. ж. д. на 185 км от г. Мурманска (1263 км от г. С.-Петербурга).



Водопад Рис-йок в устье р. Рис-йок, впадающей в оз. Б. Имандра.

бурга). Образована в 1930 г. От станции – ж.-д. ветка на г. Кировск ("25-й км").

**Апатиты, г. (Новый Город).** 67° 30' : 33° 20'. Официально образован в 1966 г. В черту города вошли поселки Белореченский, Молодежный и ст. Апатиты. Численность населения в 1991 г. – 75 тыс. чел., в 2004 г. – 65 тыс. чел.

**Ар-варенч, возвыш.** (Горка отдыха самцов-оленей перед началом гона : *арред* – отдохнуть, находиться в покое). У сев. берега Вити-губы озера Б. Имандры, в Монче-тундре.

**Ардызи-нярк, мыс.** 67° 30' : 31° 50'. (? *Артыз* – плечо). На зап. берегу губы Уполакши оз. Бабинской Имандры.

**Арешня-лухт, зал.** 67° 30' : 32° 40'. (Галечная губа: арешник (помор.) – галька). По сев. берегу оз. Екостровской Имандры, в Воче-ламбине.

**Аркашкин, руч.** 67° 10' : 34° 20'. Впадает в оз. Б. Эпеш, в системе р. Инги – прав. прит. р. Муны (система р. Умбы).

**Аркашко оз.** 67° 10' : 34° 20'. Сток в р. Ингу через оз. и р. Б. Эпеш (система р. Умбы).

**Арсеньева Вост., перевал.** Расположен между вершинами Ферсмана и Палгас-вум-чорр (в 2 км востоку от пер. Зап. Арсеньева). Соединяет верховья ручьев Мериционального и Ферсмана – правого притока Малой Белой.

От реки Малой Белой идем по ручью Ферсмана до подножия перевала (1 км не доходя каньона). Перевал – неявно выраженная плавная седловина в гребне хребта слева по ходу. Из долины путь ведет по склону крутизной до 20° на террасу правого берега и подходит к подножию перевала. Отсюда идем по снежному (возможно, обледенелому) склону крутизной 20–40°, 200–300 м, так, чтобы подняться на хребет чуть правее по ходу перевала, так как левее склон круче. Подъем без лыж, время до перевала от дна долины – 2 часа. Подъем на перевал с другой стороны идет по центральному истоку ручья Мериционального. Подниматься проще, траперсируя юго-западный склон вершины. Спускаясь в сторону ручья Ферсмана нужно очень аккуратно, восточнее перевала, так как прямо с него свисают карнизы. Следует помнить, что верхние участки обоих склонов перевала довольно круты и могут быть покрыты фирном, тогда их нужно проходить в кошках.

**Арсеньева Зап.** Перевал (1010 м), соединяющий верховья ручьев Мериционального, текущего на север и безымянного правого притока р. Мал. Белой, текущего на юг. Путь от границы зоны леса на ручье Мерициональном пролегает его правым по ходу истоком, а затем следует подъем на правый по ходу склон. Далее подъем на перевал происходит траперсом по склонам крутизной до 40° (летом – мелкая осыпь). Выходя на верхнюю часть перевального взлета, по склону крутизной до 45° можно выйти на перевал.

Спуск производится по левому борту кулуара. Крутизна его до 45°, летом это мелкая осыпь с вы-

ходами скальных плит, зимой – лавиноопасный снежный склон. Спуск занимает 30–40 минут. Далее по пологому дну ручья из-под перевала спускаться в долину реки Малой Белой (1–2 часа).

**Ар-уай-венч, возвыш.** 68° 00' : 32° 30'. (? *Арред* – отдыхать, находиться в покое). Небольшая возвыш. между Волчьими озерами и Кашкозером (система р. Монче) к В от Монче-тундры. Выс. 450 м.

**Арьян, река.** 68° 10' : 30° 30'. Правый приток р. Ноты в нижнем течении.

**Астрофиллитовое ущелье.** Ущелье, по которому протекает ручей с одноименным названием, находится на южном склоне г. Эвеслогчорр в Вост. Хибинах. Месторождение минерала астрофиллита.

**Ауль-дойб-лухт, зал.** Альдойлухт (*ауль* – крючок для подвешивания котлов над очагом; *дойб* – от слова *туйбол* – тайбола). 67° 50' : 33° 10'. По вост. берегу оз. Б. Имандры близ устья р. Куны.

**Ауль-дойб-нярк, мыс.** 67° 50' : 33° 10'. Альдойнаволок, Куннаволок (см. пред.). На вост. берегу оз. Б. Имандры, близ устья р. Куны.

**Афанасьев наволок, Уанаснярк, мыс.** 67° 50' : 33° 10'. По зап. берегу оз. Б. Имандры.

**Афанасьева губа.** 67° 50' : 33° 10'. По зап. берегу северной части оз. Б. Имандры.

**Африканда,** станция Окт. ж. д., на 230 км от Мурманска (1218 км от С.-Петербурга). К 1938 г.– 368 чел. Бывший военный городок.

**Бабино, сел., см. Бабинский погост.**

**Бабий Нос, мыс.** 66° 20' : 40° 20'. На Терском берегу, близ сел. Бабьего.

**Бабинская Имандра, оз.,** Ахкель-Оэверь. 67° 20' – 67° 30' : 31° 50' – 32° 20'. Западная часть Имандры, соединяется с Екостровской Имандрой двумя проливами, Княжкой Салмой (мост Ленинградской дороги) и Роват-салмой (перегорожена дамбой в 1964 г.). Притоков мало, р. Вондас и др.; наибольшая глубина 44 м.

**Бабинский погост, Бабино, Ахкель-сийт,** сел. 67° 30' : 31° 50'. Село бывшего Ена-Бабинского с.-совета. В зап. части оз. Бабинской Имандры, на берегу губы Уполакши, в 41 км от ж.-д. станции Защеек и в 2 км от сел. Уполакши. В XVI веке известен как погост "Бабиничи". В 1608 г. в погосте было 7 веж и 16 душ муж. п. За время своего существования погост несколько раз менял свое место. По переписи 1926 г. – 70 чел., к 1938 году – 68 чел. (саами).

**Баран-суол, о.** 67° 30' : 32° 40'. (Бараний остров: от выпускавшихся на остров для пастьбы овец). На оз. Чунозере у западного берега Ельлукт. (басс. оз. Екостровской Имандры).

**Барен-луутинч,** зал. 68° 00' : 33° 10'. (Бараний заливчик). В сев. части оз. Б. Имандры.

**Барен-нярк, мыс.** 68° 00' : 33° 10'. (Бараний на-волок). В сев. части оз. Б. Имандры.

**Баумана им. гора,** Чокваренч. 68° 00' : 33° 00'. (Чокк – пик, острие). В 12 км к ЮЗ от ж.-д. ст. Оле-

нья. Названа в 1933 г. в честь проф. В.И. Баумана, положившего в Хибинах начало применению методов магнитометрической разведки.

**Безымянный перевал.** Расположен на высоте 830 м между вершинами Кукус-вум-чорр и Кукус-вум-чорр Южная. Представляет кратчайший путь из Снежного цирка в верховья р Туль-йок. Соединяет долины реки Туль-йок и верхнего левого притока реки Вудъявл-йок. Сложность перевала завышена зимой из-за лавиноопасности (с востока – карниз!). От поселка Кукусумчорр поднимаемся по дороге к перевалу Кукус-вум-чорр, затем сворачиваем вправо по притоку реки Вудъявл-йок, берущему начало в южном цирке массива Кукус-вум-чорр. Через 2 часа подходим под перевал. Поднимаемся сначала на лыжах серпантином 150 м, затем 50 м без лыж вверх-влево, лавиноопасно. Крутизна 25–30°. Сам перевал – глубокая щель с отвесными и на удивление гладкими стенами, длиной 150 м. Примерно в середине щели лежит глетчер, по нему нужно идти осторожно – гладкий скользкий лед. Ущелье понижается к востоку, высота стен, наоборот, возрастает. Подъем и прохождение щели занимает 25–30 минут.

Спуск в долину реки Туль-йок – широкий снежник крутизной до 30°, протяженностью более 300 метров. Спуск при благоприятных условиях (отсутствие карниза и лавинной опасности) занимает 10 минут пешком по линии падения воды. Иначе – значительно дольше. Внизу надеть лыжи и съехать по плотному снегу среди морен к лесу в долине Туль-йока. Спуск на лыжах занимает 30 минут.

**Белая Большая, р. Ыннеманйок, Энеманийок.** 67° 30' : 33° 40' – 33° 20'. Русское вместо саамского названия Энеманийок появилось на картах геологов в 30-х годах XX в. Вытекает из озера Б. Вудъявл (Хибинские тундры), впадает в Белую губу оз. Б. Имандры.

**Белая губа, Пыртлухт, Ӧннеман, Эчеман.** 67° 30' : 33° 10'. (Пырт-лухт – Избяная губа). В юго-вост. части оз. Б. Имандры.

**Белая Малая, р. Лутнермайок.** Лаудус река, Лудньяр-майок (лууьт, луут – доска : нерм – берег). Впадает в оз. Б. Имандру у ж.-д. ст. Хибины.

**Беличий наволок,** Уаррапауданярк, Уаренчпайданярк. 67° 30' : 32° 30'. (Мыс Беличье пахты: уаррев – белка, паута – пахта). На сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

**Беличые пахты, возвыш.** 67° 30' : 32° 30'. На сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

**Беличья избушка (новая).** Выстроена взамен сгоревшей старой, откуда и название. То же название получил и действовавший в 1955–1960 гг. лесоучасток в 1 км выше по реке. Изба на правом берегу Чуны в 9–10 км от устья, построена в 1948 году. Выс. 137 м.

**Беличья избушка, (р. Чуна).** Название от вырезанной из жести белки над крышей избы на левом берегу р. Чуны в 9 км от устья, среди ягельного бора, уцелевшего от пожара 1936 года. Сожжена охотни-

ками из Кировской пожарной команды в 1942 году.

**Белореченский, раз. Белый.** 67° 30' : 33° 20'. Бывшее село Апатитского пос. совета. На р. Белой у пересечения ее с ж.-д. линией, в 4 км от ж.-д. ст. Апатиты. Как колонизац. поселок возник в 1924 г. По переписи 1926 г.– 84 чел., к 1938 г.– 150 чел. Входил в сельскохоз. и животноводч. колхоз "Заполярный Труд".

**Бема, оз., Чинглес-яvr.** 67° 40' : 32° 30'. Название неизвестного происхождения. Название оз. Чинглес-явра совершенно неизвестно местному населению.

**Березовая варака, Пиессваренч.** 67° 40' : 32° 50'. Пяссваренч (пиессы – береза). На сев.-зап. берегу губы Кислой оз. Б. Имандры. Выс. 200 м.

**Березовая варака.** 67° 00' : 33° 40'. В верховьях р. Черной, впадающей в оз. Канозеро (система р. Умбы).

**Березовая губа.** 67° 50' : 33° 00'. По южн. берегу Монче-губы оз. Б. Имандры.

**Березовая Малая варака.** 67° 40' : 32° 40'. В вост. предгорьях Чуна-тундры, бл. Кислой губы оз. Б. Имандры.

**Березовая р.** 67° 50' : 32° 50'. Участок р. Монче в ее низовьях, между озерами Лумбокой и Роговой ламбиной (система оз. Б. Имандры).

**Березовая река, Березовый ручей.** 68° 00' : 31° 30'. Левый приток р. Вувы (система р. Ноты).

**Березовый наволок.** 67° 30' : 32° 40'. Близ сев. берега оз. Екостровской Имандры.

**Березовый наволок, Тервнярк.** 67° 50' : 33° 00'. Тиретнярк (Смолистый мыс : мере, тарьв – деготь, смола). На зап. берегу оз. Б. Имандры, между Монче-губой и Вяти-губой.

**Березовый о.** 67° 40' : 34° 10'. На оз. Умбозере, близ мыса Райнярк (зап. берег).

**Березовый ручей.** Название дано сотрудниками Лапландского заповедника. Впадает с юга в Чинглес-явр и берет начало на восточной стороне Ванчем-нюаук.

**Берлинский ручей.** 67° 30' : 32° 30'. Ручей в узком месте Чунозера (см. Кусс-нярк), на северном берегу Чунозера, в 2 км к западу от старой базы заповедника. Назван по имени метеоролога Лапландского заповедника Берлина В.Э., проводившего здесь гидрологические работы в 1984–1993 гг.

**Большая Имандра, оз.** Название древнее, неизвестного происхождения. Северная часть Имандры, выше Екостровской салмы, к западу от Хибинских гор, к востоку от тундры Монче и Чуна. Наибольшая глубина 67 м, выс. 126 м. Притоки – Курка, Витте, Моча, Куренга, Кука, Гольцовка, Большая Белая и др.

**Большой Восточный цирк.** Расположен на восточном склоне г. Кукусумчорр в верховьях р. Туль-йок.

**Большое оз.** 67° 30' : 34° 00' – 34° 10'. У юго-зап. оконечности оз. Умбозеро.

**Большое плесо.** 66° 50' : 34° 10'. На р. Низьме, в системе р. Умбы.