



"Дневка" на Часночоррском лагере (13 августа 1921 г.) 1-й ряд: В.А. Унковская, В.И. Крыжановский, Г.С. Тшасковский; 2-й ряд: Е.А. Елизаровский, Э.М. Бонштедт, А.Е. Ферсман, Е.Е. Костылева, Е.П. Кесслер, Б.М. Куплетский; 3-й ряд: Н.Н. Гуткова, А.В. Терентьев, З.А. Лебедева

Большое русло, пролив. 66° 40' : 34° 10'. Участок русла в пороге Заборном на р. Умбе.

Большой ручей. Название дано сотрудниками Лапландского заповедника. Правый приток р. Чуны, первый, считая от устья. Впадает в 4-5 км от Беличьей избушки вверх.

Ботанический сад-институт КНЦ РАН. 67° 40' : 33° 30'. В 4 км от г. Кировска, у подножья горы Вудъяврчорр. Основан в 1932 г. Н.А. Аврориным (первый директор).

Ботанический цирк. Находится на восточном склоне г. Вудъяврчорр над территорией Полярно-альпийского ботанического сада-института КНЦ РАН. Название получил в 30-х годах XX века

Брусничный ручей. Ручей, впадающий в р. Чуну с левой стороны, против каменной россыпи на Рехкальной вараке. Название дано сотрудниками Лапландского заповедника.

Бурм-лухт-нярк, Бурмин наволоок. 67° 30' ; 32° 20'. По сев. берегу Княжей губы оз. Екостровской Имандры.

Бурм-лухт-рент, Кухткуадарент, берег. 67° 30' : 32° 20'. (Буквально – берег двух веж: *кухт* – два; *куэтьт* – вежа). По сев. берегу Княжей губы оз. Екостровской Имандры.

Бурм-лухт-яурнес, зал. 67° 30' : 32° 20'. По сев. берегу Княжой губы оз. Екостровской Имандры.

Буровой руч. Правый приток р. Вуоннемйок. В 50–70-х годах в его долине проводилось геолого-разведочное бурение.

Буртов о. 66° 40' : 34° 10'. На р. Умбе, в нижн. ее течении, выше порога "Медвежья голова".

Ваачем-уайвенч. (Важенкина вершина). Название двух соседних вершинок в южной части Нявка-тундры к югу от Пель-пакк.

Вавнбед, возвыш. 67° 50' : 34° 50'. Отделена от массива Ловозерских тундр с 3 глубоким ущельем Рант-явр,

Вавн-йок, Вавка, Светлая р. 67° 50' : 34° 50' – 35° 00'. Берет начало в Ловозерских тундрах, впадает с 3 в оз. Ловозеро в 15-20 км к Ю от сел. Ловозеро.

Вавн-йок-лухт, губа. 67° 50' : 35° 00'. По зап. берегу оз. Ловозера, в средней его части.

Вавн-йок-нярк, мыс. 67° 50' : 35° 00'. По зап. берегу оз. Ловозера, в средней его части.

Вадз-вундас-нярк, мыс. 67° 50' : 32° 50'. На сев. берегу Монче-губы оз. Б. Имандры.

Вадозеро, оз. 67° 10' – 67° 20' : 31° 30' – 31° 50'. Сток по р. Пасме в южную губу оз. Бабинской Имандры.

Вайкес, оз., Вайкись-явр. 68° 00' : 32° 20'. (Темное озеро). Между тундрами Волчьей и Монче. В Вайкись-явр впадает река Купесь и вытекает р. Вайкись. Площадь 475 га. Наибольшая глубина 57,5 м, выс. 186 м (сист. оз. Б. Имандры).

Вайкес, р., Вайкис. 68° 00' : 32° 20'. (См. пред). Река, вытекающая из Вайкись-озера и впадающая в озерко Красную ламбину, принадлежит к системе Ярва-реки. (сист. оз. Б. Имандры).

Вайкес-явр-лаг, возвыш. 68° 00' : 32° 20'. (Склон Темного озера, см. пред.). Лаг Темного озера. Крайний северо-западный мыс Монче-тундры, расположен над верхним концом Вайкись-явра.

В сев.-зап. оконечности Монче-тундры, у южного берега оз. Вайкес.

Валес-кетък, Кит-камень. 67° 50' : 33° 00'. (*Валес* – кит; *кетък* – камень). У зап. берега оз. Б. Имандры в средней его части.

Валле-пахк, перевал. Седловина перевала на выс. 580 м. Расположен восточнее вершины Валле-пахк, соединяет долину реки Обманная (северные границы Хибин) и низовья долины реки Каль-йок.

Долина ручья, ведущего к перевалу, очень узкая, ее запросто можно пропустить при движении вдоль склона. Подъем по руслу на первых порах довольно крутой (15–20°), но вскоре выполаживается, возле границы зоны леса уже не более 10°. Здесь же, справа по ходу скалы, разные причудливые каменные "изваяния". Впереди уже виден перевал, правда, еще не сама точка перегиба – она за поворотом. Подъем всю дорогу пологий и плавный, довольно нудный. Седловина широкая, поперек видны остатки вездеходной дороги. Спуск в долину Каль-йока на лыжах правее каньона, забитого снегом, в направлении видимой издали буровой вышки с нежилым балком под ней. Балок заметен снегом: его можно использовать на дрова. От буровой дальнейший спуск прямо вниз, по плотному снегу с множеством камней, до 15°, а последние метров 50 высоты – до 35° крутизной, среди отдельных чахлах березок. Это довольно опасный участок, преодолевать его нужно очень осторожно. Гораздо правее по ходу, то есть выше по долине Каль-йока, просматривается более пологий спуск – он может оказаться целесообразнее, несмотря на крюк.

Валес-кетък-нярк, мыс. 67° 50' : 33° 00'. (Мыс Кит-камень; см. пред.). На зап. берегу оз. Б. Имандры в средней его части..

Ванчем-нюаценч, перевал. 67° 40' : 32° 20'. (Прохожий перевальчик.) В южной части Чуна-тундры, перевал с верховьев Кислой реки к устью р. Чуны, между хребтами Пялга-чорр и Реутчокки (Чуна-тундра). Выс. 656 м.

Ванчем-нюацк-уай, ручей. Берет начало на перевале Ванчем-нюацк и впадает в Чунозеро западнее подъема зимней дороги на М. Пялгынч.

Варака гнилого озера. Низкая варака, окруженная со всех сторон болотами прямо к югу от Коонь-нярка (басс. оз. Чун-озера).

Вард-уайвенч. Сквозная вершина (от слова "вард" – навывлет, рана или выстрел). Расположена к востоку от Вытть-вырыш и к югу от Пель-реки.

Площадь по лесоустройству 78 га, выс. по карте 460 м.

Варм-йок, р., Староверка. 68° 00' : 33° 10'. Впадает в губу Куреньгу оз. Б. Имандры.


Варм-йок-рент, берег. 68° 00' : 33° 10'. По зап. берегу оз. Б. Имандры, в северной его части.

Варм-лухт, зал. 68° 00' : 33° 10'. В сев. части оз. Б. Имандры по зап. берегу.

Варь-яврэнч, оз. 67° 50' : 34° 50'. (Лесное озеро.) На водоразделе р. Сергевани (сист. оз. Ловозера) и оз. Ривдозера (сист. оз. Умбозера).

Васса, ручей. 67° 30' : 33° 20' – 33° 10'. Впадает в Большую ламбину Белой губы оз. Б. Имандры.

Велли-лухт, Еще-губа. 67° 50' : 32° 50'. Залив на южн. берегу Монче-губы оз. Б. Имандры, между мысами Кузнярк и Кукиснарк.



Рукописная карта, составленная участниками экспедиций Ферсмана.*

Велль-нярк, Еще-наволоок, мыс. 67° 50' : 32° 50'. (*Виль-нярк, Виельнярк* – Братский мыс; *велль* – еще). В Монче-губе оз. Б. Имандры.

Верхнее озеро. Находится в городской черте г. Кировска. Уровень воды на 75 м выше уреза воды оз. Б. Вудьявр.

Верхний или Третий Бобровый ручей. Название дано сотрудниками Лапландского заповедника. Левый приток р. Чуны, берет начало между Чиврнюном и Оарекнюном и впадает в р. Чуну ниже порога.

Верхняя Земля. Упоминается в исторических актах начала XVII в. "Верхняя Земля" входила в состав "Кончанской лопаи". На "Верхней Земле" находились саамские погосты: Бабинский, Екостровский, Масельгский (Пулозерский), Муномошский (Кильдинский), Нотозерский, Сонгельский, Мотовский, Печенгский, Нязрецкий, Нявдемский и входивший в состав шведских владений – Энаре.

Вилватая гора. 66° 50' : 34° 40'. На водоразделе р. Вялы и ее правого притока р. Лямуксы (сист. р. Умбы). Выс. ок. 300 м.

* Все рукописные карты, помещенные в настоящем списке топонимов составлены участниками экспедиций академика А.Е. Ферсмана в период полевых сезонов 1920–1923 гг. (Воспроизведено по книге "Хибинские и Ловозерские тундры". Т. 1. Маршруты. М., 1925. – **Ред.**)

Виловатая Русская губа см. **Русская Виловатая губа**. **Виловатое Верх. и Нижн. озера**. 66° 50' : 34° 40'. Через озера протекает р. Виловатая, впадающая в р. Вялу (сист. р. Умбы).

Виловатая, р. 66° 50' : 34° 40'. Впадает справа в р. Вялу, ниже порога "Рахтий" (сист. р. Умбы).

Виловатый о., Руитсуол, о. 67° 40' : 33° 00'. В южной части оз. Б. Имандры.

Вильмо-ручей. 66° 50' : 35° 00' – 35° 10'. Впадает в Мудо-губу оз. Вялозера (сист. р. Умбы).

Вирма-озеро. 68° 00' : 34° 40'. (*Вирме* – сеть) К С от Ловозерского тракта. Сток по р. Вирме в оз. Ловозеро. Вирма-река, *Варремайок* (Лесная река: *варрь – лес.*). 68° 00' – 67° 50' : 34° 40' – 35° 00'. С северо-запада впадает в оз. Ловозеро. При устье расположено сел. Ловозеро.

Вирма-река. 67° 20' – 67° 10' : 34° 20' : 24° 10'. Впадает в оз. Ингозеро (сист. р. Умбы).

Вирма-суол, о. 67° 50' : 35° 00'. В сев. части оз. Ловозера, близ западного берега.

Вирма-явр, Поповская ламбина, губа. 67° 50' : 34° 50' – 35° 00'. По зап. берегу оз. Ловозера, в устье р. Вирмы.

Вирм-озеро, оз. 67° 20' : 54° 20'. Сток по р. Вирме в оз. Ингозеро (сист. р. Умбы).

Вити-озеро, Виттен-явр. 67° 50' : 32° 30' – 32° 40'. Через озеро протекает р. Вити, впадающая в Вити-губу оз. Б. Имандры. Выс. 160 м. Площадь 187 га.



Лагерь геологов в устье реки Лутнерм-йок (р. М. Белая) в 1924 г. Рисунок М. Михайлова – первого директора Мурманского областного краеведческого музея

Виттен-йок, Вити-река. 67° 50' : 32° 20' – 32° 40'. Название производят от слова "витт" – пять: река пяти порогов. Река берет начало между Чунной и Монче-тундрами и впадает в Вити-губу Большой Имандры. В узком смысле слов – только участок этой реки между Вити-озером и Островским озером. Площадь бассейна – 230 кв. км, длина от Сейдозера – 12 км.

Витя-губа, Витти-губа, Йиттвун. 67° 40' : 32° 50' – 33° 00'. (? *Иттеб, йиттеб* – показываться, обнаруживаться). По зап. берегу оз. Б. Имандры.

Воинч-лухт, Светлая губа. 67° 30' : 33° 20'. (Скользкий залив – от ледяной поверхности зимой). В Тик-губе оз. Екостровской Имандры.

Войк-суол, о. 68° 00' : 32° 40'. (? *Вуйк* – прямо). На Монче-озере (сист. оз. Б. Имандры).

Волок (на Пасма-ламбину). Находится между Чунозером и Пасма-ламбиной, длина около 330 м, высота 15 м над Чун-озером. По волоку проходит южная граница Лапландского заповедника. На волоке стояла древняя саамская вежа.

Волчье Верхнее и Нижнее озера, Намбдес-явр. 68° 00' – 68° 10' : 32° 20' – 32° 30'. Намбес-явр, Намдес-явр. В низине между Волчьей и Туйбола тундрами. Через озера протекает р. Волчья, приток р. Монче (сист. оз. Б. Имандры). Выс. 163 и 157 м.

Волчьи вараки. 67° 30' – 67° 40' : 32° 40' – 32° 50'. Ряд небольших возвышенностей в восточных предгорьях Чуна-тундры, по зап. берегу губы Кислой оз. Б. Имандры. Выс. ок. 300 м.

Волчья варака. Общее название возвышенности между Воче-ламбиной и Кислой рекой, ниже Курк-озера.

Волчья р., Намбдесйок. 68° 00' – 68° 10' : 32° 30'. Намдес-река. Правый приток р. Монче, впадающей в оз. Б. Имандру. В районе тундр Волчьей и Туйбола.

Волчья-тундра, Намбдестундар. 68° 00' – 68° 10' : 32° 10' – 32° 30'. (Нэмп – большая волна; вид тундры напоминает застывшие большие волны). Горный массив к северу от Монче-тундры. И к северо-западу от оз. Б. Имандра, состоящий из ряда сглаженных, округленных хребтов и вершин, имеющих собственные названия. Вытянуты на протяжении 25 км при ширине 7–8 км. Целиком принадлежит к бассейну Монче-реки. Высшая вершина Соввель-уайвенч в южной части; высота по карте 935 м.

Воль-явр-нюн, возвышенность. 68° 20' : 31° 00' – 68° 20' : 31° 00'. В Туадаш-тундре. Выс. до 660 м.

Вонг, оз. 67° 30' : 31° 40'. Сток в сев.-зап. угол губы Уполакши оз. Бабинской Имандры.

Вороново оз. 68° 10' : 32° 20'. К С от Волчьей и Туйбола тундр. Через оз. протекает р. Монче (сист. оз. Б. Имандры).

Воронье, оз. 67° 20' : 33° 40'. Сток по р. Вороньей в оз. Сред. Капустное (сист. р. Умбы).

Вороньи оз. 68° 10' : 32° 30'. В районе Вороньих тундр. Сток в р. Монче, впадающую в оз. Б. Имандру.

Вороньи озерки. 67° 50' : 33° 00'. У зап. берега оз. Б. Имандры близ Вити-губы.

Вороньи тундры. 68° 10' : 32° 20' – 32° 30'. К С от Волчьей тундры, в сев. части бассейна р. Монче, впадающей в оз. Б. Имандру.

Воронья р. 67° 20' : 33° 50' – 34° 00'. Впадает в оз. Среднее Капустное (сист. р. Умбы).

Воронья р. 68° 20' – 68° 10' : 32° 20 – 32° 30'. В районе Вороньих тундр, к С от Волчьей тундры. Левый приток р. Монче (сист. оз. Б. Имандры).

Воронья р. Кордэйок. 68° 00' – 69° 00' : 35° 00' – 35° 40'. Берет начало из оз. Ловозера и впадает в Баренцево море.

Воронья тундра. 67° 50' : 33° 00'. Вороновы тундры, *Вурэчуайвенч* (*вурэч* – ворона). На зап. берегу оз. Б. Имандры, между губами Монче и Вити.

Вортке-уай, руч. 67° 40' : 33° 40'. Варт-уай (караульный ручей). Правый приток р. Лопарской, впадающей в оз. Б. Вудъявр (Хибинские тундры).

Вортке-уайв, перевал. (800 м). Расположен юго-восточнее вершины Кукисвум-чорр Южная. Соединяет верховья верхнего правого притока реки Туль-йок с долиной реки Лопарская.

Путь начинается вверх по долине реки Туль-йок вдоль русла. Отвилка правого притока, ведущего к перевалу Вортке-уайв, расположена как раз на границе леса, поэтому легко определяется. Через час после развилки выходим к каньону. Прохождение каньона занимает 30 минут. Крутизна подъема в конце каньона до 30°, далее склон выполаживается. Продолжаем движение на юг. В конце выполаживания путь подъема на перевал обозначен деревянными вешками. Далее крутизна склона увеличивается до 30–35°, продолжаем движение по руслу ручья, зажатому с двух сторон скалами. Далее по крутому длинному склону выходим на перевал Вортке-уайв.

С перевала спускаемся траверсом влево, обходя снежную яму, затем по некрутому склону спускаемся вниз. По долине ручья достигаем рудника имени Кирова (1–1,5 часа от перевала).

Восточная Большая и Малая губа. 67° 10' : 34° 20'. В оз. Инг-озере (сист. р. Умбы).

Вось-вупи-лухтынч, зал. 68° 00' : 33° 10'. (Пыжикова тоня – заливчик : *вось* – пыжик; *вуппи* – тоня). По зап. берегу оз. Б. Имандры в сев. его части.

Вотц-уай, Варезкин ручей. На карте обозначена "Ватсой". Левый верхний приток Вувы, берет начало на восточном склоне Вуйимь-тундры.

Воуд-Ваарэ, возвыш. 67° 30' : 30° 20'. У сев.-зап. конца оз. Ковдор-озера (басс. Ены–Пиренги).

Вохц-порр, возвыш. 67° 50' : 35° 50'. (*Вахц, вохц* – вязаная рукавица). К Ю от оз. Сейявр (Ефим-озеро), в бассейне восточных притоков оз. Ловозера.

Воче-ламбина, оз., Вуоч-лумбол. 67° 30' : 32° 40'. От *вуотч* – отмель. Залив на северном берегу озера Екостровской Имандры. Известна с начала XVII века (Вочеламба-губа). При низком уровне Имандры в 1958–1961 годах вход в губу превращался в порожистую реку. Притоки: Н. Чуна, Змеинный и Кислый ручей, Мерът-явр-уай.

Воче-ламбинская тундрица см. Куртваренч.

Второй ручей. Название дано сотрудниками Лапландского заповедника в 1937–1938 годах. Ручей, берущий начало на Ельнюнлаге и впадающий в Ельлукт (Чунозеро) немного западнее Ельвяруая.

Вуаск-яурынч. Окуневое озерко. Озерко расположено в 2,5–3 км к северо-западу от Румельявра и соединено с ним ручейком. 6 га – площадь по лесоустройству 1947 года.

Вува Малая, река. 68° 00' : 31° 10'. Левый приток р. Сурии, впадающей в р. Вува (система р. Ноты).

Вува, река. 68° 00' : 31° 20' – 30° 30'. Правый приток р. Ноты. Берет начало на южном склоне Сальной тундры, поворачивает на запад и впадает в Верхнетуломское водохранилище (раньше – в р. Ноту). Выс. при впадении Ватс-уая 155 м.

Вува-тундра. 67° 50' : 31° 10' – 31° 20'. В верховьях левых притоков р. Вувы (Система р. Ноты). Синоним Роба-тундры.

Вудъявр Большой, оз. (*Вызд-явр* – горное озеро). 67° 30' : 33° 30' – 33° 40'. Сток по р. Бол. Белой в оз. Бол. Имандру. У озера расположен г. Кировск (Хибинские тундры). В писцовых книгах XVII в. значится "Веди-озеро", промысловое место Йокостровских саами.

Вудъявр Малый, оз. (см. пред.). 67° 40' : 33° 30'. Сток через оз. Б. Вудъявр и по р. Бол. Белой в оз. Б. Имандру (Хибинские тундры). У озера расположена Кольская база Ак. Наук.

Вудъявр-йок, р. 67° 30' : 33° 30' – 33° 40'. Соединяет оз. Мал. Вудъявр с оз. Бол. Вудъявр (Хибинские тундры).

Вудъявр-чорр. 67° 30' : 33° 30'. (Хребет у Горного озера, см. Вудъявр). Горный массив на зап. берегу оз. Б. Вудъявр в Хибинских тундрах. Выс. 930 м. У подножья – территория Полярно-альпийского ботан. сада-института.

Вуйимь-тундра. 68° 00' : 31° 00' – 31° 10'. Сальная тундра. Высокая тундра в 10–20 км к северо-западу от Нявка-озера. Юго-западная оконечность Сальных тундр в верховьях р. Коньи, левого притока р. Печи (система р. Туломы); абс. выс. 915 м.



Вежа саама Василия Кобелева на берегу оз. М. Вудъявр

Вуй-суол, о. 67° 50' : 32° 50'. (Сальный остров: *вуйй* – сало, жир, масло). В Монче-губе оз. Б. Имандры.

Вуйтедь-нярк, мыс. 67° 30' : 32° 30'. На берегу оз. Чунозера (басс. оз. Екостровской Имандры).

Вуйтедь-нярк, Переплывной наволоок. Мыс, с которого переправляются олени. Наволок на южном берегу Чунозера в 2,5–3 км к западу от старой базы Лапландского заповедника. Ширина озера между Кусс-нярком и Вуйтедь-нярком не превышает 0,5 км, что позволяет лосям, медведям и оленям переплывать здесь озеро.

Вуйтын-нярк. 67° 30' : 32° 00'. (Плавничный наволоок, *вуйтак* – пролив, место переправы оленей через озеро; *Вуйтедьнярк* – мыс, с которого переправляются олени). На сев. берегу оз. Бабинской Имандры.

Вуондас, Вондас, Песчаная, река. 67° 20' – 67° 30' : 31° 20' – 31° 50'. Впадает в губу Уполакшу оз. Бабинской Имандры.

Вуондас-вуппи-лухт. 67° 20' : 33° 00'. (Залив песчаной тони: *вуондас* – песок; *вуппи* – тоня). В губе Охта-Канда оз. Екостровской Имандры.

Вуондас-вуппи-нярк. 67° 20' : 33° 00'. Песчаный наволоок на берегу губы Охта-Канда оз. Екостровской Имандры.

Вуондас-вуппи-рент. 67° 30' : 32° 50'. (Берег Песчаной тони; см. пред.). Южный берег оз. Екостровской Имандры.

Вуондас-лухт, Вондас-губа. 67° 20' – 67° 30' : 31° 50'. (Песчаная губа). Южная часть губы Уполакши озера Бабинской Имандры.

Вуоннем-йок. 67° 30' : 34° 00' – 34° 10'. Вуаннем-йок (*Вуэннамь-йок* – тещина река). Впадает с З в оз. Умбозеро, разливаясь в каменистом русле на множество протоков, почти всюду легко переходит вброд. Долина ее, широкая в нижней части, покрыта лесом. В средней части она сужается, зажата склонами вершин Эвес-лаг-чорра и Коашвы, но выше снова расширяется, причем лес здесь растет только по склонам долины. Верховья реки своеобразны: скалистые берега, рассеченные глубокими трещинами, по берегам тянутся моренные валы, отделяющие реку от боковых цирков и лощин.

Сам перевал имеет 2 прохода: северный и южный. По перевалу идет автодорога. Спуск в долину реки Юкс-порр-йок очень пологий.

Вуоррь-иолга-лухт, зал. (? *Уэрре-юолга-лухт* – Залив Беличьих ног). На южн. берегу Белой губы оз. Б. Имандры.

Вуорс-уайвенч, возвыш. 67° 30' : 33° 10'. (*Вуорасуайвенч* – Горка одичалого оленя). 67° 50' : 30° 30'. К Ю от оз. Вурсозера (басс. оз. Гирвозера).

Вурэч-яурнеч. 67° 50' : 33° 00'. (Вороньи озера). Близ зап. берега оз. Б. Имандры, между губами Вити и Монче. Из озер берут истоки ручьи Вороний и Риксулауйпек.

Вшивый порог. 67° 00' : 34° 20'. На р. Муне, близ устья р. Инги (сист. р. Умбы). Протяж. 1 км.

Высокий о., Чокксуол. 67° 40' : 33° 00 – 33° 10'. (Чахкисуол – островершинный остров). В средней части оз. Б. Имандры. На острове в 1938 году работал кирпичный завод.

Выстерницкие о-ва. 66° 40' : 34° 20'. На р. Умбе, выше Лебязьего плеса, два острова.

Выть-вырыш. От слов "вуотть" – деревянное вьючное седло для оленя и "вырыш" – уменьшительное от "варь". Тундрица к юго-востоку от Пель-тундры, значительно ниже нее. Площадь по лесоустройству – 231 га, выс. по карте 520 м.

Вяла, р. 66° 50' – 66° 40' : 34° 40' – 34° 20'. Левый приток р. Умбы. Вытекает из оз. Вялозера.

Вялгора, Вяло-гора. Вяло-гора. 66° 40' : 34° 20'. На левом берегу р. Умбы, близ впадения в нее р. Вялы.

Вял-озеро, оз. 66° 50' – 66° 40' : 34° 50' – 35° 10'. Сток в р. Умбу по ее левому притоку р. Вяле.



Геолог Виктор Гакман

Гакмана руч. 67° 30' : 33° 40'. Назван академиком А.Е. Ферсманом в честь участника экспедиции В. Рамзая петрографа Виктора Гакмана. Правый приток реки Юкспорйок в системе оз. Б. Вудъявр (Хибинские тундры).

Гакмана ущелье. 67° 30' : 33° 40'. Названо акад. А.Е. Ферсманом в 1921 г. в честь Виктора Гакмана,

петрографа экспедиции В. Рамзая. В долине одноим. реки между горн. массивами Юкспор и Расвумчорр (Хибинские тундры).

Ганешина цирк. 67° 40' : 33° 30'. Назван в память погибшего здесь в 1930 г. начальника ботанического отряда АН СССР профессора С.С. Ганешина. (См. "Хибинский дневник" О.И. Семенова-Тян-Шанского за 5–9 сентября 1930 г. в настоящем издании). Разделяет вост. склоны массивов Вудъяврчорр и Тахтарвумчорр; близ оз. Мал. Вудъявр, по соседству с Ботаническим цирком. (Хибинские тундры).

Гани-салма, губа. 66° 40' : 34° 10'. По правому берегу р. Умбы в нижнем ее течении, выше Медвежьего плеса.

Гарьюс, Гарьяз, р. 67° 50' : 30° 40' – 30° 30'. Проток между озерами, расположенными к В от оз. Гирвозера.

Гарьюсная тундра. 67° 50' : 32° 10' – 32° 20'. В верхнем течении р. Чуны, на правом ее берегу (басс. оз. Екостровской Имандры).

Гарьюсная тундра, Совель-уайвенч. От Гарьюсного (Хариусового) озера. Тундра к западу от Н. Гарьюсного озера, следовательно, лежит между верховьями Чуна-реки и Ю. Ташким-реки. Выс. по карте 594 м., площадь по лесоустройству 423 га.

Гарьюсное озеро (Верхнее). Гарьюс – искаженное – хариус. Озеро в верховьях Чуна-реки, между Иокпелес-выд, Коас-лагом и Гарьюсной тундрицей. 43 га – площадь по лесоустройству 1947г. 22 га по съемке 1950 г., наибольшая глубина 11,4 м., выс. 283 м.

Гарьюсное озеро (Нижнее). Гарьюс – искаженное – хариус. Озеро в верховьях Чуна-реки, лежит между склонами Гарьюсной тундрицей и Курбыш-нюна. Выс. около 270 м. 21 га – площадь по лесоустройству 1947 г.

Гарьюсные озера. 67° 50' : 33° 20'. Два озера в верховьях р. Чуны (сист. оз. Екостровской Имандры). Выс. 250 м.

Гарьюсный руч. (сист. оз. Бабинской Имандры) см. **Сэвельуой.**

Географов ущелье. 67° 40' : 33° 30'. Перевал Географов (650 м). Названо в честь Петроградского географического института в 1921 г. участниками почвенной экспедиции проф. И.И. Прохорова (расстрелянного в 1938 г. за потерю географической карты). Расположен между вершинами Вудъявр-чорр и Тахтар-вум-чорр. Ведет от озера Малый Вудъявр в долину правого притока реки Большой Белой.

Подъем на перевал начинается от ручья, вытекающего из озера Малый Вудъявр. Сначала поднимаемся по некрутому склону, поросшему криво-лесьем. Склон выводит на почти горизонтальную площадку. После площадки поднимаемся по правой стороне склона. Траверсируя склон, выходим в снежную мульду под перевальным ущельем. Путь от ручья занимает 2 часа. Ущелье перевала довольно длинное (около 250 м), дно его – хаотическое нагромождение обломков скал. Перевальная точка ближе к южной оконечности ущелья. Первые 200 м спуска проходят по крутому склону, который выводит в цирк правого притока реки Большая Белая. Движемся по правому берегу. Через 3 часа после перевала выходим в зону леса. Далее, для того, чтобы попасть в город Апатиты, обходим склады справа и движемся вдоль ручья.

Голнярк, мыс. 67° 50' : 35° 00'. По зап. берегу оз. Ловозера, к С от залива Сергеваньлухт.

Голубые озера. Небольшие озера, расположенные в тектоническом каньоне у восточного склона г. Лысой (южный отрог г. Айкуайвен-чорр). Популярное место загородных прогулок жителей г. Кировска.

Гольцовка, Гольцовая р., Идийок. 67° 50' : 33° 30' – 33° 10'. (Иидыч – голец). Берет начало в Хибинских тундрах, впадает в оз. Б. Имандру близ ж.-д. ст. Имандра.

Гольцовка, р. 67° 40' : 34° 50'. Берет начало в

Ловозерских тундрах, впадает в юго-зап. конец оз. Ловозера.


Гольцовое озеро. Расположено на севере Хибин у выхода долины р. Куни-йок на предгорную равнину.

Гольцовый наволоок, Идичнярк. 67° 50' : 33° 00'. (Иидыч – голец). На зап. берегу оз. Б. Имандры, близ Монче-губы.

Гольцовый о., Голец, о. 67° 50' : 33° 00'. Идичсуол (см. пред.). У зап. берега оз. Б. Имандры, к С от Монче-губы.

Горелая варака. 67° 00' : 33° 50'. В верховьях р. Черной, впадающей в сев.-зап. часть оз. Канозера (басс. р. Умбы). Выс. 105 м.

Горелый порог. 67° 00' : 34° 30'. На р. Муне, ниже Кудрявого порога (сист. р. Умбы). Протяженность 2 км.



Горелый лес, г. Название горы, являющейся северо-восточным отрогом г. Китче-пахк на юго-западе Хибин.

Горячее, оз. 67° 00' : 34° 20'. Сток по руч. Горячему, р. Долгой, Инге и р. Муне в р. Умбу.

Горячий руч. 67° 00' : 34° 20'. Впадает в оз. Долгое (Мал. Эпеш) в сист. р. Умбы.

Гремящий руч. 66° 40' : 34° 10'. Впадает в р. Умбу с зап. берега в нижнем ее течении.

Гришкина ламбина, оз. 66° 50' : 34° 40'. Из озера вытекает р. Виловатая, впад. в р. Вялу (сист. р. Умбы).

Грязное оз., Грязная ламбина. 67° 40' : 31° 10'. Сток в р. Ливу (сист. р. Пиренга – оз. Екостровская Имандра).

Гусиные озера. 68° 10' : 32° 30'. К ЮВ от Туйбола-тундры. Сток в р. Монче (сист. оз. Б. Имандры).



Дарье-озеро. 67° 30' : 31° 30' – 31° 40'. Сток по р. Вуондас (Песчаной) в губу Уполакшу оз. Бабинской Имандры.

Девичье озеро, Маннь-маннь. (Девичье озеро – не вполне точный перевод с саамского, иначе – Невестино озеро) Первое от устья озеро по Витереке. Высота от Имандры, по Г.Д. Рихтеру, 10 м, Выс. 137 м.

Девичья тундра, Нийткушпакенч. 67° 40' : 32° 40'. (Горка (у) Девичьего порога; *нийт* – девушка, *кушк* – порог реки). В вост. предгорьях Чуна-тундры, к ЮЗ от Вити-губы оз. Б. Имандры. Выс. 405 м.

Девичья тундрица. К югу от Девичьего озера. Площадь безлесной части 115 га, выс. 448 м.

Девятый километр. 67° 30' : 33° 30'. Бывшее поселение Апатитского пос. совета на 9 км шосс. дороги Апатиты – Кировск.

Дедкова Верхн. ламбина, Айявр, оз. 67° 10' : 34° 00'. (Ай – дед). Через Дедкову Верхн. ламбину протекает р. Умба, ниже Капустных озер. Выс. 106 м.

Дедкова Нижн. ламбина, Айявр, оз. 67° 10' : 34° 00'. (Ай – дед). На р. Умбе, ниже оз. Верхней Дедковой ламбины.

Дедкова Средн. ламбина, оз. 67° 10' : 34° 00'. Через оз. протекает р. Умба.

Дед-пахк. Дедова тундрица. Расположена к западу от Пель-тундры и соединена с ней седловиной. Выс. 599 м.

Длинное оз. 67° 30' : 31° 20'. Сток в оз. Каложное в системе р. Пиренга – оз. Екостровская Имандра.

Долгая ламбина, оз. 67° 50' : 33° 50'. Через озеро протекает р. Пече (сист. оз. Б. Имандры).

Долгая река, Эпеш Мал., руч. 67° 00' : 34° 20'. Лев. приток р. Инги, впадающей в р. Муну.

Долгая ламбина. Длинный, почти прямой плес р. Купесь, вытянут с СЗ на ЮВ, длина не менее 6 км. Верхний конец на 1 км выше устья Урды, нижний на 1/2 км ниже устья С. Ташким. Выс. 204 м. Название дано сотрудниками Лапландского заповедника.

Долгий порог, Семиверстный. 67° 10' : 34° 00'. На р. Умбе ниже озера Нижн. Дедковой ламбины.

Долгое оз. Расположено у перевала Кукис-вум, исток р. Кукис-йок.

Долгое оз. Расположено у южного подножья г. Лов-чорр в лесной зоне.

Долгое оз. 67° 50' : 33° 30'. Через озеро протекает р. Куна в нижней своей части, на 13–16 км от устья (басс. оз. Б. Имандры).

Долгое оз., Эпеш Малое, оз. 67° 00' : 34° 20'. Сток в р. Ингу по ее лев. притоку р. Долгой (сист. р. Умбы).

Дразнящее Эхо, ущелье. 67° 30' : 33° 30'. Названо акад. А.Е. Ферсманом в 1921 г. за исключительные акустические эффекты, наблюдаемые в ущелье. В Хибинских тундрах ущелье, отделявшее г. Ю. Расвумчор от г. Коашва. В настоящее время перекрыто горными породами Центрального рудника ОАО "Апатит".

Дуруканский о. 66° 40' : 34° 10'. На р. Умбе ниже



Ущелье Географов (цирк Ганешина). На переднем плане догга на рудник Кукис-вум-чорр



Улица Ферсмана в Апатитах. На заднем плане – хибинский горный хребет Тахтар-вум-чорр

впадения ее левого притока р. Вялы; один из Выстерицких островов.

Дятлов руч. 68° 00' : 34° 30'. Впадает в Верхн. Яичное озеро в сист. р. Умбозерской, впадающей в оз. Умб-озеро.

Егель-суол, о. 67° 50' : 35° 00'. В средней части оз. Ловозера, против мыса Вав-нойокнярк.

Егорьев о., Иоргисуол. 67° 50' : 33° 00'. У зап. берега оз. Б. Имандры при входе в Монче-губу.

Екостров, Йокостров. 67° 30' : 33° 00'. Йоксуол, Нурксуол, о. *Чухк-суол* (*чухкь* – ларец, ящик, короб: "Короб-остров"; "Йокостров" – речной остров, остров у реки). На оз. Екостровской Имандре близ Екостровского пролива. Площ. ок. 3 кв. км.

Екострово. 67° 40' : 33° 10'. Бывшее село Кировского сельсовета находилось в 1 км от ж.-д. разъезда и ст. Хибино', (написание того времени – **Ред.**). В 1938 году проживало более 250 чел.

Екостровская Имандра оз., Екостровская Имандра, Йокостровская, Экостровская. 67° 20' – 67° 30' : 32° 20' – 33° 20'. *Чухксуллу-Оэверь*. (*Чухкь* – см. пред.). Центральная и самая мелководная часть Имандры – до 42 м. Главные притоки – Пиренга, Нижняя Чуна; сток из Зашейковской губы по р. Ниве в Кандалакшскую губу Белого моря (перекрывает плотиной Нива ГЭС в 1933 г.).

Екостровская салма, пролив, Чухксуллучуальм. 67° 30' : 33° 00'. (Йок – река, Йокостров – река вокруг острова). Между озерами Екостровской и Большой Имандрой.

Екостровский, Йокостровский погост, Чухксуллу-сийт. 67° 30' : 33° 00'. "Погостец Екострова" су-

ществовал в 1574 г. В 1608 г. в нем числилось 6 веж и 10 чел. м. п.; в 1782 г. – 81 чел. (саами). Ныне не существует. Население в свое время расселилось по берегам оз. Имандры (Половинка, Хибины, Монче-губа, Охта-Канда, Зашеек и др.). Остатки домов и вежей долгое время (до начала строительства моста через салму) сохранялись близ Екостровской салмы. Погост несколько раз переносился с места на место.

Еллем-суол. Жилой остров. Большой остров в Нявке-губе Пиренгского озера.

Еловая варака. Варака на западной границе Лапландского заповедника, между Солнцевой тундрой и Лосиным болотом.

Еловые о-ва, Кусс-суоллэ, Каркиссуоллэ. 67° 30' : 32° 40'. (*Кусе* – ель; *каркис-суоллэ* – горькие острова). На сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Еловый наволок, Кусснярк. 67° 20' : 32° 10'. На берегу Пасма-губы оз. Бабинской Имандры.

Еловый наволок, Кусснярк. 67° 20' : 32° 30'. В губе Зашеечной оз. Екостровской Имандры.

Еловый наволок, Кусснярк. 67° 30' : 33° 10'. (Золотой ели мыс; *кусе* – ель). На берегу Тик-губы оз. Екостровской Имандры. Отделяет губу Тули-лухт.

Еловый наволок. 66° 50' : 34° 20'. На зап. берегу оз. Пончозера (сист. реки Умбы).

Еловый о. 67° 30' : 32° 10'. У сев. берега оз. Бабинской Имандры.

Елокоргский мыс. 66° 40' : 34° 10'. По Кандалакшскому берегу, в 4 км к 3 от устья р. Умбы.

Ель-лухт, губа. 67° 30' : 32° 30'. (? *Иелле* – жить; *лухт* – залив). Название от Ельнюна или Ель-явра. Большая губа на северном берегу Чунозера в его

западной части. Лапландский заповедник. (Сист. оз. Екостровской Имандры).

Ель-нюн, возвыш. 67° 30' – 67° 40' : 32° 30'. (? *Иелле* – жить; *нюн* – отрог, выступ, место, где живут олени). Юго-восточная оконечность Чуна-тундры. Главная вершина (купол Ель-нюна) достигает приблизительно 515 м абс. высоты. Ель-нюн тянется к Ельвяруаю. По карте 512 м. абс. выс.

Ель-нюн II. Юго-восточная оконечность Чуна-тундры, подходит близко к Ельвяр-уаю. Название дано сотрудниками Лапландского заповедника.

Ель-нюн I. Оглаженный ледниками, местами в форте "бараньих лбов", острог Ель-нюна над старой базой; направлен оконечностью к Баран-суолу. Высшая точка 370 м. Название дано сотрудниками Лапландского заповедника.

Ель-нюн III. Мыс в восточной части тундры, над северным концом оз. Ельвяра. Представляет прямое продолжение Ельнюн-чорра. Выс. вершины мыса 503 м. Название дано сотрудниками Лапландского заповедника.

Ель-нюн-вуой, Ель-йок, р. 67° 30' – 67° 40' : 32° 30'. (*Ельнюн* – см. пред.; *вуой* – ручей). Впадает в сев.-вост. конец оз. Чунозера (сист. оз. Екостровской Имандры).

Ель-нюн-лаг, горный склон, см. Ельнюн. 67° 40' : 32° 30'. (Вероятно от слов *еллем* – жить и *лаг* – пологий склон, место где живут олени). Склон, лаг между Ельнюн-чорром и Ель-нюном. Выгорел, по видимому, в 1924 году. Выс. наивысшей точки 478 метров (край Пурна-вууль).

Ель-нюн-чорр, возвыш. 67° 40' : 32° 30'. (См. пред., *чорр* – горный хребет). ЮВ оконечность Нярк-тундры. Хребет Ель-нюна. Восточная оконечность Чуна-тундры, севернее Ельнюна. В вершина достигает 580 м. абс. высоты, 3 – 630 м. абс. высоты. От Райнорчорра отдалена седловиной (перевал из Пурка-вуоль в Рай-корр) высотой около 592 м.

Ель-нюн-чорр, Ольнеон-чорр, возвыш. 67° 50' : 32° 30'. (См. пред.). В центр. части главного хребта Монче-тундры. Выс. 890 м.

Ель-явр, оз. 67° 30' – 67° 40' : 32° 30'. (? *Иелле* – жить). Озеро под восточным склоном Ельнюн-чорра, принадлежит к бассейну Чунозера. Площадь по лесоустройству – 132 га, выс. 160 м. (Измерено – 19. VI. 34. Т. Некрасова и 16. VII. 34. О. Семенов-Тян-Шанский). Сток в оз. Чун-озеро по р. Ельнюн-вуой, в вост. предгорьях Чуна-тундры.

Ель-явр-уай. Вытекает из оз. Ельвяр и впадает в губу Ельлухт на Чунозере. Общая длина 900 м.

Ель-явр-уайвенч, возвыш. 67° 30' : 32° 40'. (Вершинка у Ельвяр озера). В южных предгорьях Чуна-тундры, горушка Ельвяра. Варака к северу от Ельлухт (Чун-озеро). Достигает 260 м. Площ. 7 га.

Меж-озеро Большое и Малое. 67° 10' : 31° 50'. Сток в юго-вост. угол оз. Вадозера (басс. оз. Бабинской Имандры); соединены протоком.

Ена, Иона. 67° 30' : 31° 10'. Бывшее село Ена-Бабинского с.-совета, на юго-зап. берегу оз. Кох близ

устья р. Ены, в 81 км от ж.-д. ст. Зашеек. Образовалось в 1840-х годах из пришлых финнов и, затем, саамов Бабинского погоста (преимущественно женщин, выходявших замуж за финнов). По переписи 1926 г. – 77 чел. С 1931 г. рыболовецкий и оленеводческий колхоз "Ена". К 1938 году – 107 чел. (все финны).

Ена, Иона, Ионн-йок, р. 67° 10' – 67° 30' : 30° 40' : 31° 00'. Впадает в оз. Кох, которое через ряд озер и р. Пиренгу соединяется с оз. Екостровской Имандрой.

Енг-суол, о. 67° 40' : 34° 10'. В сев. части оз. Умб-озера.

Ен-лаг, возвыш. 67° 50' : 32° 30'. (? *Иеин-лаг* – Материнский склон, или Матерый лаг). На восточн. склоне главного хребта Монче-тундры. Самый большой лаг на Монче-тундре, отсюда и название. Расположен к югу от Кеппер-уайвенча, к востоку от Реутчокки и к северу от Пуврнюнчорра. Выс. под Кеппер-уайвенч 483 м.

Ен-няр, Ель-нярк, мыс. 67° 50' : 34° 10'. На северном берегу оз. Умбозера.

Епстемь-нярк. Наволок на оз. Пиренга, на перешейке его расположен кордон Лапландского заповедника – Нявка.

Ерм, Юормэ-суол. 67° 20' : 32° 00' – 32° 10'. На оз. Бабинской Имандре. Самый крупный из островов оз. Имандры. Площ. ок. 26 кв. км.

Железная варака. 68° 00' : 33° 10'. Близ оз. Б. Имандры, в 6 км от ж.-д. разъезда Куна.

Железная губа, Рууд-лухт, Рувд-лухт. 67° 30' : 32° 50'. (*Рувть* – железо). По сев. берегу оз. Екостровской Имандры. Залив Екостровской Имандры, с запада ограничен Железным наволоком. Кут Железной губы отделен от Кислого озера узким перешейком.

Железная губа. 67° 30' : 31° 00'. В оз. Каложно (сист. р. Пиренги – оз. Екостровской Имандры).

Железный наволок, Рувд-нярк. 67° 30' : 32° 40' – 32° 50'. (*Рувть* – железо). Наволок на северном берегу Екостровской Имандры, первый к востоку от Вочеламбины.

Жемчужное плесо. 67° 00' : 34° 00'. На р. Умбе выше Канозерского порога.

Жемчужный руч., Утс-Мастым. 67° 30' : 33° 20'. Впадает в Тик-губу оз. Екостровской Имандры.

Жемчужный ручей. От живущей в нем жемчужницы. Ручей вытекает из Куропачьего озера и впадает в реку Мавру в Лапландском заповеднике.

Заборный порог. 66° 40' : 34° 10'. На р. Умбе, близ устья, выше пор. Паелга.

Займандровские тундры. 67° 30' – 68° 20' : 32° 10' – 33° 00'. Комплекс тундр Лосевой, Волчьей. Монче и Чуны. Границы комплекса: на В – зап. бер. оз. Б. Имандры; на СВ – система озер (Монче и Волчи) и рек в бассейне р. Монче; на Ю – оз. Чунозеро; на З – река Чуна, вершина р. Вайкес и система Олнче озер.

Занептуниновый руч. Правый приток р. Гольцовки, стекающий с г. Маннепахк. (Нептунит – титановый минерал). Назван в 1922 г. участниками экспедиции Ферсмана.

Застейд, возвыш. В системе гор Сальной тундры (см.).

Зашеек, раб. пос., Няввишк. 67° 20' : 32° 30'. (Зашеек р. Нивы). На берегу оз. Екостровской Имандры близ истока р. Нивы, у одноим. ж.-д. станции, в 73 км от г. Кировска. Постоянный поселок возник в 1900 г., до этого была почтовая оленья станция. В 1924 г. рядом с первоначальным поселком возник колонизационный поселок Нивареченский. По переписи 1926 г. – 121 чел. В 1931–1932 г. был построен лесопильный завод. К 1938 г. – 1806 чел.

Зашеек, ст. Окт. ж. д. На 244 км от Мурманска.

Зашеечная губа. 67° 20' : 32° 30'. В юго-зап. части оз. Екостровской Имандры; в южном конце – исток р. Нивы.

Заячья салма, пролив, Ньюммельчу олм. 67° 30' : 32° 30'. (*Ньюммель* – заяц). Соединяет зап. (зашеечную) и восточные части оз. Екостровской Имандры.

Заячья тундра. Песцовая Большая тундра. 67° 40' – 67° 50' : 31° 40' – 31° 50'. К 3 от р. Нявки, впадающей через оз. Чунозеро в оз. Екостровскую Имандру. Выс. 500 м.

Змеиный о., Куэвтсуол. 68° 00' : 32° 40'. (*Куэвт* – змея). На Монче-озере (сист. оз. Большой Имандры).

Змеиный ручей. Ручей, впадающий в Воче-ламбину с северо-запада. У места пересечения его со строящейся Ленинградской дорогой в 1965 году был построен временный асфальтовый завод. Назван строительными рабочими-дорожниками, обнаружившими здесь гадюк.

Идич-йок см. Гольцовка, р.

Идыч-вум-чорр, Идич-вум-чорр, возвыш. 67° 40' : 32° 20' – 33° 30'. (*Идыч* – голец). Горный массив в зап. части Хибинских тундр. Вершина Идич-вум-чорр (1178) достигается по северному гребню. От самого начала перевального ущелья Северный Чорргор со стороны озера Имандра начинается подъем на хребет по снежно-скальному склону крутизной 30–35°, 100 м. После взлета склон выполаживается, и до взлета на вершину Идич-вум-чорр колебания высоты составляют не более 20 м. Через 2,5 км выходим к гребню, ведущему на вершину Идич-вум-чорр. В сторону долины реки Куни-йок гребень обрывается скальными сбросами со снежными карнизами. Подъем собственно на вершину происходит по широкому каменистому склону крутизной 15°, 60 м. До вершины от перевала 1,5–2 часа. На вершине установлена трига.

По южному гребню из верхнего цирка под перевалом Южный Чорр-гор со стороны долины ручья Петрелиуса по крутому (до 45°) снежному (местами снежно-скальному, возможны обледенелые осыпи) подъем на плечо Южного гребня вершины

Идич-вум-чорр. С плеча по некрутому (обычно осыпному) склону подняться на вершину Идич-вум-чорр. От цирка 2–4 часа. Подъем на вершину возможен и с самого перевала Южный Чорргор, однако он сложнее и, возможно, потребуются навеска перил на скалах.

Иенакай-суол, о. 67° 50' : 35° 00'. (*Ионн-аккь-суол* – Большой Бабушкин остров). В средней части оз. Ловозера у зап. его берега.

Иенк-суолнеч, о. 67° 40' : 32° 40'. Небольшие островки близ устья Вити-реки (басс. оз. Б. Имандры).

Иен-куэс-суол, о. 67° 40' : 35° 00'. (*Ионн-кусс-суол* – Большой Еловый остров). В южной части оз. Ловозера.

Избяной о., Пыртсуол. 67° 30' : 30° 10'. (*Пырт* – изба). У вост. берега оз. Б. Имандры, против ж.-д. ст. Хибины.

Ийдыч-вум, долина. 67° 40' : 33° 20'. (Гольцовая долина). В зап. части Хибинских тундр.

Ийдыч-вум-чорр. Гора гольцовой долины.

Ийдыч-йок. Речка Гольцовка.

Ийдыч-паутенч. 67° 20' : 32° 20'. (Гольцовая пахта). Скалистый, обрывистый берег Светлокаменного наволока оз. Екостровской Имандры.

Ийдыч-суол. 67° 40' : 33° 00'. (Гольцовые о-ва). Небольшие островки у зал. берега оз. Б. Имандры, к Ю от входа в Вити-губу оз. Б. Имандры.

Ийолитовый отрог. Западный отрог г. Южный Расвум-чорр, расположен между Подъемным и Апатитовым цирками. Назван акад. А.Е. Ферсманом по одноименной горной породе.

Икки, р. 67° 30' : 30° 40' – 30° 50'. Левый приток р. Ены. (сист. р. Пиренга – оз. Екостровская Имандра); протекает через оз. Икки.

Икки, оз. 67° 30' : 30° 40' – 30° 50'. Сток в р. Ену по ее левому притоку р. Икки, в 3 км от ее устья (сист. р. Пиренги – оз. Екостровской Имандры).

Иктеге-пахк Больш. и Мал., возвыш. 67° 20' : 34° 50'. В верховьях р. Кицы, впадающей с ЮВ в оз. Умбозеро.

Илль-нярк, мыс. 67° 50' : 33° 10'. (Ильинский наволок). На вост. берегу оз. Б. Имандры.

Имандра Бабинская, оз. Южн. часть оз. Имандры (см.).

Имандра Большая, оз. Озверь. 67° 30' – 68° 00' : 50' – 33° 10'. Северная часть оз. Имандры (см.).

Имандра Екостровская, оз. Средн. часть оз. Имандры (см.).

Имандра, оз., Озверь. 67° 20' – 68° 00' : 31° 50' – 33° 20'. (Непереводимо; возможно, первоначально было: *Аввь-еурь* – Открытое озеро). Озверь – у бабинских и екостровских саами, *Аверь* – у пулозерских. На географических картах впервые появляется в конце XVI в. Крупнейший внутренний водоем на грани полуостровной и материковой частей Мурманской области, со стоком по р. Ниве в Кандалакшский залив. Составляется из Большой Имандры (северная часть), Екостровской Имандры (восточный отрезок южной части) и Бабинской Имандры (западный отрезок южной части). Грани-



Рукописный план Екостровского погоста, составленный О.И. Семеновым-Тянь-Шанским

ца между последними двумя проводится через Роват-остров. Оз. Имандра упоминается в писцовых книгах 1608–1611 гг. как промысловое озеро бабинских, екостровских и отчасти масельских (ныне пулозерских) саами. С давних пор и до проведения Мурманской (Кировской) жел. дор. Имандра служила основным путем сообщения как в летнее, так и в зимнее время на маршруте Кандалакша–Кола и составляла часть одноименного почтового тракта. До проведения жел. дор. на берегах оз. Имандры было только 6 небольших населенных пунктов с населением не свыше 180 чел. К 1938 г. население, живущее по берегам оз. Имандры и ее заливов, превышало 25000 чел. Водная площадь 880 кв. км (Рихтер) или 816 кв. км (Атлас Мурманской обл.); водосбор 12830 кв. км; высота зеркала 126 м абс., наибольшая глубина 67 м. Проливами делится на три части: Большую, Екостровскую и Бабинскую.

Имандра, ст. 67° 50' : 33° 10'. Станция Окт. ж. д. на 148 км от г. Мурманска. На вост. берегу оз. Б. Имандры. По переписи 1938 г. – 3347 чел.

Инга, р. 67° 10' – 67° 00' : 34° 10'. (? *Иинг* – лед). Вытекает из оз. Ингозера и впадает в р. Муну (сист. р. Умбы).

Инг-озеро. 67° 10' : 34° 10' – 34° 20'. (*Иинг* – лед). Сток в оз. Канозеро по р. Инге, правому притоку р. Муны (сист. реки Умбы).

Инг-озеро, сел. 67° 10' : 34° 20'. Бывшее село

Умбского с.-совета. У впад. р. Эпеш в р. Ингу (сист. р. Умбы).

Инд-варь, возвышенность. 67° 40' : 32° 30'. (Значение слова "инд" неизвестно). В восточных предгорьях Чуна-тундры, в югу от оз. Мерсот-явр. (Варака на западном берегу Островского озера). Выс. по карте 280 м.

Индишай, р. 67° 40' : 34° 50'. Приток оз. Ловозера. Вытекает из Ловозерских тундр между массивами Суолуайв и Пункаруайв.

Индустрия. 67° 30' : 33° 20'. Бывший совхоз Апатитского сельсовета. В 1 км от ж.-д. ст. Апатиты. Основан в 1930 г.

Иок-пелес-выд, возвыш. 67° 50' – 68° 00' : 32° 20'. (? Гора у реки; *йок* – река, *пеалсе* – половина, *выд* – вершина). К ЮЗ от оз. Вайкес в басс. р. Монче оз. Б. Имандры. Вероятно, означает "Водораздельная тундрица". Тундрица близ западного склона Монче-тундры. К юго-западу от оз. Вайкес в бассейне р. Монче озера Б. Имандры. Линия Монче-тундра – Шилд-уай-выд – Ташким-выд – Шилд-уайвенч – Нявка-тундра

является водоразделом между бассейнами рек Ярвы и Чуны. Выс. по карте 440 м. + площадь по лесоустройству 86 га.

Иолги-тундра. 67° 00' – 67° 10' : 33° 00' – 33° 10'. Между Имандровской низиной и Колвицким оз., в группе Кандалакшских тундр, к 3 от оз. Глубокого (сист. р. Колвицы).

Иоллеванюн. Мыс на южном склоне Монче-тундры, влево от долины Сейтервуомь.

Иоллева-уай. Ручей на Монче-тундре, к востоку от Иоллева-нюна и к западу от Хиппик-нюна. Принадлежит к системе Вите-реки.

Ионкетък-лухт, зал. 67° 30' : 32° 40'. (*Ионн-кетък-лухт* – Большого камня залив). По южному берегу оз. Екостровской Имандры.

Ионкетък-нярк, мыс. 67° 30' : 32° 40'. (*Аонн-кетък-нярк* – Большого камня наволоок; *Иенк-нярк* – Болотный наволоок). На южном берегу оз. Екостровской Имандры.

Иппэс, оз., Иппишьявр (Лошадиное озеро; *иппиш* – лошадь). 68° 00' : 32° 30'. Между тундрами Туйбола и Ребьячей, в верховьях р. Волчьей, правого притока р. Монче (сист. оз. Б. Имандры).

Ияркинч-киндынч, урочище. 67° 40' : 32° 50'. (Кентищице на мыске). На южном берегу Вите-губы оз. Б. Имандры.

Иыдыч-явр. Гольцовое озеро. Небольшое озерко к югу от Охтовараки, ручей из него

впадает в оз. Пиренгу.

Йыдыч-явр. Гольцовое озеро. Озерко в Чайцк-лтуйпл к югу от Охта-вараки; впадает в оз. Пиренга. Гольца в нем нет; название от Йыдыч-лухт на Пиренге.

Кай-суол, о. (Чаячий остров). 67° 50' : 35° 00'. В средней части оз. Ловозера, к 3 от острова Педцпахк.

Кала, губа. 66° 40' : 34° 10'. По правому берегу р. Умбы, в нижнем ее течении, близ устья р. Вялы.

Калелуутинч, Калва-губа. 67° 30' : 33° 10'. Окрашенный заливчик. (Когда впервые закидывают в воду невод, то линяет краска-дубитель; окрашенная вода – муть – и называется *кале*). В Тик-губе оз. Екостровской Имандры.

Калз-уавакынч. Сухое болото под юго-восточным склоном Калз-уайвенча. Рехкальное место диких оленей.

Калз-уай. Стариковый ручей. Приток р. Нявки справа. Протекает под южным склоном Б. Нявки-тундры и Реутчиель-пахк.

Калз-уайвенч. Старикова голова. Маленькая тундрица, отделенная от Б. Нялл-тундры и Реутчиель-пахк долиной Калз-уая.

Калз-уай-курбыш. Гарь Старикова ручья. Участок вторичного березового леса по правому берегу Нявки, между устьем Калз-уая и Пель-йок.

Каллем-нюн, горн. отрог. 67° 50' : 32° 30'. Западный склон главного хребта Чуна-тундры.

Калли-нюн. (Каменный нос). Нос на западном склоне Райненчорра (Чуна-тундра), справа от устья Суэньлага. Под ним располагался лагерь – куваксы для учета оленей в Лапландском заповеднике. Высота 353 м.

Каль-йок, р. 67° 50' : 33° 50' – 34° 10'. (Река, которую можно перейти вброд; *калле* – переходить вброд). Берет начало в Хибинских тундрах, впадает в оз. Умбозеро в его сев.-зап. части.

Каменка, порог. 67° 10' : 34° 00'. В Долгом (Семиверстном) пороге, на р. Умбе, выше оз. Канозера.

Каменник Больш. и Мал., возвыш. 67° 30' : 35° 10'. На водоразделе р. Цаги, впадающей в оз. Ловозеро, и р. Рехпйок в сист. р. Паны.

Каменное оз. 68° 00' : 32° 30'. Сток по системе р. Ярвы в Монче-озеро (сист. оз. Большой Имандры).

Каменное оз. 67° 20' : 31° 30'. Сток по р. Вуондас (Песчаной) в губу Уполакшу оз. Бабинской Имандры.

Каменное оз. 67° 40' : 31° 10'. Сток в р. Ливу (сист. р. Пиренги – оз. Екостровской Иман-

дры).

Каменный овраг. (Назван сотрудниками Лапландского заповедника). Ущелье в Нявка-тундре между Пель-пахк и Валчем-уайвенч; ручей в нем – южная ветвь Сылпуая. Стенки из крутых обломков скал. Высота перевала в верховьях оврага 516 м.

Камка-лухт, губа. 67° 20' : 32° 20'. На южном берегу оз. Бабинской Имандры.

Камка-суолэнч, Камка Маленький, о. 67° 20' : 32° 20'. Остров у Ю бер. оз. Бабинской Имандры.

Кана, р. 67° 10' – 67° 00' : 33° 40' – 33° 50'. Впадает с СЗ в оз. Канозеро (сист. р. Умбы).

Канга-вуой, Княжий руч. 67° 30' : 32° 20'. Впадает с 3 в Княжую губу оз. Екостров. Имандры.

Кан-озеро, оз. 67° 00' – 66° 50' : 33° 50' – 34° 10'. Через озеро (на протяжении 20 км) с С на Ю протекает р. Умба; ее участок от оз. Канозера до оз. Пончозера носит название Родвинга. В озеро впадает ряд крупных рек: Кана, Муна и др. В 1997–2000 гг. на 3-х скалистых островах Канозера и на скальном выходе на восточном берегу озера было обнаружено около 300 наскальных изображений (петроглифов).

Кан-озеро, сел. 67° 00' : 34° 00'. Бывшее село на берегу оз. Канозера (сист. р. Умбы), в 64 км к С от Умбы. К 1938 г. – 51 чел. занимались озерным рыболовством.

Канозерский порог. 66° 50' : 34° 10'. На р. Родвинге, ниже оз. Канозера (сист. р. Умбы).

Канозерский порог. 67° 00' : 34° 00'. На р. Умбе, в 1 км выше оз. Канозера.

Канчас, оз. 66° 50' : 34° 50'. Соединяется узким кривым проливом с оз. Амосером (сист. р. Умбы).

Капустное Верхн., Нижн. и Средн. озера, Капуст-явр. 67° 20' : 34° 00' – 34° 10'. (? *Копаст* – черпак). Через озера протекает р. Умба в среднем ее течении.

Капустное Озеро, Карельская Коммуна. 67° 10'



На этой фотографии, снятой с воздуха в марте 1977 г. О.И. Семеновым-Тян-Шанским, Старое Йокостровское кентиче похоже на круглое озерко среди леса, слева перед ним Кислое озеро, за ним Железная губа. На снимке вддали: слева, в виде темной полости - Облачный остров.

: 34° 10'. Бывшее село Терского р-на Умбского с.совета. На вост. берегу у оз. Нижнего Капустного (сист. р. Умбы), в 74 км к С от Умбы. Возникло в 1928 г. К 1938 г. – 50 ч.

Капустный порог. 67° 20' : 34° 00'. На р. Умбе ниже Нижн. Капустного озера.

Каракамент, берег. 67° 30' : 32° 00'. (Куликов берег). По северному берегу оз. Бабинской Имандры.

Каракамент-нярк, мыс. 67° 30' : 32° 00'. (Куликов наволоок). На северном берегу оз. Бабинской Имандры.

Караульная гора. 67° 00' : 32° 30'. Одна из вершин Крестовой тундры к В от устья р. Нивы, близ г. Кандалакши. Выс. 250 м.

Карбасное озеро. 67° 40' : 35° 20' – 35° 30'. Сток по р. Морейок в оз. Ловозеро с восточного берега.

Кард-озеро, Корд-явр. 67° 50' : 34° 30'. (Карт – ограда, загородка). Сток с СВ в оз. Умбозеро по системе р. Умбозерки.

Карек-яурнеч, Гирвасное оз. 67° 50' : 32° 50'. У северного берега Вити-губы оз. Б. Имандры.

Карельский порог. 67° 00' : 34° 00'. На р. Умбе, в 3 км выше впадения р. Умбы в оз. Канозеро.

Карельский порог. 67° 00' : 34° 10'. На р. Муне, выше Масляного плеса (сист. р. Умбы).

Карете-нярк, наволоок. 67° 20' : 32° 30'. (Тарелковый наволоок). В зап. части оз. Екостровской Имандры.

Каретс-лухт, зал. 67° 20' : 32° 20'. (Каррь – сосуд, чаша, блюдо, деревянная тарелка, "корец"). В зап. части оз. Екостровской Имандры.

Каркым-лухт, губа. 67° 30' : 32° 30'. 1) Горький залив; *каркис* – горький; 2) Сыпучая губа; *миалл* – каменная осыпь. По сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Каркым-лухтрент, берег. 67° 30' : 32° 30'. (Берег Горького залива; *каркис* – горький). По сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Каркым-суоллэ, о-ва. 67° 30' : 32° 40'. У сев. берега оз. Екостровской Имандры.

Карнаскорщ-пакенч, возвыш. 67° 50' : 32° 20'. (Горка Воронова ущелья). Водораздельная горушка между системами р.р. Вити и Чуны в одноим. ущельи между Чуна- и Монче-тундрами. Скалистая вершина на границе Чуна и Монче-тундр, между Сейтер-вуоль на севере и Карнесь-корр на юге. Высота 718 м. абс.

Карнас-лухт, Воронья губа. 67° 40' : 35° 00'. (Воронова губа). В южной части оз. Ловозера по вост. его берегу.

Карнас-суол, Вороний о. (Воронов остров). В губе Карнаслухт по вост. берегу оз. Ловозера в юж-

ной его части.

Карнасурта, возвыш. 67° 40' – 67° 50' : 34° 40'. (Воронова кейва, гряда). В сев. части Ловозерских тундр.

Карнесь-корч, Карнаскорщ, ущелье. 67° 50' : 32° 20' – 32° 30'. (Карнескурч – Вороново ущелье; *карнас* – ворон; *корщ* – ущелье). Название дано по недоступности ущелья. Расположено под северо-восточным склоном хребта Эрб-чорр на Чуна-тундре; ручей из Карнесь-корра впадает в Сейд-явр. Перевал к р. Чуне. 472 м. абс. Ущелье разделяет Монче- и Чуна-тундры. Из двух смежных озер в середине ущелья берут начало истоки р. Чуна и р. Вити. Выс. дна ущелья около 680 м.

Каскадный руч. Левый приток р. Вуоннемйок, вытекает из ущелья Ферсмана.

Каскас-нюн-йок, р. 67° 40' : 33° 40' – 34° 00'. Можжевельниковая река. (Кэскас – можжевельник). Левый приток р. Туль-йок, впадающей в Тульи-губу оз. Умбозера (вост. часть Хибинских тундр).

Каскас-нюн-чорр, возвыш. 67° 40' : 33° 40'. (Каскас-нюн – Можжевельниковый отрог, *чорр* – горный хребет). Горный массив в центральной части Хибинских тундр.

Катерин-лухт, губа. 67° 20' : 33° 10'. Катеринина губа в губе Охта-Канда оз. Екостровской Имандры.

Катерин-нярк, мыс. 67° 20' : 33° 10'. (Катеринин наволоок). На берегу губы Охта-Канды оз. Екостровской Имандры.

Катинкультя-тундра. 67° 20' : 31° 10' – 31° 20'. (Катинкультя – слюда (фин.)). На водоразделе рек Ены и Киме (басс. оз. Екостровской Имандры).

Кауж-лухт, Сучья губа. 67° 40' : 32° 50'. (Кауж – сука). Губа на сев. берегу Вити-губы оз. Б. Имандры, между мысами Каужнярк и Риснярк.

Кауж-нярк, Сучий наволоок. 67° 40' : 33° 00'. (Кауж – сука). На северном берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Кашк-озеро. 68° 00' – 68° 10' : 32° 30' – 32° 40'. Между тундрами Туйбола и Свинцовой. Через озеро протекает р. Монче (сист. оз. Б. Имандры).

Каюк, перевал. (730 м). Расположен между вершинами Южный Суол-уайв и Ляво-чорр (точнее, ее восточной предвершиной 955 м). Со стороны реки Каль-йок подъем очень пологий – характерный для перевалов этого отрога, однако в долину Мальвальта-йок перевал обрывается эффектным цирком. До дна порядка двух веревок почти отвесных скал с полками. Проще обходить его по склонам вершины Южный Суолу-айв (или через саму вершину), можно это сделать и по крутым склонам вершины Ляво-чорр.

Квакушная ламбина, оз. 68° 00' : 33' 30'. Сток в



Василий Кондриков (1900–1938) – первый директор комбината "Апатит"

Пече-зеро в сист. оз. Б. Имандры.

Кедик-уайв, возвыш. 67° 50' : 36° 00'. (*Кетк-уайв* – Каменная вершина). К Ю от оз. Сейявр (Ефим-озеро) в басс. оз. Ловозера.

Кедьк-пурн-выд, возвыш. 68° 00' : 34° 00' – 34° 10'. (*Кеткпурн* – каменный амбарчик для хранения мяса). На водоразделе басс. р. Пече (сист. оз. Б. Имандры) и оз. Чудзьявр.

Кейв-лухт, губа. 67° 50' : 35° 10'. По вост. берегу оз. Ловозера, к С от устья р. Марьйок.

Кейвлухт-нярк, мыс. 67° 50' : 35° 10'. По вост. берегу оз. Ловозера в средней его части.

Кейн-озеро, Хейнозеро 67° 40' : 31° 10'. Сток в оз. Нижн. Чалмозеро в сист. р. Пиренга – оз. Екостровская Имандра.

Кейн-явр, оз. (Проездные озерки). У сев. берега Вити-губы оз. Б. Имандры.

Кейч-пахк, возвыш. 67° 20' – 34° 10'. (? *Киеч* – конец). На водоразделе р. Хариусной (лев. притока р. Умбы) и р. Вирмы (сист. оз. Ловозера).

Келл-суол, Вороний о. 68° 00' : 32° 40'. (Скалистый остров; *калли* – скала). На Монче-озере (сист. оз. Б. Имандры).

Кемен-лухт, зал., Киемнлухт. 67° 30' : 33° 00'. (Киенлухт – Котельный залив; *киемн* – котел). На вост. берегу Ближней губы оз. Б. Имандры в южной его части.

Кемесь-йок, р. 67° 50' : 34° 30' – 34° 20'. (Река, где токут глухари; *кемесь* – ток). Впадает с ЮВ в Сичель-озеро (басс. оз. Умбозера).

Кемнис-уайвенч, возвыш. 67° 40' : 30° 50'. (? Котельная гора : *киемн.* – котел; ? Кожаная гора : *камас* – кожа с ноги оленя). К В от южной оконечно-

сти оз. Гирвозера, на водоразделе бассейнов оз. Гирво-зера и оз. Имандры.

Кемнов-лухт, зал. 67° 30' : 32° 30'. (Кегельный залив; *киемн* – котел). На южном берегу оз. Екостровской Имандры.

Кемнов-нярк, мыс. 67° 30' : 32° 30'. (Котельный наволок). На южном берегу оз. Екостровской Имандры.

Кемнов-нярк-рент, берег. 67° 30' : 32° 40'. (Берег Котельного наволока). На южном берегу оз. Екостровской Имандры.

Кем-остров. 66° 40' : 34° 10'. На р. Умбе близ устья ее левого притока р. Вялы – один из Выстирицких островов.

Кендзесь-лухт, зал. 67° 20' : 32° 20'. (Узкий залив; *кендзесь* – узкий). По южному берегу о. Ерм в оз. Бабинской Имандре.

Кендзесь-пор-чорр. 67° 40' : 32° 20'. (Горный хребет с узким гребнем; *кендзесь-порр* – узкий гребень горы). Один из хребтов в южной части главного массива Чуна-тундры, служащий южным продолжением хребта Ыл-чорр. Хребет соединяет Керка-чорр с Пялга-чорром; продолжением его на северо-запад является Саснюн. Высота перевала между Кензиспорчорром и Керка-чорр 721 м.

Кензис-явр, Узкое озеро. 67° 40' : 32° 30' – 32° 40'. (*Кендзесь* – узкий). Узкое озеро по Кислой реке, смежное с Тулп-явром и соединенное с ним протокой. Выс. 222 м. 112 га – площадь по лесоустройству 1947. Наибольшая глубина 5,5 м. Сток по р. Курковой в губу Кислую оз. Б. Имандры.

Кендзис-явр-варь, возвыш. 67° 40' : 32° 40'. (Гора (у) Узкого озера; *кендзесь* – узкий). К Ю от оз.



Открытие первого промтоварного магазина в Хибиногорске в 1932 г.