

Мастым-йок, руч. $67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 20'$. (Тесная, узкая река). Впадает в Тик-губу оз. Екостровской Имандры.

Матренино оз. $68^{\circ} 00' : 32^{\circ} 30'$. Сток по сист. р. Ярвы в Монче-озеро (сист. оз. Б. Имандры).

Матренины ламбины. Общее название трех вытянутых мелких каменистых островов, расположенных к югу от оз. Красная ламбина, со стоком в Пагель-озеро; по ним проходила с 1947 года граница Лапландского заповедника.

Маттик-варенч. Выматеренная (ругательная) варака. Происхождение названия: у лопаря, кормившего оленей на вараке, в одну ночь задавилось на игне несколько оленей. Небольшая ягельная варака на северном берегу Воче-ламбины, отделена от Курт-варенча ручьем.

Медвежий лог. $67^{\circ} 40' : 33^{\circ} 10'$. На зап. склоне Хибинских тундр против оз. Сявострова на оз. Б. Имандре.

Медвежий руч. Истоки ручья находятся на г. Кудрявцева, впадает в оз. Имандра. По его долине в 1880 г. Н. Кудрявцев совершил восхождение на вершину, названную впоследствии его именем.

Медвежье плесо. $66^{\circ} 40' : 34^{\circ} 10'$. На р. Умбе ниже устья р. Вялы.

Медвежьи о-ва, Повбысуолла. $67^{\circ} 20' : 33^{\circ} 00'$. (Поубэ, поба – одно из иносказательных названий медведя). У южного берега оз. Б. Имандры, при входе в залив Повбы-луухт.

Медвежья голова, плес. $66^{\circ} 40' : 34^{\circ} 10'$. Выход

р. Умбы из Медвежьего плеса.

Мелгора, возвыш. $66^{\circ} 40' : 34^{\circ} 30'$. На левом берегу р. Вялы, впадающей в р. Умбу.

Мель-нярк. От русского слова "мель". Наволок на Нявке-озере между северо-западной и северо-восточной губами.

Мень-яvr Больш. и Мал., озера. $67^{\circ} 30' : 34^{\circ} 50'$. Сток по р. Сурь-йок в юго-зап. часть оз. Ловозера.

Мерд, оз. $68^{\circ} 00' : 33^{\circ} 40'$. Через озеро протекает правый (безымянный) приток р. Пече, впадающей в оз. Б. Имандру.

Мерициональная река. $67^{\circ} 40' : 33^{\circ} 20'$. Левый приток р. Гольцовки, в Хибинских тундрах.

Мерициональный руч. Левый приток р. Гольцовки, текущий с юга на север, что и определило его название. (Хибинские тунды).

Меркенч. (Гнилой ручей – приблизительный перевод). Заболоченная сплошная протока, соединяющая Охтозеро с Пиренгским озером. После подъема озера Пиренги с 1938 года перестал существовать.

Мерзот-яvr, Мясное озеро. $67^{\circ} 40' : 67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 30'$. Озеро, ручей из которого через Нюхчи впадает в ламбину Пеура, принадлежащую Вити-озеру (сток через оз. Нюхч-яvr в оз. Вити). Площадь 204 га (вместе с Нюхчи), выс. 159 м.

Мертер-уйнек, руч. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 40'$. Протекает из оз. Мертъяvr в Воче-ламбину оз. Екостровской Имандры.

Мертъ-яvr, оз. (Гнилое озеро). $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 40'$. Сток в Воче-ламбину оз. Екостровской Имандры.

Мертъ-яvr-Туйплынч, возвыш. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 30'$. К Ю от восточ. оконечности оз. Чунозера (басс. оз. Екостровской Имандры).

Мерът-яvr. Гнилое озеро. В Лапландском заповеднике имеет 2 значения: 1) мелкое озеро, окруженное болотами, к югу от Нижней Чуны. Ручей из Мерът-яvра впадает в Воче-ламбину; 2) два больших озерка за Чун-озером, к югу от старой базы, со стоком в Чун-озеро.

Мерът-яvr-туйплынч, возвыш. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 30'$. К Ю от восточной оконечности оз. Чун-озеро.

Миддендорфа, возвыш. Южная вершина массива Юмъечорр. Название дано В. Рамзаем в 1891 г. в честь русского географа-путешественника А.Ф. Миддендорфа, побывавшего в Хибинах в 1840 г.

Миель-нярк мыс (Осыпной наволок; *миелль* – каменная осыпь). $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 50'$. На берегу Монче-губы оз. Б. Имандры.

Микит-йок, Мыкыт-йок, р. $67^{\circ} 20' : 32^{\circ} 40'$. (Никитина река). В Защечной губе оз. Екостровской Имандры, впадает с вост. берега.

Микит-лухт, зал. $67^{\circ} 20' : 32^{\circ} 10'$. (Никитина губа). На южн. берегу Ерм-острова (оз. Бабинская Имандра).

Микит-лухт, зал. $67^{\circ} 20' : 32^{\circ} 30'$. (Никитина губа). В Зашеечной губе оз. Екостровской Имандры; по вост. берегу.

Миккиль-Васьк-пахк. Вершина по имени Василия Никифоровича Бархатова (охотник, саам). Крайняя восточная вершина Нявка-тундры на правом берегу Южной Ташким-реки. Выс. по карте 529 м.

Миккис-лухт, зал. $67^{\circ} 50' : 33^{\circ} 00'$. На зап. берегу оз. Б. Имандры в средней его части.

Минеральный руч. Правый приток Оленьего ручья, истоки которого находятся на восточном склоне г. Ньюркпахк. В долине ручья карьер по добыче апатита. (Хибинские тундры).

Михайлов наволок. Наволок на Нявке-озере между юго-западной и юго-восточной губами; полностью выгорел в 1950 г.

Моаск-лухт. Глушина губа (в смысле закрытая, стесненная горами). Юго-восточная губа Нявка-озера, откуда берет начало р. Нявка.

Моаск-уйвенч. Глухая вершина. Крайняя южная оконечность Нявка-тундры по левому берегу Нявка-реки, достигает высоты 505 м.

Могильный о. *Ланньсуол.* $67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 00'$. (*Ланнь* – город, городок. Могильным названо по саамскому кладбищу, находившемуся на острове). На оз. Екостровской Имандре у Екостровского пролива.

Мойтес-выдынч, возвыш. $68^{\circ} 00' : 33^{\circ} 50'$. На водоразделе басс. оз. Имандры и Умбозера, к В от оз. Сымбозера (сист. р. Пече).

Молибденовый цирк, 1-й, 2-й, 3-й. $67^{\circ} 40' : 38^{\circ} 30'$. На сев.-вост. склоне г. Тахтарвумчорр, бл. оз. Мал. Вудъярв, от ущелья Географов до ущелья Рамзая. В одном из цирков в 30-х годах XX века работал рудник по добыче молибденита. (Хибинские тундры).

Молочная губа. Губа с северо-восточной стороны Чар-нярка на Верхнем Пиренгском озере (синоним Максим-губа).

Мончегорск, город. $67^{\circ} 57' : 32^{\circ} 50'$. Адм. центр Мончегорского р-на. У Монче-губы оз. Б. Имандры, в 33 км от ж.-д. станции Оленья, с которой соединен ж.-д. веткой. Основан в связи с промышленным освоением Монче-тундры в 1934 г. Населения к 1938 г. – 19 180 чел., в 1990 г. – 62 000 чел.

Монче-губа, Моджьевун. $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 50' - 33^{\circ} 00'$. (Красивый залив; моччесь, моджес – красивый). По зап. берегу оз. Б. Имандры. В Монче-губу впадает р. Монче; в глубине губы в юго-зап. части – г.

Мончегорск. В XVI и XVII в. известна как "губа Мунзя" – промысловое место Екостровских саамов.

Монче-озеро, Мончазеро, Моджес-явл. $68^{\circ} 00' - 67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 40' - 32^{\circ} 50'$. (Красивое озеро; см. пред.). Сток по р. Монче в оз. Б. Имандру.

Монче-река, Моджикок. $68^{\circ} 10' - 67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 00' - 32^{\circ} 50'$. (Красивая река; см. пред.). Начинается между Волчьей и Сольной тундрами, впадает в Монче-губу оз. Б. Имандры. Наиболее крупный из притоков этого озера.

Мончес-нюн-чорр, возвышенность. $68^{\circ} 00' : 32^{\circ}$



Выпуск бобров в Лапландском заповеднике 8 июля 1934 года. Слева Г.М. Крепс.

$20'$. (Хребет с красивым отрогом). Хребет в южной части Волчьей тундры.

Монче-тундра, Мончтундар. $67^{\circ} 50' - 68^{\circ} 00' : 32^{\circ} 20' - 32^{\circ} 50'$. (Красивая тундра; моччесь – красивый). Крупный горный массив на западном берегу оз. Б. Имандры к северу от Чуна-тундры, соединенный с нею посредством Коаз-лага. Вытянут с северо-запада на юго-восток. Отделен от Волчьей тундры долиной р. Ярвы. Площадь по лесоустройству 1947 года 10957 га, выс. по карте (Котти-чорр, Пуврюн-чорр, Хиппикнюн-чорр) 966 м. В 1929 г. географ Г.Д. Рихтер и ботаник Г.М. Крепс во время летней экспедиции обнаружили здесь сильную магнитную аномалию (месторождения меди и никеля).

Монч-чуол, о. $67^{\circ} 40' : 35^{\circ} 00'$. (Красивый остров). В южной части оз. Ловозера.

Море-йок, р. $67^{\circ} 40' : 35^{\circ} 20' - 35^{\circ} 10'$. Впадает в оз. Ловозеро, верховьями близко сходится с р. Пеноем.

Морошковое оз. $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 50'$. Между оз.

Нюдозеро и Вити-губой оз. Б. Имандры.

Морошковый ручей. Маленький ручеек, впадающий в Ю. Ташким-реку справа в 3,8 км от ее устья. Берет начало в морошковом болоте. Название в 1958 г. дала сотрудник Лапландского заповедника А. Л. Герман.

Моторный о. $68^{\circ} 00' : 35^{\circ} 10'$. В сев. конце оз. Ловозера.

Мохък-лумбон. Кривая ламбина. Плес реки Кислой перед самым устьем Кислой тубы Большой Имандры.

Мочес-нюн-вуай, руч. $68^{\circ} 00' : 32^{\circ} 20'$. (Ручей красивого отрога; моччесь – красивый). Берет начало в Волчьей тундре, впадает в оз. Верхн. Волчье (сист. оз. Б. Имандры).

Мочес-нюн-чорр, возвыш. $68^{\circ} 00' : 32^{\circ} 20'$. (Хребет с красивым отрогом). Хребет в южной части Волчьей тундры.

Мочес-суйл, о. $67^{\circ} 20' : 32^{\circ} 30'$. (Красивые островки). В зашеечной части оз. Екос-кой Имандры.

Мочес-уай, руч. $67^{\circ} 50' : 34^{\circ} 10'$. (Красивый). Впадает в оз. Умбозеро с зал. берега против о. Лэцельвет.

Мошников-уай. Ручей Мошникова. Топоним Лапландского заповедника. Ручей, впадающий в р. Нявку с левого берега ниже Падуна; истоки между Падун-уай-венч и Рейт-лагом. Назван в 1960 году О. И. Семеновым-Тян-Шанским по старой луэви (лабазу) саама И.П. Мошникова на берегу ручья.

Мудо-губа, зал. $66^{\circ} 50' : 35^{\circ} 00'$. На сев. берегу оз. Вялозера (сист. р. Умбы).

Муна, р. $67^{\circ} 00' : 34^{\circ} 40' - 34^{\circ} 10'$. Вытекает из оз. Мун-озера и впадает в оз. Канозеро (сист. р. Умбы).

Мун-озеро, оз. $67^{\circ} 00' : 34^{\circ} 40'$. Сток в оз. Канозеро по р. Муне (сист. р. Умбы).

Мунозеро, сел. $67^{\circ} 10' : 34^{\circ} 40'$. Бывшее село у истока р. Муны из одноим. озера, в 65 км от сел. Умбы. В 1938 г. лесной пункт Умбинского с.-совета.

Мунские о-ва. $67^{\circ} 00' : 34^{\circ} 10'$. На оз. Канозере

близ устья р. Муны (сист. р. Умбы).

Мутка-яvr, озеро. $68^{\circ} 20' : 30^{\circ} 50'$. В системе реки Туадаш, впадающей в одноименную губу оз. Нотозера.

Мэзон-выд. (?) Женская гора). Тундрица на левом берегу Куудас-йок, около ее истока. Выс. по карте 540 м., площадь 87 га.

Мэзон-лумбон. (?) Женская ламбина). Озерко между Нявка-озером и Купесь-озером; принадлежит к бассейну последнего.

Набойное оз. $68^{\circ} 10' : 32^{\circ} 40'$. К СЗ от Свинцовой тундры. Сток через оз. Кашкозеро и сист. р. Монче в оз. Б. Имандру.

Навель-суол, о. $67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 10'$. (Навль-суол – Гвоздь-остров). В южной части оз. Б. Имандры, у вост. его берега.

Нам-лаг, склон возвыш. $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 20'$. (Намм – бархат (шкурка) на рогах оленя, или рубашка, одевающая олений рог летом). Лаг под западным склоном Намлагчорра в главном хребте Чуна-тундры. В виде длинного плоского языка заходит далеко в лес. На границе леса под Нямлагом много сосны – признак очень старой гари.

Нам-лаг-вуой, руч. $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 20'$. (См. предыд.). Левый приток р. Чуны. Исток у возвыш. Намлаг Чуна-тундры.

Нам-лаг-нюн, отрог возвыш. $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 20'$. (Намм – см. пред.). Западный склон главного хребта Чуна-тундры.

Нам-лаг-пакенч, возвыш. $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 20'$. (Намм – см. Намлаг). Западный склон главного хребта Чуна-тундры. Вершина при Нам-лаге. Возвышенность на юго-западном склоне Эбрчорра, непосредственно к северу от Намлага.

Нам-лаг-уай. Ручей Нам-лага. Приток р. Чуны с левой стороны, один из самых полноводных.

Нам-лаг-чорр, возвыш. $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 20'$. В северной части главного хребта Чуна-тундры. Хребет Намлага. Вершина к югу от Эбрчорра, отделенная



Священная скала ("Сахарная голова") на берегу Чун-озера в Лапландском заповеднике

от него на восточном склоне Лемм-корром, на западном склоне цирком Нам-лага. Выс. 936 м.

Нам-уайв, возвыш. (намм – см. Нам-лаг). $67^{\circ} 50' : 34^{\circ} 00'$ В сев. части Хибинских тундр, недалеко от оз. Умбозера. Вершина Намуайв – 690 м.

С запада: подъем начинается с перевала Намуайв. Отсюда путь на восток по пологому (10°) склону вершины Нам-уайв и через 30 минут петляний по пологому насту среди множества камней достигаем тригопunkта на вершине. Отсюда хороший вид на Ловозерские тундры, котловину Умбозера; на западе и юго-западе панорама Хибинских гор.

По отрогу Рести-нюн: от Умбозера, оставляя слева несколько скальных разломов, крутой подъем до 25° среди густых зарослей кустов по пологому снегу с застругами приводит прямо на пологий склон отрога Рести-нюн. Далее по пологому, но тяжелому склону отрога с множеством камней подъем на лыжах на вершину Нам-уайв.

Наукель-тундра. $68^{\circ} 10' : 31^{\circ} 20' - 31^{\circ} 30'$. Горный массив между верховьями р. Печи и ее левого притока р. Коньи, в бассейне р. Туломы.

Непк-яvr. $68^{\circ} 00' : 33^{\circ} 50'$. (Нельк, ниельк – голод). Через озеро протекает правый безымянный приток р. Печи (сист. оз. Б. Имандры).

Неорм-сул, Ньормсуол, о. $68^{\circ} 00' : 35^{\circ} 10'$. (Нерм – сенокосное место, заливные луга). В сев. конце оз. Ловозера.

Нива, р. $67^{\circ} 00' - 67^{\circ} 10' : 32^{\circ} 20' - 32^{\circ} 30'$. (Нъявв – быстрина, быстрая река, возможно от того же корня, как и р. Нева). Вытекает из Зашеечной губы Екостровской Имандры, впадает в Кандалакшскую губу Белого моря; длина 36 км, включая проточное Пинозеро. Водосбор 12830 кв. км, среднегодовой расход воды 164 куб. м/сек. После постройки трех Нива ГЭС (1934, 1949, 1952 гг.) течет по искусственному руслу. Построено 3 гидростанции.

Нива-ламбина, оз. $68^{\circ} 00' : 32^{\circ} 40'$. Озерко близ Монче-озера; через Нива-ламбину протекает р. Ярва. (Сист. оз. Б. Имандры).

Нижний Бобровый ручей. Название дано сотрудниками Лапландского заповедника. Самый нижний приток р. Чуны, впадает с лев. стороны в 0,5 км от устья. Истоки между Руапнюном и Б. Пялгынчем.

Нижняя Чуна. Название от Чун-озера. Река, вытекающая из Чун-озера, впадает в Воче-ламбину (залив Екостровской Имандры). Длина в 1941 г. 520 м; от пристани на Воче-ламбине до пристани на Чун-озере 900 м; ширина в коренных берегах 70–90 м. Общая площадь бассейна по карте 562 кв. км, длина от В. Гарьюсного оз. 55 км.

Низьма, р. $66^{\circ} 40' - 66^{\circ} 50' : 34^{\circ} 10'$. Правый рукав р. Умы в нижнем ее течении, ниже оз. Канозера.

Нийд-кушк-выд. Тундрица Девичьего порога. Тундрица к югу от Нийд-кушк на Вити-реке, следует к западу от Курк-лухт-уайвенча.

Нийт-кушк, порог. $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 40'$. (Девичий порог; нийт – девочка, кушк – порог). На р. Вити, близ ее устья – участок Вите-реки от Девичьего озера до



Водопад под Сейда-пахтой в Лапландском заповеднике

устья. (сист. оз. Б. Имандры).

Нийт-кушк-йок. $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 40'$. (Река Девичье-го порога; см. пред.). Участок р. Вите между оз. Манкмань и Вити-губой оз. Б. Имандры.

Никелевый руч. $68^{\circ} 00' : 32^{\circ} 20'$. Берет начало в Волчьей тундре, впадает в оз. Верхи. Волчье (сист. оз. Б. Имандры).

Ниловы тундры. $67^{\circ} 10' : 32^{\circ} 40'$. К СВ от оз. Пинозера в басс. р. Нивы.

Нил-сааткинч-лухт, зал. $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 50'$. (Ниели – четыре, сааткенч – местечко для причаливания лодок). В Монче-губе оз. Б. Имандры.

Нит-куайвенч-тундра. $68^{\circ} 10' : 33^{\circ} 50'$. На водоразделе басс. р. Орловки (сист. р. Колы) и р. Сыройок (сист. оз. Б. Имандры).

Ниттис-анг, перевал (? нииитсс – возможно – девушкин, дочкин, анг – склон). $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 40'$. Между возвыш. Ниттис и Пуврнюончорр.

Ниттис-варака, возвыш. $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 40'$. (См. пред.). В предгорьях Монче-тундры, к ЮЗ от Монче-озера.

Ниттис-тундра. $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 40'$. В предгорьях Монче-тундры, к З от оз. Нюдозера. Выс. 600 м.

Ниттис-вид. Отдельная вершина, примыкающая к северо-восточному склону Монче-тундры.

Нинчурт, Нинцурт, возвыш. $67^{\circ} 40' : 34^{\circ} 50'$. (Нинче – женские груди). В Ловозерских тундрах, к Ю от оз. Сейд-яvr и р. Сейд-явройок.

Ноар-лухт. Моховая губа. Залив на северном

берегу восточной губы Нявка-озера.

Новый Бобр. (Поворот реки В. Чуны). Название дано сотрудниками Лапландского заповедника. От поселения бобра, обнаруженного в начале 1935 года в этом месте. Крутой поворот реки Чуны на восток на 1 км выше Беличье избушки (старой).

Новый Город, см Апатиты, г.

Норвуппи-суолы, о-ва. $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 50'$. В Нюрпа-губе оз. Б. Имандры.

Нос 580, отрог. Назван в 1921 г. участниками экспедиции Ферсмана по высотной отметке месторождения лампрофиллита. Отделяет Снежный цирк от долины р. Кукисйок, единственный доступный для подъема с этой стороны путь на г. Кукисвумчорр.

Нуккеш-явр, Щучье оз. $67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 00'$. На сев. берегу оз. Екостровской Имандры. Из оз. вытекает р. Нуккеш-яврой.

Нуккеш-явр-уй, Лукошkin руч. $67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 00'$.

чозером в сист. р. Умбы.

Нюд, Верхн. и Нижн., пос. $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 50'$. В 8 км от г. Мончегорска, у возвыш. Нюдуайвенч.

Нюда, р., Нюдйок. $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 40' - 32^{\circ} 50'$. (От нийт – девушка). Впадает в Монче-губу оз. Б. Имандры.

Нюд-йок-лухт, зал. $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 50'$. (Залив (у устья) Девичьей реки). В Монче-губе оз. Б. Имандры, при впадении р. Нюды.

Нюд-мешишемь-варь. Топоним Лапландского заповедника. (Название от смеси ягоды с нюд – рыбой). Возможно – синоним Пильди-вараки. Сосновая варака по правой стороне руч. Сылл-уая.

Нюд-озеро. $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 50'$. (Нийт – девушка). Сток в Монче-губу оз. Б. Имандры. Через оз. протекает р. Нюда.

Нюд-уайвенч, Нюда-тундра. $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 50'$. (Девичья вершинка, тундра). В предгорьях Монче-тундры, близ Монче-губы оз. Б. Имандры. Выс. 400 м.

Нюн-суол, о. $68^{\circ} 00' : 35' 10'$.

(Нюн – нос; Нос-остров, Отрог остров). Остров в сев. конце оз. Ловозера.

Нюр-вуппи-суоллэ, о-ва. $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 50'$. (Нерг-вуппи-суоллэ – Острова Чернухиной тони; нерг – утка-чернуха). В Нюрпа-губе губы Кислой оз. Б. Имандры.

Нюрг-вуппи-яурност, оз. $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 50'$. (Озеро Чернухиной тони). Озерко в верхн. части Нюрпа-губы оз. Б. Имандры.

Нюрки-пахк, возвыш. $67^{\circ} 40' : 34^{\circ} 10'$. (От нюрькед – свистеть). В вост. части Хибинских тундр, близ оз. Умбозера.

Нюрм-тундра. В 8 км к С от Явра-тундры. Выс. св. 700 м.

Нюрпа-губа, Чернухина губа. $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 50'$. (Нерг – утка-чернуха). В сев. части Кислой губы оз. Б. Имандры.


Нюрп-вуппи-нярк, Чернухин наволок. $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 50'$. (Нерг-вуппи-нярк – Наволок Чернухиной тони; см. пред.) На сев. берегу Кислой губы оз. Б. Имандры.

Нюхчи, оз. (Нюхч – лебедь). Озерко по ручью, впадающему в Пеуру (Вити-озеро). 204 га – площадь вместе с Мясным и куском Вити-озера по лесоустройству 1947 года.

Нюэммелль-лампъ-йок, р. $67^{\circ} 40' : 35^{\circ} 00'$. (Нюэммелль – заяц; лампъ – торфяное болото, морошковое).

Нюэммелль-суол, о. (Заячий о.; нюэммелль – заяц). В южной части оз. Ловозера близ вост. его берега.

Нявка, р., Няукельйок. $67^{\circ} 50' - 67^{\circ} 40' : 31^{\circ} 50' - 32^{\circ} 10'$. (Скользкая река). Слово Няукель, по-ви-



00'. (Ручей Щучьего озера). Впадает в оз. Екостровскую Имандру с вост. берега.

Нумпъ-нярк, Другой наволок. $67^{\circ} 50' : 33^{\circ} 00'$. (Нумпъ – второй, другой). По южному берегу Монче-губы оз. Б. Имандры.

Нуорра-лухт, Веревочная губа. $67^{\circ} 20' : 32^{\circ} 50'$. В сев. части наволока Чувдискетькнярк оз. Екостровской Имандры.

Нуюхтем-рент, берег. $67^{\circ} 20' - 67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 00' - 33^{\circ} 10'$. (Неводный берег; нухть, нуехть – невод). На вост. берегу оз. Екостровской Имандры, между губами Охтаканда и Питкуль.

Ньюр-явр, Верхн. и Ниж. оз. $67^{\circ} 40' : 34^{\circ} 10'$. Сток с 3 в оз. Умбозеро.

Ньюр-явр-йок, р. $67^{\circ} 40' : 34^{\circ} 10'$. Впадает с 3 в оз. Умбозеро (басс. р. Умбы).

Ньюго-ручей. $66^{\circ} 50' : 34^{\circ} 10' : 34^{\circ} 20'$. Впадает слева в р. Кицу, между озерами Канозером и Пон-

димому, означает мелкая (скользкая) рыба. Название Нявка-реки производное от Нявка-озера. Впадает в Нижнее Пиренгское оз. в системе оз. Екостровской Имандры. Река вытекает из Нявка-озера и впадает в Нявка-губу Нижнего Пиренгского озера. Площадь бассейна по карте 420 км. км, в т. ч. в Лапландском заповеднике – 354 кв. км, длина от Нявка озера – 41 км.

Нявка-губа. Губа Пиренгского озера при устье р. Нявки.

Нявка-тундра. 67° 50' : 31° 50' – 32° 10' (Название по озеру, см.). В верховьях р. Нявки (басс. оз. Екостровской Имандры) и р. Монче. Невысокий горный массив, разделяющий бассейны рек Чуны, Нявки и Ярвы. Высшая точка Пельпах 685 м, площадь по лесоустройству 6205 га. (Бассейн озера Большой Имандры).

Нявк-озеро, Нявка-озеро. Название очень древнее: по-мнению саама И.П. Мошникова, няукель означает мелкая рыба. Озеро, откуда берет начало река Нявка. Выс. 273 м. Площадь зеркала – 764 га, наибольшая глубина 9,5 м.

Нявчик-тундра, Навчик-тундра, Нявчик-тундрица, (Ноуш-чують). 67° 40' : 31° 50'. Значение неизвестно. Тундрица на северном берегу озера Пиренга между устьями рек Мавры и Нявки (между Верхним и Нижним Пиренгскими озерами). По карте выс. 404 м, площадь по лесоустройству 36 га в 2-х вершинах. (Басс. оз. Екостровской Имандры).

Нязын-суолнеч, о. 67° 30' : 33° 10'. (Женский островок; нэзан – женщина). У вост. берега Белой губы оз. Б. Имандры.

Нялл-тундра Большая. Большая песчаная тундра. (Саам И.П. Герасимов предполал, что тундра названа песчаной, т. к. напоминает песца – сплошной белый ягельник, без камней). Тундра расположена между Куудас-йок и Нявка-рекой к югу от М. Нялл-тундры, от которой отделена лесной долиной. Достигает высоты 580 м. Площадь 1290 га.

Нялл-тундра Малая. Малая песчаная тундра. Тундра, расположенная между Куудас-йок и Нявка-рекой к югу от Падун-уайвенч и Тыыд-куот-выд. На главной вершине – триангуляционный знак; достигает приблизительно 596 м абр. высоты (5.IX.1937, О. СТШ)

Нялл-тундра-вуай. Ручей песчаной тундры. Приток Куудас-реки справа. Протекает в долине между Большой и Малой Нялл-тундрой. Высота перевала, где берет исток, 393 м. абр. высоты (30.VI.50).

Няммель-лаг, склон. 68° 20' : 31° 50'. В Туадаштундре. Выс. до 750 м.

Няммельяvr, Няукельяvr. (Скользкое озеро – "рыба в озере скользкая"; нявкелес – скользкий). 67° 50' – 68° 00' : 31° 50' – 32° 00'. Из озера вытекает р. Нявка, впадающая в Нижнее Пиренгское оз. (система оз. Екостровской Имандры). Выс. ок. 230 м.

Нянгдойбы-нярк, Кожаный наволок. 67° 20' : 32° 00'. На южном берегу оз. Бабинской Имандры.

Нянгдым-лухт, Кожаная губа. 67° 20' : 32° 00'.

По южному берегу оз. Бабинской Имандры.

Нярк-ермынч, мыс. 67° 30' : 32° 00'. На сев. берегу оз. Бабинской Имандры.

Няркиш-варь, возвыш. 67° 50' : 32° 10'. В верхнем течении р. Чуны, на правом ее берегу – остроконечная варака между Чуной и Ю. Ташким-рекой, к югу от Гарьюсной тундры. Западный склон выгорел в 1925 г. (Басс. оз. Екостровской Имандры).

Нярк-тундра (Мысовая тундра). 67° 40' : 32° 20' – 32° 30'. Южный хребет Чуна-тундры, примыкающий к оз. Чунозеру – наволок тундры. Название юго-восточной оконечности Чуна-тундры (хребты Райкорчорр и Ельнюнчорр).

Нярм-лухт, губа. 67° 20' : 33° 00'. В губе Охта-Канда оз. Екостровской Имандры.

Нярм-лухт-суолнеч, о. 67° 20' : 33° 00'. Остров в Нярмлухт-губе оз. Екостровской Имандры.

Оарек-лаг, склон возвыш. 67° 40' : 32° 20'. (Ураков склон; оарек – олень-самец второгодок, "урак"). Лаг на западном склоне Керкачорра; с запада загорожен Саснюном. (На зап. склоне главного хребта Чуна-тундры).

Оареклаг-вуй, руч. 67° 40' : 32° 10'. (Ручей Уракова склона; см. пред.). Левый приток р. Чуны (система оз. Екостровской Имандры).

Оарек-нюн. Ураковый нос. Название северной оконечности Оареклага; от Чивр-нуона отделен верховьем Бобрового ручья. (Бассейн р. Чуны).

Оарек-пахк. Ураковая вершина. Вершина Нявка-тундры между Рейт-лагом и Пырыч-пахк; на вершине триангуляционный знак. Достигает около 656 м.

Обманная река. Начинается на северном склоне г. Валле-пахк и выходит на предгорную равнину. Истоки реки у пер. Обманного.

Обманний перевал. Название дано академиком А.Е. Ферсманом в 1922 г. Перевал высотой в 563 м расположен в отроге вершины Центральный Ляво-чорр (1047 м) западнее вершины Валле-пахк. Соединяет среднее течение реки Каль-йок и верховья реки Обманной.

С севера перевал виден классической седловиной. Выход из зоны леса на реке Обманной довольно трудный – сплошные кусты, а выше них довольно крутопадные наледи. За ними еще примерно 2–3 км пологого подъема по долине среди морен в цирке с озером под перевалом. Подъем осуществляется по центру 100-метрового снежного склона с многочисленными камнями, крутизна 25–30°. Тур слева. На перевале небольшое каменистое плато. Спуск в долину Каль-йок по каньону, однако вскоре из него нужно уходить – стены становятся отвесными, в каньоне на крутом участке карнизы. Из каньона выходим на правый склон и по нему спускаемся в долину реки Каль-йок. В месте выхода каньона Каль-йок перегорожен большим каменистым завалом.

С долины реки Каль-йок перевал не виден. При взгляде вверх по каньону заметна пологая вершин-

ка, которую по пути вверх на перевал из долины реки Каль-йок нужно оставить слева. Каль-йок – большая река, летом мелкая, спуск пологий.

Обсерваторная гора. 66° 30' : 31° 10'. На вост. мысу у устья р. Умбы, по Кандалакшскому берегу. Абс. выс. 131 м.


Одерозеро. 66° 40' : 35° 20'. К В от оз. Вялозера в системе р. Умбы.

Озерный цирк. Находится на восточном склоне горы Вудъярв-чорр над оз. Б. Вудъярв. Имеет форму классического ледникового цирка, хорошо виден из г. Кировска.

Ойг-варь, возвыш. 67° 40' : 32° 50'. (? Вуйк – прямо). На берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Ой-лухт, губа. 67° 20' : 32° 00'. На зап. берегу о. Ерм в оз. Бабинской Имандре.

Ой-нярк, мыс. 67° 20' : 32° 00'. Сев.-зап. оконечность о. Ерм в оз. Бабинской Имандре.



Ой-нярк, мыс. 67° 40' : 32° 50'. На берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Окуневый руч. 66° 50' : 34° 20'. Лев. приток Нюгоручья, впадающего в р. Кицу (система р. Умбы).

Окунье оз. 68° 10' : 33° 20' – 33° 30'. Через оз. протекает р. Сыройок, впадающая в оз. Пелесмо-зеро (система оз. Б. Имандры).

Олений ручей. Истоки ручья находятся на склонах г. Ньюркпахк, впадает в оз. Умбозеро.

Оленья гора. 68° 10' : 32° 30'. В сев. части Туйбола-тундры, у вост. берега оз. Нижн. Волчьего (басс. р. Монче – оз. Б. Имандры).

Оленья, станция. 68° 00' : 33° 10'. На 112 км от г. Мурманска (1336 км от г. С.-Петербурга). Существует с 1916 г. Отсюда ж.-д. ветка (33 км) к Мончегорску (см.).

Оли-лухт-суол, о. 68° 00' : 35° 10'. В сев. конце оз. Ловозера близ вост. его берега.

Олк-уайвенч. (От слова олк – грязь). Варака между западной и северо-восточной губами Нявка-озера.

Оллворос, возвыш. В Сальной тундре (см.). Выс. до 900 м.

Олменч-кыхским-яурнеч, оз. 67° 50' : 32° 50'.

(Озерко потонувшего человека; олмэнч – человек; кэцкэ, кэхцкэ – утонуть). На зап. берегу Монче-губы оз. Б. Имандры, к С от устья р. Нюды.

Олнче, Ольче Верхн. и Нижн. озера. 68° 10' : 32° 10'. (Олэнч – багульник, болиголов). У сев.-зап. края Волчьей тундры. Через озера протекает р. Монче, впадающая в оз. Б. Имандру.

Олонга, Оланга, р. 67° 30' : 34° 50' – 35° 00'. Левый приток р. Цаги, впадающей с Ю в оз. Ловозеро; верховьями сближается с верховьями р. Паны (басс. р. Варзуги).

Ольнеон-луутынч. Иванова губа. Маленький залив на западной стороне северо-западной губы Нявка-озера.

Ольховый наволок, Лепняркенч, мыс. 67° 30' : 33° 00'. На сев. берегу Монче-губы.

Ольче-тундра. 67° 50' : 31° 00'. На водоразделе басс. р. Вувы (система р. Ноты) и р. Ливы (система оз. Имандры).

Омулевые озера. 67° 50' : 32° 40'. Сток через Монче-озеро и р. Монче в оз. Б. Имандру.

Ондатровые озерки. Название дано сотрудниками Лапландского заповедника в 1933 году. Три озерка, расположенные в долине р. Чуны по правой стороне реки при устье.

Опп-лухт-вуой, Уполакша, руч. 67° 30' : 31° 40' – 31° 50'. (Ручей Закрытого залива; опп – закрытый). Впадает в сев.-зап. часть губы Уполакши оз. Бабинской Имандры.

Опп-лухт-нярк, Уполакша, мыс. 67° 30' : 31° 50'. (Мыс Закрытой губы; опп – закрытый) Крайняя сев.-зап. точка берега оз. Бабинская Имандра.

ра

Опп-суол, о. 67° 30' : 31° 50'. (Опп – закрытый). В губе Уполакше оз. Бабинской Имандры.

Опуай, руч. 67° 40' : 34° 50'. Правый приток р. Вавнийок. (Светлой). Берет начало с возвыш. Куйвчорр (Ловозерские тундры).

Орлиное гнездо, перевал. (Снежный перевал, выс. около 1090 м). Расположен между узловой вершиной 1124 м (Крестовая) и вершиной Юдыччум-чорр. Путь к нему из верховий ручья Петрелиуса (цирк Петрелиуса) в ручей Ферсмана (южный цирк Ферсмана) – правый приток Малой Белой.

С цирка левого (западного) истока ручья Петрелиуса прямо по ходу виден крутой снежный кулуар с карнизом, который ведет к перевалу. По кулуару прямо вверх (лавиноопасно!) по склону крутизной 35–45 град, в верхней части до 50°, под карниз. Проходим карниз (нужна страховка!) и выходим на седловину перевала. Седловина шириной 10 м, длиной 100 м, со слабым наклоном в сторону ручья Ферсмана, имеет характер небольшого ущелья.

Спуск в сторону ручья Ферсмана крутизной 30–35°, перепад высот около 300 м, здесь также лави-

ноопасно. Большую часть спуска следует проходить пешком по линии падения воды, а затем под прикрытием больших камней одеть лыжи и скатиться в русло ручья Ферсмана. По пологой долине за 30 минут можно спуститься до границы зоны леса.

Орловы, Орлиные о-ва, Кузкемсуллы. $67^{\circ} 20' : 32^{\circ} 10'$. (Кузкем – орел). У южного берега оз. Бабинской Имандры, у входа в Камка-губу.

Орн-озеро см. Чун-озеро.

Осиновое озеро. Большое озеро в юго-восточной части Чайцкпуйпла. Отделено перешейком от Осиновой губы Екостровской Имандры.

Оспеська-лухт, Оспе-губа (Осиолова губа). $67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 00'$. По зап. берегу оз. Б. Имандры, в южной его части.

Оспеська-нярк, мыс. $67^{\circ} 30' : 30^{\circ} 00'$. (Осиоловский наволок). По зап. берегу оз. Б. Имандры в южной его части.

Острая варака, возвыш. $68^{\circ} 00' : 34^{\circ} 40'$. У Ловозерского тракта, в 12 км к З от сел. Ловозеро.

Островная ламбина, оз. $67^{\circ} 50' : 33^{\circ} 50'$. Через озеро протекает р. Пече, впадающая в оз. Б. Имандру. Площ. 0,5 кв. км.

Островское оз., Суол-яvr. $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 40'$. (От слова суол – остров). Посреди озера есть большой остров и несколько малых, всего пять островов. Второе от устья озеро по Вити-реке. Высота, по Рихтеру, 16 м от Имандры, 143 м абс. Наибольшая глубина 10,5 м. 164 га – площадь по лесоустройству 1947 г. На озере находился кордон Лапландского заповедника. (Протекающая через озеро р. Вити впадает в Вити-губу оз. Б. Имандры).

Островской порог. $67^{\circ} 20' : 34^{\circ} 10'$. На р. Умбе, 1-й порог в 5 м ниже оз. Умбозера и устья р. Хариусной.

Охта-варака. $67^{\circ} 30' - 67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 10'$.

(См. пред.). На берегу оз. Большая Охта в басс. оз. Екостровской Имандры.

Охтаканда, губа, Охт-канть. $67^{\circ} 20' - 67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 00' - 33^{\circ} 10'$. (Охт – туча; канть – сухое место среди болота). Юго-вост. оконечность оз. Екостровской Имандры.

Охто-варака. (От слова охт – туча). Варака к югу от Охтозера. Достигает 240 м.

Охт-озеро. $67^{\circ} 30' - 67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 00' - 32^{\circ} 20'$. (Охт – туча). Озеро, принадлежащее к бассейну Пиренгского озера, с которым соединено ручьем Меркенч (в сист. оз. Екостровской Имандры). Выс. 133 м. (до подъема воды в 1938 г.). 1219 га – площадь по лесоустройству 1947 г. Высота по лесоустройству после подъема до 138 м.

Пагель, Погель, оз. $68^{\circ} 00' : 32^{\circ} 40'$.

Происхождение названия неизвестно. Озеро системы Ярва-реки, ниже которого эта река получает свое название (ниже Красной ламбины). Сток по р. Ярве в оз. Монче (сист. оз. Б. Имандры).

Паденоайв, возвыш. $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 00'$. В Нявкатаундре, к З от Монче-тундры. Выс. 500 м.

Падерина гора, Крестовская гора. $66^{\circ} 40' : 34^{\circ} 10'$. На правом берегу р. Умбы, у сел. Умба.


Падун (на р. Нявке). Каскад на р. Нявке, где она прорывается через ущелье между Нявкатаундрой и Падун-уйвенчом. Выс. реки выше Падуна 252 м, ниже – 221 м.

Падун, порог. $66^{\circ} 40' : 34^{\circ} 10'$. На р. Умбе, близ ее устья.

Падун, порог. $66^{\circ} 40' : 34^{\circ} 10'$. На р. Низьме (нижнее течение р. Умбы).

Падун, порог. $67^{\circ} 20' : 34^{\circ} 00'$. На р. Умбе, выше Верхн. Капустного озера.

Падун-уйвенч. (От русского слова падун – водопад, порог и саамского уайвенч – буквально головка. Тундра по правому берегу р. Нявки между



Паадз-уйвенч и Малой Нялл-тундрой. Против южного конца Падун-уйвенч хороший брод через реку. Вершина Нявка-тундры вместе с одноименной тундрицей с правой стороны р. Нявки, стесняющая течение реки. Выс. по карте 560 м.

Паельская (Большая) гора, Паельская варака, Пайнские горы. $66^{\circ} 40' : 34^{\circ} 10'$. На правом берегу р. Умбы, близ сел. Умба.

Пайкун-яvr, Кунозеро. $67^{\circ} 50' : 33^{\circ} 40'$. (? Кунн – зала). Через озеро протекает р. Куна, впадающая в оз. Б. Имандру.

Пай-яурынч. Верхнее озерко. Озерко к северу от Мэзон-лумбол, самое верхнее в цепи (принадлежит к бассейну Купесь-озера). 3 га – площадь по лесоустройству 1947 г.

Пакка-суол, о. $68^{\circ} 00' : 35^{\circ} 10'$. В сев. конце оз. Ловозера у зап. его берега.

Палба-уй, р. $67^{\circ} 40' : 34^{\circ} 12'$. (? Пэль-уй – облачный ручей; пэль – облако). В вост. части Хибинских тундр. Вытекает с отрогов Ньорки-пахк и впадает в залив Тульи-лухт оз. Умбозера.

Пал-выд, Паль-выд, возвыш. (см. пред.). 67° 40' : 32° 30'. В вост. предгорьях Чуна-тунды, в басс. левых притоков р. Курковой. Выс. 465 м.

Пал-выд, возвыш. 68° 00' : 32° 10'. (Круглая (куполообразная) гора; От слов пал – шар, мяч, и выд – горушка. Саам М.С. Тютин перевел "Пыд-выд" как "Бабья горка"). Тундрица на зап. склоне южной оконечности Волчьей тунды, непосредственно примыкающая к Ягельной тундре с северо-востока. Выс. по карте 440 м.

Палгас-уай, руч. 68° 30' : 31° 40'. (Пальгес – охотничья тропа). Правый приток р. Туломы, ниже устья р. Печи.

Палевуппи-нярк, мыс. 67° 20' : 32° 10'. На сев. берегу о. Ерм в оз. Бабинской Имандре.

Паленый Мал. о. Уцъкурбышсуол. 67° 50' : 33° 10'. (Уцъ – малый, курбыш – паленый, горелый; суол – остров). У Паленого о. на оз. Б. Имандре, против ж.-д. ст. Имандра.

Паленый о, Курбыш-суол. 67° 50' : 33° 10'. (См. пред.). У вост. берега оз. Б. Имандры, против ж.-д. станции Имандра.

Пальгес-суол, о. 68° 00' : 35° 10'. (Пальгес – тропа). В сев. конце оз. Ловозера.

Пальго, оз. 67° 50' : 34° 40'. Сток в р. Сергеань справа (басс. оз. Ловозера).

Пальник-наволок, Курбыш-нярк. 67° 30' : 33° 10'. (Курбыш – паленый, горелый). На берегу Тик-губы оз. Екостровской Имандры.

Парбятзо-нярк, Сосновый наволок, мыс. 67° 50' : 32° 50'. По южн. берегу Монче-губы оз. Б. Имандры.

Парганион, возвыш. 67° 40' : 34° 20'. Отрог горной вершины Маннепахк в зап. части Ловозерских тундр.

Паргой, р., Паргайок. 67° 40' : 34° 20'. Впадает с В в оз. Умбозеро.

Парг-уайв, возвыш. 67° 40' : 34° 30'. В юго-зап. части Ловозерских тундр. Выс. 1090 м.

Парик-суол, о. 68° 00' : 35° 10'. В сев. конце оз. Ловозера.

Парким-лухт, зал. 67° 30' : 32° 00'. (Залив заплетенной косы; парккед – заплетьать косу; парказ – женская коса). По сев. берегу оз. Бабинской Имандры.

Парсь-нярк, мыс. 67° 30' : 32° 10'. На сев. берегу Княжьей салмы оз. Бабинской Имандры.

Партом-йок, р. 67° 40' : 33° 40'. (Портом – кормлю; партам. – кормление). Правый приток р. Куны (выше оз. Пайкун-явл), впад. в оз. Б. Имандру.

Партом-порр, возвыш. 67° 40' : 33° 50'. (Партэм – кормление; названа, вероятно, по наличию оленевых кормов на вершине; порр – острый гребень

горы). В вост. части Хибинских тундр на водоразделе рек Каскас-нюн-йок и Майвалъг-йок, впадающих в оз. Умбозеро.

Партом-порр Восточный. Вершина 621 м. Подъем на вершину с перевала Восточный Партом-чорр крайне пологий и легко доступен.

Партомпорский (Южн. и Сев.) перевал. 67° 40' : 33° 40'. Перевал между р.р. Майвалът-йок и южн. Лявойок в центр. части Хибинских тундр.

Партомпорский Сев., перевал. (840 м). Расположен между вершинами Ляво-чорр и Партом-чорр. Соединяет долины рек Ляво-йок и Мальвалъта-йок.

Путь на перевал идет по долине реки Мальвалътайок. Проще идти, поднявшись над руслом, по пологому южному склону хребта Ляво-чорр – Нам-уайв (левый борт долины), где в основном твердый

наст. У слияния истоков реки Мальвалъта-йок спускаемся в русло. Здесь оно увеличивается и глубина снежного покрова. Поднимаемся по правому по ходу ручью и через 1,5 часа выходим на перевал. Последний перевальный взлет короткий и некрутой (до 20°). Весь подъем на перевал зимой занимает около 5–7 часов от границы зоны леса. Спускаемся с перевала серпантином сначала в сторону южного перевала, потом назад под северный. Крутизна склонов не более 35°. Далее по долине реки Ляво-йок пологий спуск. Недалеко от зоны леса, около первых кустов, родник, не замерзающий зимой (здесь раньше был дом). От границы зоны леса следует придерживаться дороги, так как на реке

есть узкое ущелье. От перевала до озера Пайкун-явл 2 часа хода. С перевала легко пройти на южный перевал (15 минут).

При прохождении летом долина Мальвалътайок завалена моренными отложениями, на перевале озеро. Мальвалъта-йок многоводна и летом даже в верховьях с трудом переходится вброд.

Партомпорский Южн., перевал. (800 м). Расположен между вершинами Партом-чорр и Партом-порр. Соединяет долины реки Ляво-йок и верхнего левого притока реки Каскас-нюн-йок.

Из долины реки Каскас-нюн-йока перевал не виден. Следует идти по левому притоку, который вливается в реку Каскас-нюн-йок сразу же за отворотом влево на Рис-чорр у самой границы зоны леса (примерно через 2 километра). По нему нетрудно пройти на перевал, хотя ущелье местами довольно крутое и узкое. Зимой на подъеме встречаются обрывы, косые наддувы снега, камни. Справа появляются обрывающиеся стеной склоны Партом-



Геолог Вильгельм Рамзай

чорра. Седловина большая, на ней озеро. Начало спуска крутое (до 30°), зимой следует спускаться траверсом под северный перевал. Далее пологий спуск к озеру Пайкунъярв (2 часа от перевала). Прохождение перевала от слияния с Каскас-нюн-йоком до озера Пайкунъярв занимает 4–5 часов.

Партом-чорр, возвыш. 67° 40' : 33° 40'. Горный массив Хибинских тундр. Вершина Партом-чорр (1081 м) пикообразной формы расположена между перевалами Северный и Южный Партомчорр. Подъем на нее с обоих перевалов следует начинать со стороны долин Мальвальта-йок и Каскас-нюн-йок – там положе и подъем происходит по осьям (возможны очень крутые участки, зимой обледенелые). Наиболее простой подъем на вершину – по гребню отрога с перевала Партомпорр.

Партомчоррский Вост. перевал. (570м). Расположен в отроге Восточный Партом-чорр (около одноименной вершины), отходящем от вершины Партом-чорр. Соединяет средние течения рек Каскас-нюн-йок и Мальвальта-йок.

Подъем на перевал начинается по долине ручейка – левого притока реки Каскас-нюн-йока, впадающий в реку около ее слияния с ручьем Южный Каскас-нюн-йок. Подъем на перевал очень пологий (10–15°). Со стороны реки Каскас-нюн-йок почти до перевала растут кусты. Перевал – неявное понижение в длинном пологом гребне. С перевала по безлесным пологим (10–15°) склонам спускаемся на лыжах в долину реки Мальвальта-йок (15 минут).

Парусная ламбина. Т. е. ламбина, по которой можно ехать под парусом. Озерко – плес по Нявке-реке между Румельявром и Пиренгой.

Пасма, губа, Пасм-лухт. 67° 20' : 32° 10'. (Перевязанная губа, от russk. пасма – перевязанные мотки ниток; такие мотки напоминают очертания губы). По южному берегу оз. Бабинской Имандры.

Пасма, оз. 67° 20' : 32° 00'. (Названо по одноим. губе, см. пред.). В нижнем течении р. Пасмы (в 3 км от устья), впадающей в крайнюю южную губу оз. Бабинской Имандры. Абс. выс. 130 м.

Пасма, р. 67° 20' : 31° 00' – 32° 00'. Названо по одноим. губе. Протекает через озера Вадозеро и др. и впадает в южную губу оз. Бабинской Имандры. Верхнее течение до оз. Вадозера носит также название р. Киме.

Пасма-ламбина, зал. 67° 30' – 67° 40' : 32° 10' – 32° 20'. (Пасма – ламбина, как бы перетянута попerek перемычками). Соединяется с восточным концом Охт-озера. От Чун-озера отделено перешейком шириной 330 м, через который проходит лодочный волок. После подъема воды 1938 г. в озерах Пиренги, соединилась с юго-вост. частью оз. Охтозера (сист. р. Пиренги – оз. Екостровской Имандры).

Пас-нярк, мыс. 67° 30' : 34° 10'. На западном берегу оз. Умбозера.

Пахта-лухт, Паутылухт, зал. 67° 40' : 32° 50'. По сев. берегу Кислой губы оз. Б. Имандры.

Пед-суплэ, Петуший о., о-ва. 67° 20' : 32° 00'. Острова у юго-зап. берега оз. Бабинской Имандры.

Педц-пахк, о. 67° 50' : 35° 10'. (? Сосновая гора; педзь – сосна). У вост. берега оз. Ловозера. Самый крупный остров на оз. Ловозере.

Пеко-ямка, плес. 66° 50' : 34° 40'. Заводь в пороге Рахтий на р. Вяле (сист. р. Умбы).

Пелесм-озеро. 68° 00' – 68° 10' : 33° 10' – 33° 20'. Сток по р. Куренге в сев. конец оз. Б. Имандры. У водораздела Белого и Баренцева морей.

Пель-йок. (Название от Пель-тундры, пель – ухо). Речка, берущая начало под южным склоном Пель-тундры; впадает в р. Нявку с правой стороны, в 5-7 км выше Румельявара.



Ущелье Рамзая

Пель-йок-няльм-варь. Варака Пель-реки. Ягельная варака, огибаемая с севера Пель-рекой и с востока Нявкой-рекой.

Пель-пахк. (Гора Крепса на картах). Участая вершина (названа по скалистому выступу на юго-западной стороне округлой вершины). Вершина в южной части Нявка-тундры, к югу от Рейт-лага; почти равной с ним высоты, достигает 685 м.

Пель-тундра. (От слова пель – ухо; названа по скалистому выступу на вершине). Самая высокая и характерная тундра около западной границы Лапландского заповедника. Выс. 594 м.

Пель-явр. Название от Пель-тундры. Озеро расположено под северным склоном Пель-тундры. Из Пель-явра берет начало Куудас-йок. Высота зеркала 343 м. 42 га площадь по лесоустройству 1947 года.

Первая ферма совх. Индустрія. Бывший рабочий поселок у Щучьей губы оз. Б. Имандры. К 1938 г. – 220 чел.

Перевальная р. 67° 50' : 33° 50'. Левый приток р. Пече, впадающей в оз. Б. Имандру. Берет начало с

горного массива Лявочорр в Хибинских тундрах.

Перъкварь, возвыш. 67° 40' : 33° 00'. На З берегу оз. Б. Имандры, между губами Вити и Кислой.

Песчовая Малая тундра, Савватеева тундра. 67° 50' : 31° 40' – 31° 50'. К Ю от Нявкоозера на правом берегу р. Нявки, к 3 от Нявка-тундры (басс. оз. Екостровской Имандры).

Песчовый руч. 68° 00' : 33° 20'. Впадает с ЮВ в оз. Пелесм-озеро (сист. оз. Б. Имандры).

Песчаная тундра, Вуондасуайвенч. 67° 20' : 31° 50'. (Vuondas – песок). На берегу оз. Бабинской Имандры, южнее губы Уполакши. Выс. 350 м.

Песчаный наволок, Вуондастайбынч. 67° 20' : 31° 50'. (Vuondas – песок). На южном берегу губы Уподакши оз. Бабинской Имандры.

Песчаный наволок, Куахкысынярк. 67° 40' : 33° 10'. На вост. берегу оз. Б. Имандры, между ж.-д. станциями Имандра и Хибины, против о. Сяв-ост-

30' Перевалы между долинами р. Белой и р. Петре-лиуса в Хибинских тундрах.

Петрелиуса Вост., перевал. (883 м). Расположен между вершиной Петрелиуса и хребтом Поач-вум-чорр. Соединяет верховья правого притока ручья Петрелиуса (приток Куни-йок) и Малой Белой.

На юге долина Куни-йока узким длинным мысом хребта Поач-вум-чорр делится на две части: восточнее уходит собственно река Куни-йок к перевалу Ку-кис-вум-чорр, западнее – ручей Петрелиуса. Долина ручья полого поднимается к вершине Петрелиуса, лес быстро переходит в криволесье и кустарник, но скоро кончается и он. Перед вершиной долина раздваивается: прямо начинается пологий подъем на хорошо видное понижение перевала Восточный Петрелиуса. Подъем на перевал происходит по пологим (до 25°, несколько наклонным террасам). Перевал представляет собой широкую классическую

седловину. Зимой над южным склоном перевала висит большой снежный карниз, который занимает всю седловину, его концы поднимаются на крутые склоны вершин Петрелиуса и Поач-вум-чорра. Карниз можно прорубить или обойти верхом (опасность – крутизна и камни внизу). Под карниза – крутой (до 45°) снежный склон, потом выполаживающийся. С перевала попадаем в южный цирк Петрелиуса в верховьях Малой Белой. За отрогом Поач-вум-чорра с левой стороны долины скрыт перевал Рамзая (1 час пути).

Петрелиуса Зап. перевал. Название перевала дано А.Е. Ферсманом в 1922 г. в честь Альфреда Петрелиуса, геодезиста в экспедиции В. Рамзая.

Расположен между вершинами Юдычвумчорр и Петрелиуса, соединяет верховья ручья Петрелиуса (приток Кунийок) и Малой Белой.

От раздвоения ручья Петрелиуса сворачиваем вправо и попадаем в цирк Петрелиуса с отвесными стенами и озером на дне. Ущелье западного перевала просматривается только со дна цирка, ранее его загораживал склон вершины Петрелиуса. На дне цирка есть большой камень, за которым можно укрыться от ветра и поставить палатку. Ущелье расположено в южной части цирка, в месте, где сходятся склоны вершин Петрелиуса и Юдыч-вум-чорра. Подъем начинаем не доходя перевала вправо-вверх в направлении седловины (часто без лыж) по снежно-firновому склону с выступающими камнями, в последней части часто обледенелому, крутизной до 35°, 150 м. Подъем занимает не больше часа. Сам перевал представляет собой короткое ущелье, снижающееся в сторону Малой Белой и поворачивающее на восток, вокруг вершины Петре-



Дорога на перевал Кукис-вум-чорр

рова на оз. Б. Имандре.

Петрелиуса гора. 67° 40' : 33° 30'. В центр. части Хибинских тундр, разделяет истоки рек М. Белая и Петрелиуса. Названа по имени А. Петрелиуса геодезиста финских экспедиций 1887–1892 гг. в Хибинах.

Петрелиуса, Юдыч-вум-чорр, Арсеньева, горный массив. Хребет протянулся с запада на восток, упираясь на западе в массив Юмье-чорр, а на востоке в хребет Поачвум-чорр. С юга он ограничен долиной Малой Белой, с севера – долинами ручьев Меридионального и Петрелиуса. На север от него отходит мощный хребет с вершиной Часна-чорр. В массиве находятся две наиболее высокие точки Хибин – Ферсмана (1202 м) и Юдычвум-чорр (1200 м). Легких переходов хребта нет, наиболее простые – перевал Восточный Арсеньева из долины ручья Меридионального и перевал Западный Петрелиуса из ручья Петрелиуса.

Петрелиуса Зап. и Вост. перевалы. 67° 40' : 33°

лиуса. Спуск на лыжах по желобу крутизной до 15° по линии падения воды через 10 минут приводит на дно южного цирка Петрелиуса.

Петрелиуса р. 67° 40' : 33° 30'. Названа акад. А.Е. Ферсманом в честь Альфреда Петрелиуса, геодезиста в экспедиции В. Рамзая. Левый приток р. Куны (Куни-йок), впадающей в оз. Б. Имандру.

Петуший, Петушиный Больш., Мал. и Средн., о-ва, 67° 40' : 33° 00'. У зап. берега оз. Б. Имандры, к Ю от Вити-губы.

Пеура. (?) Сиговая ламбина. Точное значение неизвестно). Ламбина к югу от Вите-озера, соединенная с ним проливом. 204 га – площадь с Мертьявр и Нюочи по лесоустройству 1947 года.

Пецлад-порр, возвыш. В Сельной тундре. Выс. до 900 м.

Пече, губа, Педзъ-вуун. 68° 00' : 33° 10'. (Сосновая губа; педзъ – сосна). На вост. берегу оз. Б. Имандры при впадении в него р. Пече.

Пече, р., Петс-йок. 67° 50' – 68° 00' : 34° 00' – 33° 20'. (Педзъ – сосна). Впадает в Пече-губу оз. Б. Имандры с вост. берега.

Печ-озеро. 68° 00' : 33° 20' – 33° 30'. Через озеро протекает р. Пече, впадающая в оз. Б. Имандру.

Печема, р. 66° 40' : 34° 30'. Левый приток р. Вялы, впадающей в р. Умбы.

Печем-озеро. 66° 40' : 34° 30'. Сток по р. Печеме в р. Вялу слева (сист. р. Умбы), ниже р. Лямуксы.

Пече-тундра, возвыш. 67° 50' : 30° 30'. К Ю от оз. Пече-озера (басс. оз. Б. Имандры).

Пиегк-варенч. От пиегк-лухт – ветряная губа. Варака к С от восточной губы Нявка-озера и к востоку от Олк-уйвенч.

Пиегк-лухт. Ветряная губа. Сев.-восточная губа Нявка-озера; в ней наибольшая глубина озера.

Пиедз-варь-яуренч, оз. 67° 50' : 33° 00'. Близ сев. берега Монче-губы оз. Б. Имандры.

Пиенне-вуй, Собачий руч. (Пиенне – собака). 67° 40' : 32° 40' – 32° 50'. Впадает в Кислую губу оз. Б. Имандры.

Пиенне-лухт, Собачья губа. 67° 50' : 33° 00'. (См. пред.). По сев. берегу Монче-губы оз. Б. Имандры.

Пиессь-суол, о. 67° 40' : 32° 50'. (Березовый остров; пиессь – береза). В Кислой губе оз. Большой Имандры.

Пиессь-суол-нярк, мыс. 67° 50' : 33° 10'. (Наволок (у) Березового острова; пиессь, пяссы – береза). На вост. берегу оз. Б. Имандры.

Пиидас-уйвенч или Тывий. Значение обоих названий неизвестно. Низменные тундры с островами леса к северу в 10 км от Нявка-озера.

Пильди-варака. Прорвывающаяся варака (от изрезанного леса на вершине). Варака по правой

стороне р. Чуны, к северу от Копальной вараки и к югу от Сылп-уяя.

Пино-варака, возвыш. 67° 10' : 32° 30'. На южном берегу оз. Пинозера, в системе р. Нивы. Высота 375 м.

Пин-озеро, оз. 67° 10 – 67° 20' : 32° 20' – 32° 40'. Через озеро протекает р. Нива, впадающая в Кандалакшский залив у г. Кандалакши.

Пионер, посел. 67° 30' : 33° 30'. Бывший совхозный поселок, расположенный в 2 км от разъезда Титан ж.-д. ветки Апатиты – Кировск, в 9 км от последнего.

Пионерский, разъезд ж. д. Находился в 6 км к Ю от ст. Оленья (бывш.).

Пиренга, посел. 67° 30' : 32° 20'. При устье р. Пиренги, в 20 км от ж.-д. ст. Защеек (ныне – турбаза и рыболовный завод).



"Избушка на курьих ножках" – саамский амбарчик на оз. Румель

Пиренга, р., Пиренджийок. 67° 30' : 32° 20'. (Пырр – кругом, кружиться). Пиренджийок – река, вытекающая в юго-восточном конце Нижнего Пиренгского озера и впадающая в Княжью губу Екостровской Имандры.

Пиренгская Верхняя губа. 67° 30' : 31° 40' – 32° 00'. В юго-зап. оконечности Верхн. Пиренгского оз. (сист. оз. Екостровской Имандры).

Пиренгское Верхн. оз., Пырыч-явл, Пыренджияр. 67° 30' – 67° 40' : 31° 30' – 32° 00'. (Закруженное, закругленное озеро; от пырр – кругом, кружиться). Самое большое озеро в системе оз. Имандры после Имандры. Делится наволоком Чар-нярк на Нижнее и Верхнее Пиренгское озеро. Выс. до 1936 года включительно 132,25 м. Поднято по гидротехническому проекту до 137,5 м. Площадь бассейна в пределах Лапландского заповедника, исключая р. Нявку и Мавру 78 кв. км. Сток через Нижн. Пиренгское оз. и по р. Пиренге в оз. Екостровскую Имандру.



Тиэтта – Горная хибинская станция АН СССР на берегу оз. М. Будъяvr

Пиренгское Нижнее оз., Пиренгозеро Нижн, Пиренджъяvr. $67^{\circ} 30' - 67^{\circ} 40'$: $31^{\circ} 50' - 32^{\circ} 10'$. (См. пред.). Сток по р. Пиренге в оз. Екостровскую Имандру.

Пирротиновое ущелье. $67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 50'$. Название дано акад. А.Е. Ферсманом в 1923 г. У южн. склона возвыш. Ловчорр в Хибинских тундрах (между г. Ловчорр и г. Лысой). В начале 30-х годов XX века здесь находился небольшой рудник, где добывался минерал пирротин.

Питка-вуй, Питкуль, р. $67^{\circ} 30' : 35^{\circ} 10'$. Впадает в губу Питкульхут по вост. берегу оз. Екостровской Имандры.

Питкуль, ст. На 208 км от Мурманска. К 1938 г. 181 человек

Питкуль-лухт, губа. $67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 10'$. У вост. берега оз. Екостровской Имандры.

Питкуль-нярк, мыс. $67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 00' - 33^{\circ} 10'$. На вост. берегу оз. Екостровской Имандры.

Питкуль-супол, остров. $67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 00'$. Близ вост. берега оз. Екостровской Имандры.

Плес, оз., Плес-озеро. $67^{\circ} 10' : 32^{\circ} 20'$. Через оз. протекает р. Нива, впадающая в Кандалакшский залив.

Плесовое оз. $68^{\circ} 00' : 32^{\circ} 40'$. Сток по р. Ярве в оз. Монче (сист. оз. Б. Имандры).

Плес-озеро, ст. На 266 км от г. Мурманска (1182 км от г. С.-Петербурга).

Плес-тундра, возвышен. $67^{\circ} 10' : 32^{\circ} 30'$. На В берегу оз. Плесозера, в сист. р. Нивы. Выс. 495 м.

Плоский мыс. $66^{\circ} 30' : 34^{\circ} 10'$. В устье р. Умбы.

Поадз-супол, Большой Олений о. (Поадз – олень). В средней части оз. Ловозера, у зап. его берега.

Поаз-уайвенч, Оленья тундра. $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 50'$. (Поадз – олень). Оленья-тундрица. Саамы, жившие на Нявка-озере, пасли здесь своих домашних оле-

ней. Тундрица расположена между З и Ю губой Нявка-озера; выс. 572 м. (В предгорьях Монче-тундры, близ Монче-губы оз. Б. Имандры).

Поар-лухт, Оленья губа, Жар-губа. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 40'$. (Пора (фин.) – северный олень; поора (саам.) – овод). На сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Поар-нярк, Олений наволок. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 40'$. На сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Поач-вум, долина. $67^{\circ} 40' : 33^{\circ} 30'$. В зап. части Хибинских тундр.

Поач-вум-чорр, возвыш. $67^{\circ} 40' : 33^{\circ} 30'$. (Поадз – олень). Горный массив в зап. части Хибинских тундр. Расположен между долинами рек Поач-йок и Кукис-йок на юге и Петрелиуса и Куни-йок на севере. Это относительно крутой, острый, без сильных повышений и понижений хребет. Логичен перевал через него от озера на Кукис-йоке под перевалом Кукис-вум-чорр на реку Поач-йок под перевал Рамзая.

Поач-вум-йок, Поач-йок, р. $67^{\circ} 40' : 33^{\circ} 30'$. (?) Поадз-вум-йок – Река Оленьей долины. Поадз – олень). Берет начало с горы Поач-вум-чорр, впадает в оз. М. Вудъяvr. По рекам Кукис-йок и Поач-йок можно легко выйти от озера Малый Вудъяvr в долины рек Кунийок и Малой Белой, и наоборот.

Повбы-лухт, Поубэ-лухт, зал. $67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 00'$. (Медвежий залив. поубэ – медведь). По южному берегу оз. Б. Имандры.

Поворотный мыс. Мыс по пути из Ель-лухт (Чунозеро) к Нижней Чуне; название появилось в Лапландском заповеднике в 1938 г.

Поворотный наволок, Парпдын-нярк. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 40'$. (Поньлэнтед – поворачиваться). На сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Поворотный наволок. (Он же Фонарный мыс). Мыс, ограничивающий Ельлухт с запада; на пути между старой и новой базами Лапландского заповедника.

Поворотный наволок. $67^{\circ} 20' : 32^{\circ} 10'$. Юго-вост. оконечность о. Ерм (оз. Бабинская Имандра).

Погодливый мыс. $67^{\circ} 30' : 34^{\circ} 20'$. На южн. берегу оз. Умбозера.

Подъемная р. $67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 40'$. Левый приток р. Юкспорр-йок (начинается в Подъемном цирке горы Айкуайвенчорр) в сист. оз. Б. Вудъяvr (Хибинские тундры).

Подъемный цирк. Находится на северном склоне г. Айкуайвенчорр. Назван акад. А.Е. Ферсманом в начале 20-х годов в связи с тем, что по нему отряды экспедиции поднимались на плато Расвумчорр.

Покровский руч. $67^{\circ} 10' : 34^{\circ} 20'$. Впадает в оз. Б.Эпеш (сист. р. Умбы).

Покровское оз. $67^{\circ} 10' : 34^{\circ} 20'$. Сток в р. Ингу через оз. и р. Б. Эпеш (сист. р. Умбы).

Поло-варака, возвыш. $66^{\circ} 50' : 34^{\circ} 40'$. Близ истока р. Вялы из оз. Вялозера (сист. р. Умбы).

Половинка, посел., Корксканда. $67^{\circ} 50' : 33^{\circ} 10'$. (Коаркас – хвастливый, гордый, канть – сухое место среди болота). Бывший пос. Мончегорского р-на. В 2 км к С от ж.-д. станции Имандра, на берегу р. Гольцовки. Возникло в 1900 г. По переписи 1926 г.– 51 чел. (преобр. саами), к 1938 г. 112 чел. (преобр. русские). Рыболовство, смолокурение.

Понче, Пуныч-йок, р. $67^{\circ} 40' : 34^{\circ} 30'$. Впадает с В в оз. Умбозеро около южного края Ловозерских тундр.

Понч-озеро. $66^{\circ} 50' : 34^{\circ} 20'$. В системе нижнего течения р. Умбы.

Понч-озеро, сел. Бывш. село Умбинского с.-совета. У одноим. оз. (см.), в 24 км от сел. Умбы. Лесной пункт.

Пончозерский порог. $66^{\circ} 50' : 34^{\circ} 10'$. На р. Родвинге выше оз. Понч-озера (сист. р. Умбы).

Поньлык-лухт, губа. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 40'$. По зап. берегу оз. Екостровской Имандры, против о. Нестерсуюл.

Поньлык-нярк, Поворотный на-воловок. $67^{\circ} 40' : 33^{\circ} 00'$. При входе в Вити-губу оз. Б. Имандры по южно-му ее берегу.

Поперечный наволок, Ангесьнярк. $67^{\circ} 50' : 33^{\circ} 00'$. (Ангесь – изгородь с петлями для ловли оленей). На сев. берегу Монче-губы оз. Б. Имандры.

Попов наволок. $66^{\circ} 40' : 34^{\circ} 10'$. На левом берегу р. Умбы в нижнем ее течении, в Медвежьем плесе.

Попово оз. $67^{\circ} 30' : 31^{\circ} 30'$. Сток по р. Вуондас (Песчаной) в губу Уполакшу оз. Бабинской Имандры.

Пора-варака, возвыш. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 40'$. (Поара – овод). По сев. берегу губы Осиновой оз. Екостровской Имандры.

Пора-губа. (От глагола пора – есть). Название древнее, в писцовой грамоте 1608–1611 гг. названа

"Еди-губа". Залив Екостровской Имандры между железным наволоком и Пора-наволоком; из него вход в Воче-ламбину.

Пора-наволок, Пора-нярк. Первый наволок к югу от Воче-ламбины на Екостровской Имандре.

Порог (на р. Верхней Чуне). Топоним Лапландского заповедника. Название появилось в 1931 г. Единственный маленький порог в нижнем течении р. Чуны, приблизительно в 1 км от устья.

Порожные ламбины, озера. $67^{\circ} 30' : 31^{\circ} 50'$. В 2 км к З от сел. Уполакша, близ берега оз. Бабинской Имандры.

Порок-яvr-йок, р. $67^{\circ} 30' : 34^{\circ} 00' – 34^{\circ} 10'$. Впадает в оз. Умбозеро с зап. берега, близ устья р. Вуоннемийок. Протекает по болотам и через озера.

Поутес-варь, возвыш. $68^{\circ} 20' : 31^{\circ} 00'$. В Тудаш-тундре. Выс. до 660 м.

Поура-варака. (От глагола пора – есть). Варака, где в пути кормили оленей. Варака на восточном конце суземка Чайцкл-туйпл, между Мерыт-явлом, Воче-ламбиной, Екостровской Имандрай и Осиновым озером.


Почтальон, перевал. Расположен в западном



1934 г. Хибинская учащаяся молодежь в гостях у заболевшего на Колымской базе Академии наук СССР академика А.Е. Ферсмана – директора базы

отроге вершины Кудрявцева, соединяет долины ручья Медвежий Лог (правый исток) и ручья Нефелиновый. Высота перевала 590 м.

От границы зоны леса на ручье Медвежий Лог путь идет вверх до развилки. Отсюда поднимаемся по руслу правого истока к перевалу. Через 1 км от слияния уходим по широкому кулуару влево-вверх и через полчаса достигаем входа в ущелье. Почти до самого перевала встречаются карликовые бересклеты. Ущелье перевала имеет длину 300 метров, повышается к северу. Вторая часть пути, возможно, без лыж. Спуск до 25–30°, камни, возможно, без лыж. В русле ручья Нефелиновый (притока озера Имандра, протекающего близ станции Нефелино-



ые Пески) надеваем лыжи за 45 минут достигаем леса. Здесь много сухостоя – следы лесного пожара на правом борту долины.

Почтарь-нярк, Почтовый наволок. $67^{\circ} 20' : 32^{\circ} 30'$. У губы Колпоканда, в зал. части оз. Екостровской Имандры.

Правобережная старица. Топоним Лапландского заповедника. Старица на правом берегу Чуны, устье у Красноармейской стоянки.

Пронченко, цирк. Назван в память начальника службы снегоборьбы геолога Г.С. Пронченко, погибшего здесь 25 декабря 1935 г. при сходе снежной лавины. Расположен на северо-западном склоне г. Юкспор, сильно разрушен в результате многолетних горных работ по добыче апатита.

Проточное озеро, Сиговая ламбина. Озеровидное расширение на р. Купесь в 5 км от истока ее из оз. Купесь. Выс. 215 м. Название дано сотрудниками Лапландского заповедника.

Прохор-аньгис-выыш. Вершина Прохоровой изгороди (Аньгис – изгородь с петлями для лов диких оленей; в районе этой вершины некто Прохор держал "аньгис"). Отдельная возвышенность с голой вершиной с левой стороны против устья Чинглес-корр (Эбрчорр).

Пуай-суйол, о. (Иловый остров; пуай – ива). 67°

$50' : 35^{\circ} 00'$. В сев. части оз. Ловозера, у его западного берега.

Пуартен-пакенч, возвыш. $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 30'$. (Пуарть – берестяная коробочка). Вершина, представляющая крайний северный отрог Сейднот-чорра и Пуартенчорра; северный склон, обращенный к Чинглес-явл-пакенчу, очень крутой. Достигает приблизительно 557 м. выс. В сев.-зап. части Нярк-тундры (Чуна-тундра).

Пуартен-чорр, возвыш. $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 30'$. (Пуарть – берестяная коробка). Вершина Нярк-тундры (Чуна-тундра). Название северо-восточной части Сейднот-чорра, в сущности, ничем от него не отделенный; вершины достигают 717–735 м. выс.

Пуарт-нюн, отрог. $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 20'$. (Пуарть – берестяная коробка). Восточный склон Нярк-тундры (южная часть Чуна-тундры).

Пуарть-нюн. (Пуарть – берестяная коробочка). Северо-восточный отрог Сейднот-чорра, разделенный вдоль ущельем Чинглес-корр.

Пувр-нюн-чорр, возвыш. $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 30'$. (Пувр – загон для овец). Хребет бугристого носа; оконечность хребта зовется Пувр-нюн по своей неровной поверхности. Самая высокая вершина Монче-тундры; по карте выс. 940 м. (В сев. части главного хребта Монче-тундры).

Пуйд-пахк-тундра, возвыш. $68^{\circ} 10' : 33^{\circ} 50'$. (Сальная гора; пуйт – жир, сало). (609 м). В истоках р. Севельявр-йок в басс. р. Пече – оз. Б. Имандры.

Пуйтс-лухт, зал. $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 50'$. (Пустая губа). На южном берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Пуйт-суйол, о. $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 50'$. (Бочечный остров). В Вити-губе оз. Б. Имандры.

Пуйхт-суйол. Перехода нет. Меньший остров в Нявке-губе Пиренгского озера.

Пулинх-йок, р. $67^{\circ} 30' : 34^{\circ} 30'$. Впадает в оз. Умбозеро с вост. берега.

Пулинх-явл, руч. $67^{\circ} 30' : 34^{\circ} 40'$. Сток по р. Пулинхийок в оз. Умбозеро.

Пункар-уайв, возвыш. $67^{\circ} 40' : 34^{\circ} 50'$. В юго-вост. части Ловозерских тундр, у зап. берега оз. Ловозера.

Пунч-явл, Пуныч-явл, оз. $67^{\circ} 30' : 34^{\circ} 40'$. Сток в оз. Умбозеро с вост. берега.

Пурна-вуюмь, долина. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 30'$. (От слова пурна – ящик из плах, в котором сохраняется промысел (мясо, рыба) от хищников; вуюмь – долина). Долина на южном склоне Чуна-тундры, между Райкор-чорром и Ельньюн в юго-вост. части Нярк-тундры (Чуна-тундра). Выс. 480 м.

Пурыненынч, отрог (см. Пуройок). $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 30'$. В юго-вост. части Нярк-тундры (Чуна-тундра).

Пустая губа. $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 50'$. По сев. берегу Кислой губы оз. Б. Имандры.

Путели-чорр, вершина. (1111 м). По западному гребню путь лежит по северному ребру горы Манне-пахк, расположенному по левому берегу ручья Манне-пахк-уай. Через 1,5 часа выходим на переключку, соединяющую вершины Манне-пахк и Путели-чорр. Далее начинаем траверс северного склона

на вершины, находящейся между вершинами Манне-пахк и Путели-чорр. Далее выходим на перемычку и поднимаемся на вершину Путели-чорр по западному ребру, оставляя справа скальные сбросы. Подъем от зоны леса занимает 5 часов.

По южному гребню от самого начала перевального ущелья Северный Чорр-гор со стороны озера Имандра по участкам снега на скальных полках поднимаемся (местами круто – до 40°) выше скал. Далее по выполаживающемуся гребню выходим на плато. На плато может не быть снега. По пологому длинному плато выходим на вершину Путели-чорр. От перевала Северный Чорр-гор 1–2 часа.

Путки-нярк, мыс. 67° 20' : 32° 30'. На зап. берегу губы Зашеечной оз. Екостровской Имандры.

Пухлеб-лухт, зал. 67° 40' : 32° 40'. По сев. берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Пухлеб-нярк, мыс 67° 40' : 32° 40'. На западном берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Пывгордынч, возвыш. 67° 40' : 32° 30'. На восточном склоне главного хребта Чуна-тундры. Значение слова неизвестно. Тундра, составляющая продолжение хребта Райненчорр на юго-восток; отделена от него безлесной седловиной. По карте выс. 546 м.

Пывнос, р. 68° 00' : 32° 50'. Впадает с В в Монче-озеро (сист. оз. Б. Имандры).

Пывнос, оз. 68° 00' : 32° 50'. Сток по р. Пывнос в Монче-озеро (сист. оз. Б. Имандры).

Пыдчельм-варь. Варака Заднего глаза (*anus*) – название от саамской сказки. Варака на северо-восточном берегу Ельявра. Достигает 328 м; безлесная площадь, по лесоустройству 2 га.

Пылвс-улэнч, Облачный о. 67° 30' : 32° 50'. (Пэлв – облако). В вост. части оз. Екостровской Имандры.

Пылдыс-выэд, возвыш. 67° 40' : 32° 40'. К Ю от оз. Куркен-яvr в предгорьях Чуна-тундры.

Пырг-озеро. 68° 10' : 31° 20'. Через озеро проекает р. Конья, впадающая в р. Печу (сист. р. Туломы).

Пырт-луутинч, зал. 67° 50' : 33° 10'. (Избяной заливчик; пырт – изба). По зап. берегу оз. Б. Имандры в сев. его части. В заливе в нач. ХХ в. стояла почтовая ст. Раснаволок.

Пырт-лухт, губа. 67° 30' : 33° 10'. (См. пред.). У вост. берега оз. Екостровской Имандры; на зап. берегу мыса Питкульнярк.

Пырт-лухт, Избяная губа. 67° 40' : 32° 50'. (Пырт – изба). По зап. берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Пырыч-пахк. От Пырыч-уая, настоящее название Сылп-уая (извилистый ручей). Крайняя восточная вершина на левом берегу Сылп-уая; выс. по карте 583 м.

Пысс-уй, руч. 67° 40' : 35° 00'. (Писс – ружье, ? пиессы – береза). Впадает в оз. Ловозеро с ЮВ.

Пытчальм-варь, возвыш. 67° 40' : 32° 40'. В восточных предгорьях Чуна-тундры к востоку от оз. Ельявр. Абс. выс. 220 м.

Пьялким-порр, возвыш. 67° 50' : 34° 40'. В сев.-

вост. части Ловозерских тундр.

Пэрт-суол, о. 67° 40' : 35° 00'. (Избяной остров; пырт, пэрт – изба). В южной части оз. Ловозера у вост. его берега.

Пялго-вуюй, руч. 67° 40' : 32° 10' – 32° 20'. (Пялк, пиелък – большой палец, палец). Берет начало в Нярк-тундре, впадает в оз. Чунозеро (сист. оз. Екостровской Имандры).

Пялго-чорр, хребет. 67° 40' : 32° 20'. (См. пред.). В Нярк-тундре (южная часть Чуна-тундры). Название от связанной с этим хребтом вершины Пялгынч. Вытянутый с севера на юг хребет между Керка-чорром на севере и Реут-чокки на юге. Самый северный из хребтов Чуна-тундры с округлыми вершинами. Северная вершина ок. 817 м, южная – 770 м.

Пялгынч большой (Шоряп). (В трактовке саама Ф. Архипова – Большой палец: противопоставляется ближнему хребту как большой палец ладони). Плоская вершина на западном склоне Пялго-чорра к югу от Руапнюона. Выс. 563 м.

Пялгынч малый (Оатцап-п). Большой палец: противопоставляется ближнему хребту Реутчокки как большой палец ладони. Вершина на юго-западном склоне Реутчокки (Чуна-тундра). Достигает 500 м.

Пялгынч, возвыш. 67° 40' : 32° 20'. (Пялгынч – большой палец (уменьшит. название)). На зап. склоне главного хребта Чуна-тундры.

Пяртем-варь, Ловушкинская варака. 67° 40' : 33° 00'. (Пяртемь – ловушка, пасть для росомахи и др. зверей). На зап. берегу оз. Б. Имандры к В от предгорий Чуна-тундры.

Пяртем-нярк, Ловушка-наволок. 67° 40' : 33° 00'. (См. пред.). На зап. берегу оз. Б. Имандры в средней его части.

Пяссварь-вуюй, руч. 67° 40' : 32° 40'. (Ручей Берестяной вараки; пяссы – береза, береста). Приток р. Курковой, впадающей в Кислую губу оз. Б. Имандры.

Пясс-солнеч, о-ва. 67° 40' : 32° 50'. (Березовые островки; пяссы, пиессы – береза, береста). В Кислой губе оз. Б. Имандры.

Пясс-суолнеч, о. 67° 30' : 32° 40'. В Воче-Ламбине оз. Екостровской Имандры.

Пятая ламбина. Длинный мелкий и сильно заросший водными растениями плес р. Купесь пониже Йокпелес-выд. Выс. 194 м. Название дано сотрудниками Лапландского заповедника.


Пятнадцатой годовщины Октябрьской Революции гора, Шелеспаркменч. 68° 00' : 33° 00'. (? Шелеспакенч. – Гладкая гора; шелес – гладкий). В 14 км к ЮЗ от ж.-д. ст. Оленья.

Рабо, гора. Средняя вершина массива Юмье-чорр в Зап. Хибинах. Названа В. Рамзаем в 1891 г. в честь французского исследователя Ш. Рабо, который в 1884 г. измерил с помощью анероида высоту этой вершины.

Разбой, порог. 67° 10' : 34° 00'. В Долгом (Семиверстном) пороге, на р. Умбе, выше оз. Канозера.

Разбойник, порог. $67^{\circ} 10' : 32^{\circ} 30'$. На р. Ниве, ниже оз. Пинозера.

Райгор-чорр, Райкор-чорр, возвыш. $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 20' - 32^{\circ} 30'$. (Горный хребет у Пограничного (Межевого) ущелья; *райй* – граница). Главный хребет массива Нярк-тундры (южная часть Чуна-тундры). Широким понижением разделяется на две части: северо-восточная вершина (Астро-радио-пункт) достигает 675 м, юго-западная – 662 м, круто обрывающаяся на юге к Чун-озеру. Хребет дает ряд отрогов к югу и востоку.



Рай-нярк, мыс. $67^{\circ} 40' : 34^{\circ} 10'$. На зап. берегу оз. Умбозера, южнее губы Чули-лухт.

Райкор, ущелье (Пограничное ущелье). $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 30'$. В Нярк-тундре, между возвышенностями Реут-чокки и Сейднот-чорр (южн. часть Чуна-тундры). Межевое ущелье (отделяет Нярк-тундру, один из охотничьих "паев" саамов, от остальной тундры). Переход между хребтами Пуартен-чорр с одной стороны и Райкор-чорр – с другой (Чуна-тундра). Высота перевала около 537 м.

Рай-нен-чорр, возвыш. $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 20'$. Хребет Межевого носа (по Рай-нену, современному Ааква-нену или Райнен-ненчу, проходила граница родовых охотничьих угодий саамов). В сев. части главного хребта Чуна-тундры, к северу от Ыллчорра и вытянут параллельно ему с северо-запада на юго-восток. Южная вершина достигает 912 м.

Рай-ненынч, возвыш. $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 20'$. (Пограничный отрог, "носок"). Межевой нос. Узкий нос на восточном склоне Райненчорра (Чуна-тундра), севернее Ааква-нена.

Райчор-яуренч, оз., Райкоры. $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 30'$. (Озеро (у) Пограничного (Межевого) ущелья). В верховьях р. Ельнюнвой, впадающей в оз. Чунозера в системе оз. Екостровской Имандры. Собственно Райчор-яуренч расположен перед устьем долины Райкорр, на абс. высоте около 290 м. Это же название относится к 2 озерам, расположенным к северо-востоку от него, сток всех трех через Северный ручей в Ельнявр. По оценкам сотрудников Лапландского заповедника в 1949–1951 гг. площадь трех озер, начиная с верхнего, 23, 16 и 20 га, глубины – 12, 10 и 10 м.

Ракитсайнен, р. $67^{\circ} 20' : 31^{\circ} 10' - 30^{\circ} 40'$. Правый приток р. Ены; берет начало на Риколатва-тундре.

Рамат-уйвенч-тундра. $68^{\circ} 10' : 33^{\circ} 50'$. В верховьях р. Пече (сист. оз. Б. Имандры), к С от оз. Рамозера.

Рамзая, Пъелька, ущелье. $67^{\circ} 40' : 33^{\circ} 30'$. (Старое саамское название ущелья Рамзая – Пъелька). Ущелье-перевал между долинами рек Мал. Белой и Поачвумойок в Хибинских тундрах (между хребтом Поач-вум-чорр и массивом Тахтар-вум-чорр). Название дано в 1920 г. А.Е. Ферсманом в честь руководителя финляндских экспедиций геолога Вильгельма Рамзая (Ramsay), изучавшего геологическое строение Кольского п-ова в 1887–1914 гг.

От ст. Хибины путь к перевалу лежит по долине реки Малой Белой до ее последнего разветвления, где долина поворачивает к северу. Подниматься иногда проще по террасе ее правого берега. Левый приток ведет к перевалу. Подъем на перевал пологий и короткий (до 25° , 100 м). Перевал – ущелье длинной 300 м и с высокими стенами. Здесь в 1997 г. установлена мемориальная доска в честь В. Рамзая. Уже во второй половине ущелья заметен наклон в сторону Малого Вудъявра. Спуск по узкой долине реки Поач-йок пологий и длинный, но с несколькими резкими перепадами в узких каньонах, однако не очень крутыми (до 20°). Местами долина очень узка, склоны хребта Поач-вум-чорр лавиноопасны. Подъем на перевал от леса занимает 2 часа, спуск до озера Малый Вудъявр – 1 час.

Рамозеро, Рамо, оз. $68^{\circ} 10' : 33^{\circ} 50' - 34^{\circ} 00'$. У подножья Раматуйвейч-тундры и Курбашпахк. Через озеро протекает правый безымянный приток р. Пече (сист. оз. Б. Имандры).

Рант-яэр, оз. $67^{\circ} 50' : 34^{\circ} 50'$. В басс. р. Вавнийок (Светлой). У подножия возвыш. Вавнбед (Ловозерские тундры).

Расвум, долина. $67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 40' - 33^{\circ} 50'$. В

южной части Хибинских тундр.

Расвум-йок, р. $67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 40' - 34^{\circ} 10'$. (Река травяной долины; *рассь* – трава). Впадает с ЮЗ в оз. Умбозеро (вост. часть Хибинских тундр).

Расвум-чорр Южн. и Сев., возвышенности. $67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 40' - 33^{\circ} 50'$. (*Рассь* – трава). Горный массив в южной части Хибинских тундр. Выс. 1027 м. Ныне здесь ведется горная добыча, доступны лишь южные окраины массива. Единственный перевал – Юкспорр-лак, зажат между двумя рудниками. По нему идет дорога. На южных окраинах массива Расвум-чорр можно сходить на вершины Горелый Лес, Китче-пахк, Лов-чорр (1101 м), Айку-айвент-чорр (1075 м). На последней проложены горнолыжные трассы.

Раснаволок, Расс-нярк. $67^{\circ} 50' : 33^{\circ} 10'$. (Травяной мыс). На зап. берегу оз. Б. Имандры в сев. его части.

Рас-нярк, мыс. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 40'$. (Травяной на-волок). На сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Рась-лухт, губа. $67^{\circ} 40' : 35^{\circ} 00'$. (Травяная губа). По вост. берегу оз. Ловозера к Ю от устья р. Марьинок.

Раттьечай, руч. $67^{\circ} 20' : 38^{\circ} 10'$. Плато Кейв.

Раув-дойб-нярк, мыс. $67^{\circ} 50' : 33^{\circ} 10'$. (*Раув*, *рова* – спальный мешок из оленых шкур). На зап. берегу оз. Б. Имандры к С от Монче-губы.

Раут-яурынч. Форелевое озерко. Название двух озерков, расположенных выше границы леса на восточном склоне Чуна-тундры, между Райненынчем и Ааква-нюоном. Принадлежит к бассейну Вити-реки.

Рахтий, порог. $66^{\circ} 50' : 34^{\circ} 40'$. На р. Вяле, близ ее истока (ист. р. Умбы).

Ребячья тундра, Паренчпуй-уайвенч. $68^{\circ} 00' : 32^{\circ} 30' - 32^{\circ} 10'$. К В от Волчьей тундры и к С3 от Монче-озера.

Регтем-варь-уай, руч. $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 30'$. Приток р. Курковой, впадающей в Кислую губу оз. Большой Имандры.

Регтемь-варь. Рехкальная варака. Варака к северу от Курк-озера на Кислой реке (независимо от Рехкальной вараки в долине р. Чуны!).

Рейт-лаг. Спорная вершина (у Нотозера; *лаг* – вершина). Центральная и одна из высоких вершин Нявка-тундры, с почти плоской поверхностью. Название объясняется тяжбой между саамами из-за причисления ее к тому или другому охотничьюму паю. По карте выс. 674 м

Рейх-вупп-нярк, мыс. $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 50'$. (Зимней тони наволок). На северном берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Ремеч-озеро. $66^{\circ} 40' : 35^{\circ} 00'$. В верховьях р. Кузреки, впадающей в Кандалакшский залив.

Ремньбур-варь, возвыш. $68^{\circ} 00' : 34^{\circ} 30'$. (*Ремнь* – лисица; *пурн* – амбарчик для хранения мяса). На южном берегу оз. Чудзьявр.

Рентваренч, возвыш. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 20'$. (Прибрежная лесная горка). Береговая варака. Невысокая варака на южном берегу Сейдлухт (Чун-озера), к востоку от Пасма-ламбины. Неправильно то

же название относят к гряде варак между Чун-озером и Чайцплуйпл-пахк. (басс. оз. Екостровской Имандры).

Репной порог. $66^{\circ} 40' : 34^{\circ} 20'$. На р. Вяле, близ ее впадения в р. Умбу,

Репп-лухт, зал. $67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 10'$. (Куропачья губа; *рэлл* – куропатка). По южному берегу Белой губы оз. Б. Имандры.

Репп-лухт, зал. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 20'$. (См. пред.). По сев. берегу Княжей губы оз. Екостровской Имандры.

Репп-лухт-нярк, мыс. $67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 10'$. (Мыс Куропачьей губы). На берегу Белой губы оз. Б. Имандры.

Репп-нярк, мыс. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 20'$. (Куропачий наволок). На сев. берегу Княжей губы оз. Екостровской Имандры.

Репп-улынч, о. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 20'$. (Куропачий островок). В Княжей губе оз. Екост-кой Имандры.

Репь-варь. Куропачья варака, расположенная, по-видимому, между Сайррь-чиельм и Куропачым озером.

Реп-ярв, Куропачье оз. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 20'$. Сток в Княжую губу оз. Екостровской Имандры.

Рести-нюн, возвыш. $67^{\circ} 40' : 34^{\circ} 10'$. В сев.-вост. части Хибинских тундр.

Рест-уайвенч, возвыш. $68^{\circ} 10' : 32^{\circ} 20'$. (Крестовая вершинка; *рист* – крест). Северная вершина массива Волчьей тундры. Выс. 450 м.

Рет-нярк, Пасть-наволок. $67^{\circ} 40' : 33^{\circ} 10'$. (*Рэтт* – капкан, пасть). На вост. берегу оз. Б. Имандры, в средней его части, к С от ст. Хибины.

Реуту-пахк, возвыш. $67^{\circ} 10' : 31^{\circ} 00'$. (Гора рехкающего (ревущего) хирваса). На водоразделе басс. рр. Ены и Канды.

Реутчиель-пахк. Рехкальная вершина. Название юго-восточной оконечности Б. Нялл-тундры. Достигает 490 м. выс.

Реут-чокки, возвыш. $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 20'$. (См. пред.). Зап. вершина Нярк-тундры (южн. часть Чуна-тундры). Выс. 700 м, с отдельной вершиной до 800 м.

Реут-чокки, Реут-чокки-чорр, возвыш. $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 20' - 32^{\circ} 30'$. (Пик реута; *реут* – владеющий стародом важенок ирвас во время рехканья. *Чокки* – пик.). По мнению саама Ф. Архипова, считается рехкальным местом – это самый северный из трех высоких центральных хребтов Монче-тундры; по карте выс. 880 м. и 795 м.

Рехкальная варака. $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 10'$. (См. пред.). К З от Чуна-тундры, на левом берегу р. Чуны.

Рехкальная варака, Реутем-варь, возвыш. $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 40'$. (*Рехкать* – реветь; рехкают хирвасы (самцы-олени) во время гона, собирая самок). В вост. предгорьях Чуна-тундры, в бассейне р. Курковой, большая варака, огибаемая р. Чуной с запада и юга, расположена к западу от хребта Керкачорр и к северу от Беличье избушки. Место сбора диких северных оленей во время гона.

Рехк-пахк, возвыш. Одна из вершин Нявки-тундры. Абс. выс. до 710 м.

Рехктемварь-уай, руч. 67° 40' : 32° 40'. (Ручей Рехкальной вараки (см.)) Впадает в оз. Куркен-ярв в вост. предгорьях Чуна-тундры.

Рехп-йок, руч. 67° 30' : 32° 20'. (Куропаточий ручей; *рехп*, *рэпп* – куропатка). Впадает в Княжью губу оз. Екостровской Имандры.

Ривд, оз., Ривд-озеро. 67° 50' : 34° 30'. Сток по р. Умбозерской в оз. Умбозеро с СВ.

Ривд-яврийок, р. 67° 50' : 34° 30'. Верхний участок р. Умбозерской, впадающей в оз. Умбозеро с СВ.

Риво-ручей. 66° 40' : 34° 20'. Впадает слева в Руго-ручей (сист. р. Умбы).

Риэммы-суол, о. 67° 30' : 33° 10'. (*Риэмнь-суол* – Лисий остров). В вост. части оз. Екост. Имандры.

Риж-губа. 67° 50' : 33° 10'. По зап. бер. оз. Б. Имандры, близ Монче-губы.

Риколатва-тундра. 67° 10' – 67° 20' : 31° 00' – 31° 20'. На водоразделе басс. р. Ены и оз. Вадозера (сист. оз. Имандры). Выс. 590 м.

Риксили-уайнек, Рихк, руч. 67° 50' : 33° 00'. (? Рик-киелл – медный колокольчик). Вытекает из оз. Вурэчъ-яуренч. Впадает в оз. Б. Имандру с зап. берега, между губами Монче и Вити.

Римнь-суол, о. 68° 00' : 35° 10'. (Лисий остров; *римнь* – лисица). В сев. части оз. Ловозера.

Рис-йок, водопад. В устье р. Рис-йок, впадающей в оз. Б. Имандру.

Рис-йок, р. 67° 40' : 33° 30' – 33° 40'. (*Рисе* – кустарник, березняк, вица, хворост). Правый приток верхнего участка р. Куны, впадающей в оз. Б. Имандру. Близ устья – водопады.

Рис-нярк, Вичевый наволок, мыс. 67° 40' : 32° 50'. (См. пред.). На сев. берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Рис-чорр, возвыш. 67° 40' : 33° 30' – 33° 40'. (*Рисс* – березняк, лозняк, вица, хворост). Горный массив в центр. части Хибинских тундр. Вершина Рис-чорр (1070 м) расположена прямо над базой КСС у г. Куэль-порр. Гребней у нее, а значит, и вариантов подъема, довольно много, но выглядит вершина со стороны базы достойно. При подъеме зимой рекомендуется (настоятельно) иметь кошки на каждого.

В хребте можно также совершить восхождения на вершины Партом-порр, Каскас-нюн-чорр (1100), Марченко (1032), Куэль-порр (950) – ярко выраженный пик около базы КСС, склоны его средней крутизны, но на всем протяжении подъема. Интерес представляет также перевал между вершинами Куэль-порр и Марченко, ведущий из третьего сверху правого притока реки Кунийок в верховья левого истока ручья Рис-йок.

Рисчорр Северный, перевал. (790 м). Расположен в щели между вершинами Рис-чорр и Каскас-нюн-чорр. Соединяет правый исток ручья Рис-йок с правым притоком реки Каскас-нюн-йок.

Путь на перевал начинается от развилки истоков реки Кискас-нюн-йок. Выходим на отрог вершины Каскас-нюн-чорр между этими истоками и его правой по ходу стороной выходим в цирк под пере-

валом. Подъем на перевал крутой (35–40°), но короткий (50 м). Следует учесть, что в цирке под перевалом возможны обвалы висящих снежных карнизов. Из долины Каскас-нюн-йока перевал виден как правильная треугольная щель.

Перевальное ущелье короткое, с крутыми стенами, снежными надувами, в щели почти всегда дует ветер. Спуск с перевала пологий, но с несколькими перепадами-ступенями, крутизной до 25°. Путь до долины Куни-йок занимает около часа.

Кольцевой маршрут из долины Куни-йока через Южный и Северный перевалы Рис-чорра можно пройти за 5–6 часов.

Рис-чорр Южный, перевал. (780 м). Расположен между вершинами Каскас-нюн-чорр и Кукисвум-чорр (северной вершиной 1060 м плато). Соединяет долины левого истока ручья Рис-йок и правого притока реки Каскас-нюн-йока.

Путь на перевал начинается от базы КСС у горы Куэль-порр по долине ручья Рис-йок и тянется на юго-восток. Двигаемся по старой дороге по склонам вершины Рис-чорр и через час мы у развилики реки. Здесь стоит старый домик-вагончик, находящийся в нежилом состоянии. Здесь же заканчиваются последние мелкие деревья и кустарник.

Идем левым истоком и еще через час пологого подъема подходим под перевал, который представляет собой большую седловину с плавными очертаниями склонов. Подниматься на перевал лучше всего траверсом склонов Каскас-нюн-чорра. Можно подняться и в лоб со дна долины. Последний участок подъема крутой (до 35°) и с выступающими камнями. На перевальной седловине снега мало, иногда он сдувается совсем. Здесь находятся обломки большого памятника. Подъем занимает 40 минут. С перевала легко подняться на Каскас-нюн-чорр и на массив Кукис-вум-чорра. Спускается с перевала на дно цирка (5 минут, крутизна около 25°). Далее для движения в сторону оз. Академическое следует двигаться вправо без потери высоты. Для движения в цирк под перевалом Северный Рисчорр без потери высоты траверсом склонов горы Каскас-нюн-чорр (20 минут). Для спуска вниз следует выйти на пологий отрог горы Каскас-нюн-чорр и по нему спуститься к ручью ниже каньонов (15 минут).

Рихк, о. Рик-остров. 67° 50' : 33° 00'. (Серный остров; *рихк* – желтая сера). У зап. берега оз. Б. Имандры. к Ю от Монче-губы.

Роб-пахк Северный, возвыш. 68° 10' : 32° 20'. В сев. части Волчьей тундры.

Роб-пахк Южный, возвыш. 68° 00' : 32° 10'. На западном склоне южной оконечности Волчьей тундры.

Роуват-суол, Ровяный о., Шишник о. 67° 20' – 67° 30' : 32° 10' – 32° 20'. (Постель-остров; ? *ровва* – меховой спальный мешок). На оз. Бабинской Имандре у его соединения с оз. Екостровской Имандрай.

Роуват-салма, пролив. 67° 20' : 32° 20'. (См. предыд.). Соединяет озера Бабинскую и Екостровскую Имандру.

Роватч-уолм-нярк, мыс. 67° 20' : 32° 20'. (Наволок Роват-салмы, см.). На о. Роват в оз. Бабинской Имандре.

Роговая ламбина, оз., Чуэрвы-ардиш-явл. 67° 50' : 32° 50'. (Чуэрвькарт – ограда из оленьих рогов около сейда, у мест жертвоприношении – предмет древнего саамского культа). Соединяется протокой с Монче-губой оз. Б. Имандры.

Роговая речка. Летний приток р. Вувы, исток близ р. Ливы, течет с СЗ, впадает ниже р. Сурья.

Роговой о. 67° 40' : 34° 10'. На оз. Умбозере, у зап. берега, близ мыса Райнлярк.

Родвинга, р. 66° 50' : 34° 10'. Участок р. Умбы между оз. Канозером и Пончозером.

Рокк-озеро. 67° 50' : 30° 50'. Сток по левому притоку р. Вувы, впадающей в р. Ноту (сист. р. Туломы).

Роман-лухт, губа. 67° 20' : 34° 10'. На оз. Умбозера в 5 км от истока р. Умбы.

Ропа-тундра. (Приблизительный перевод "Сроп-тундра" – "сердитая"). Группа тундриц, разделенных облесенными долинами, южнее р. Вувы и западнее р. Ливы. Наиб. выс. по карте – 574 м, более северная – 514, юго-западная – 538 м.

Руап-нюн, возвыш. 67° 40' : 32° 20'. (Рассеченный отрог, нос). На зап. склоне Нярк-тундры (южн. часть Чуна-тундры). "Рассеченный нос" – назван по характеру своих склонов). Высокий, выдвинутый на запад, отрог северной вершины Пялга-чорра. Достигает 685 м.

Руап-нюн-вуй, руч. 67° 40' : 32° 10'. (Рассеченный отрог ручей). Левый приток р. Чуны в системе оз. Екостровской Имандры.

Рублевый о. 67° 10' : 32° 20'. На р. Ниве, в 28 км от истока ее из оз. Имандры.

Руг-озеро, оз. 66° 40' : 33° 30'. Сток по руч. Ругр и р. Руме в р. Умбу.

Руго-ламбина, оз. 66° 40' : 34° 20'. Через оз. протекает ручей Руго (сист. р. Умбы).

Руго-ручей. 66° 40' : 33° 20' – 33° 30'. Соединяет Ругозеро с Румо-ламбиной, в сист. р. Умбы.

Руит-сул, Ножной о. 67° 30' : 33° 10'. В В части оз. Екостровской Имандры, в проливе в Тик-губу.

Рума, р. 66° 40' : 34° 30' – 34° 20'. Левый приток р. Умбы. Румельярв,

Румен-явл, оз., Румель-явл (у Екостровцев), **Румман-явл** (у Бабинчан). 67° 40' : 32° 10'. В системе низовьев р. Нявки; сток в Нижн. Пиренгское оз. Происхождение названия неизвестно. Озеро, через которое протекает р. Нявка. Находится в 4–7 км от устья Нявки. 125 га – площадь по лесоустройству 1947 г., наиб. глубина 3,5 (М. Владимирская). Выс. около 139 м. (Сист. оз. Екостровской Имандры).

Румесь-кедьк-нярк, мыс. 67° 50' : 33° 10'. (Наволок красного (румянного) камня). На зап. берегу оз. Б. Имандры в сев. его части.

Рум-озеро, оз. 66° 40' : 34° 20'. Сток по Руморучью

Румо-ламбина, оз. 66° 40' : 34° 20'. Из оз. вытекает р. Рума – левый прит. р. Умбы.

Румо-ручей. 66° 40' : 33° 20'. Сток в р. Руму, левый приток р. Умбы.

Рук-лухт, Тростниковая губа. 67° 20' : 32° 30'. (Руак, рук – тростник). По вост. берегу зап. части оз. Екостровской Имандры.

Рук-нярк, Пастмин-наволок. 67° 20' : 32° 30'. (Руак, рук – тростник). На вост. берегу зап. части оз. Екостровской Имандры.

Рупсесморимен см. **Красная ламбина.** Красная ламбина. Озерко, в которое впадает Вайкись-река. Принадлежит к бассейну р. Ярви. 203 га – площадь по лесоустройству 1947 г.

Красная река. (Точнее – река Красной ламбины). Участок Ярва-реки от Красной ламбины (Рупсь-моримен) до Пагель-озера.

Рупсесь-варенч. Красная варака. Название двух соседних варак с лысыми вершинами к северо-востоку от Туфь-нюна и к северо-западу от Кувч-пахк. Площадь безлесной части 59 и 18 га (по лесоустройству), Выс. по карте 460 и 400 м.

Рыпнецк, возвыш. 67° 40' : 33° 50'. (Куропачий перевал, выс. 573 м). В вост. части Хибинских тундр на водоразделе басс. рек Каскас-нюн-йок и Туль-йок. По отрогу Рыпнецк от слияния рек Каскас-нюн-йок и Туль-йок к вершине Кукис-вум-чорр идет хорошая автомобильная дорога.

Рыст-куцкет, Рист-куцкет, перешеек. 67° 30' : 32° 20'. (Крестовый перешеек; рист – крест). В зап. части оз. Екостровской Имандры, у Княжего наволока.

Рыст-куцкет-лухт, Крестовая губа. 67° 30' : 32° 20'. (Залив Крестового перешейка, см. пред.). В зап. части оз. Екостровской Имандры.

Рэб-пахк, возвыш. 67° 50' : 34° 00'. В сев.-вост. части Хибинских тундр.

Ряхкинский о. 66° 40' : 34° 10'. На р. Умбе в нижнем ее течении, ниже Зап. Мур-губы.

Сабер, оз. 67° 20' : 31° 30'. Сток по безымянному притоку в р. Киме в сист. оз. Бабинской Имандры.

Сава-Губа, посел. 67° 30' : 31° 50'. Бывший лесной пункт на южн. берегу оз. Нижн. Пиренгского (сист. оз. Екостровской Имандры).

Саватеев руч. 67° 50' : 32° 40'. Сток по системе р. Ярви и через Монче-озеро в оз. Б. Имандру.

Савеойив, возвыш. 67° 50' : 32° 00'. (Плесова гора). В Нявка-тундре (южн. части Чуна-тундры). Выс. 400 м.

Сад-озеро. 67° 40' : 32° 00'. (Расположено в 5–6 км к северо-западу от оз. Румель-явл). Ручей из Сад-озера впадает в Пель-йок. Сток по правому притоку р. Нявки и по последней в оз. Нижн. Пиренгское (сист. оз. Екостровской Имандры). 27 га площадь по лесоустройству 1947 г.

Сайррь-чиельм. (Черничная спина). Высокая варака к СЗ от Руммель-явра, по восточному склону бор-ягельник, по западному – гарь.

Сальная тундра, Вуюем-туодар. 68° 00' – 68° 10' : 31° 00' – 32° 00'. (Вуюй – сало, жир; здесь когда-то



Геоморфолог Гавриил Рихтер на привале. Чуна-тундра, 1931 г.

водились жирные дикие олени). Горный массив на водоразделе бассейна р. Печи (сист. р. Туломы) и р. Вувы (сист. р. Ноты).

Сальч-кейв, возвышенность. $68^{\circ} 20' : 31^{\circ} 00'$. В Туадаш-тундре. Выс. до 775 м.

Сапауль-нюн-тундра. $68^{\circ} 10' : 33^{\circ} 50'$. (*Сопп-ауль*; супп, сипп – осина; ауль – крюк : *нюн* – горный отрог). В верхозъях р. Сыройок, впадающей в оз. Пелесм-озеро (басс. оз. Б. Имандры).

Сарвес-пахкенч, возвыш. $68^{\circ} 00' : 32^{\circ} 20'$. (*Сарвес* – хирвас, олень). В центр. части Волчьей тундры.

Сарпь-лухт, Сырая губа. Черничная губа. $67^{\circ} 20' : 32^{\circ} 20' – 32^{\circ} 30'$. (*Сарпь* – черника). В зап. части оз. Екостровской Имандры.

Сарпь-лухт-нярк, мыс. $67^{\circ} 20' : 32^{\circ} 20'$. (Мыс Черничной губы). В западн. части оз. Екостровской Имандры.

Сас-нюн, возвыш. $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 20'$. Значение слова неизвестно. Северо-западная оконечность хребта Кензиспорчорр (на зап. склоне главного хребта Чуна-тундры); загораживает Оарек-лаг с запада.

Сас-нюн-вуй, руч. $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 10'$. Левый приток р. Чуны (сист. оз. Екостровской Имандры).

Свинцовая тундра. $68^{\circ} 00' – 68^{\circ} 10' : 32^{\circ} 40' – 32^{\circ} 50'$. Между оз. Колозером и Волчьей тундрой на водоразделе басс. р. Колы и оз. Имандры, выс. 400 м.

Себ-суол, о. $68^{\circ} 00' : 35^{\circ} 10'$. В сев. конце оз. Ловозеро.

Севе-варака, возвыш. $67^{\circ} 40' : 33^{\circ} 00'$. На зап. берегу оз. Б. Имандры, около входа в Вити-губу.

Севель-явл, оз. $68^{\circ} 10' : 34^{\circ} 00'$. (*Суэввель* – хариус). Сток по правому притоку р. Пече и по последней в Пече-губу оз. Б. Имандры.

Северный ручей. Название дано сотрудниками Лапландского заповедника в 1937-1938 гг. Более западный из двух ручьев, впадающих в верхний конец Ельявра; берет начало в Райкорр и протекает через Райкоряурынч.

Сейда, р. $67^{\circ} 20' : 34^{\circ} 30' – 34^{\circ} 20'$. (От слов сейд – демон или дух). Впадает в губу Таастлухт оз. Умбозера в южной его части.

Сейда-пахта, Сахарная Голова. Священная скала в Лапландском заповеднике. Отрог Сейднотчорра на берегу Чунозера к западу от Сейдлухк, по форме напоминает сахарную голову.

Сейд-варенч. Священная варака. Варака к северу от кордона Няквя, на берегу оз. Пиренга.

Сейд-вуппи-лухт, Дьявольская губа. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 40'$. (Губа Сейдовой тони). В Воче-ламбине оз. Екостровской Имандры.

Сейд-вуппи-нярк, мыс. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 40'$. Замыкает с В вход в Воче-ламбину оз. Екостровской Имандры.

Сейд-йок, р. (Сейдова река). $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 30'$. (От слов сейд – демон или дух и йок – река). Участок р. Вити, между оз. Сейд-явл и оз. Вити (сист. оз. Б. Имандры).

Сейд-Кихкер, Сейдвуппи-нярк, Сейд-наволок (от киккед – колдовать с пением и выкриками, "киковать"; кихкед – токовать, куковать). $67^{\circ} 20' : 32^{\circ} 00'$. На южном берегу о. Ерм на оз. Бабинской Имандре.

Сейд-лухт, губа. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 20'$. Демонова губа (приблизительный перевод). Губа на северном берегу Чунозера под склоном хребта Сейднот-чорр. Наибольшая глубина 33 м. (Сист. оз. Екостровской



Имандры).

Сейд-наволок, 67° 20' : 33° 20'. На берегу губы Белой оз. Б. Имандры.

Сейд-нот-лаг, склон. 67° 40' : 32° 30'. (Сейд – демон, нот, нухт – невод). Лаг Сейднот-чорра (на берегу оз. Чун-озера). Частично заболоченная территория на южном склоне Сейднот-чорра, восточнее Сейда-пахты. Расположена на высоте 500 м. (сист. оз. Екостровской Имандры).

Сейд-нот-чорр, Сайда-пахта, возвышенность. 67° 40' : 32° 20'. (См. пред.). Юго-зап. отрог Райкор-чорра в главном массиве Нярк-тундры (южн. часть Чуна-тундры).

Сейд-нярк, мыс. 67° 50' : 32° 50'. (См. пред.). На берегу оз. Нюдозера близ Монче-губы оз. Б. Имандры.

Сейд-озеро, Сейг-озеро, Сейт-яvr. 67° 20' : 34° 30'. (См. пред.). Дает начало р. Сейде (в южной части оз. Умбозера).

Сейд-озеро. 67° 30' : 31° 10'. (См. пред.). К Ю от оз. Сенозера. Сток в р. Ену справа.

Сейд-озеро. 67° 30' : 33° 10'. (См. пред.). В Белой губе оз. Б. Имандры. В настоящее время – хвостохранилище.

Сейд-суол, Сейд-остров. 67° 30' : 33° 10'. В Белой губе оз. Б. Имандры.

Сейд-суол-нярк, мыс. 67° 30' : 33° 10'. (Мыс Сейдова острова). На вост. берегу Белой губы оз. Б. Имандры.

Сейд-суол-яуренч оз. 67° 30' : 33° 10'. (Озерко Сейдова острова). На Сейдозере в губе Белой оз. Б. Имандры.

Сейд-уайвенч, возвыш. 67° 50' : 32° 30'. (Сейдова вершинка. От слов *сейд* – дух, демон и *уайвенч* – уменьшительно от головы). Отдельная тундрица к Ю от Сейд-явра под В склоном Эбрчорра (В вост. предгорьях Чуна-тундры, к СЗ от оз. Вити.). Выс. 385 м. Площадь безлесной части 137 га.

Сейд-уайвенч-нырнч, отрог. 67° 50' : 32° 30'. (Отрог Сейдовой вершинки). Между возвышеностями Сейдуайвенч и Эбрчорр в главном хребте Чуна-тундры.

Сейд-уайвя-ныд. Мыс на южной сторне ущелья Лемм-порр; соединяет тундрицу Сейд-уайвенч с



Геолог Борис Куплетский на привале. Чуна-тундра, 1931 г.

массивом Чуна-тундры.

Сейд-яvr, Сейд-озеро. 67° 50' : 32° 30'. (Сейд – дух, демон; яvr – озеро). Через озеро проекает р. Вити (сист. оз. Б. Имандры). Верхнее, четвертое от устья, озеро в системе Вити-реки. Выс. по Г. Рихтеру, 51 м. от Имандры, 178 м. абсолют. высоты. 224 га – площадь по лесоустройству 1947 г.

Сейд-яvr, Сейт-яvr, Сейд-озеро. 67° 40' : 34° 40' – 34° 50'. В Ловозерских тундрах. Сток в оз. Ловозеро по р. Сейд-яvr-йок.

Сейд-яvr-йок (Сейдозерская река). 67° 40' : 35° 50'. Вытекает из оз. Сейд-яvr, в Ловозерских тундрах; впадает в оз. Ловозеро.

Сейтар-вуомъ. Моховая долина (в смысле "безъягельная"); В переводе саама Ф.К. Архипова – от слова *сиевтар* или *сахтар* – сфагновый мох. Долина в Монче-тундре, между Котти-чорр и Пувр-нюн-чорр; принадлежит к бассейну Вити-реки.

Сейтес-яvr, оз. 67° 40' : 33° 40'. Горное озерко близ возв. Поач-вум-чорр; дает начало безым. ручью, впадающему в оз. М. Вудъяvr.

Сейяvr, Ефим-озеро. 67° 50' : 35° 50' – 36° 00'. В верховьях р. Курги в сист. оз. Ловозера.

Сельгаш-варь, возвыш. 68° 20' : 31° 00'. В Тудаш-тундре. Выс. до 660 м.



Семмер, руч. $67^{\circ} 00' - 66^{\circ} 50'$: $34^{\circ} 30' - 34^{\circ} 10'$. Впадает в р. Лямуксу в системе р. Вялы, лев. притока р. Умбы.

Семужье, оз. $68^{\circ} 00' : 33^{\circ} 50'$. Сток по правому безымянному притоку р. Пече и по последней в оз. Б. Имандру; к озеру подходил Ловозерский тракт.

Сенгис-йок, р. $67^{\circ} 40' : 34^{\circ} 30' - 34^{\circ} 20'$. (*Сиенгес* – тонкий). Впадает с В в оз. Умбозеро; стекает с Ловозерских тундр.

Сенгис-чорр, возвыш. $67^{\circ} 40' : 34^{\circ} 30'$. (Тонкий горный хребет; *сиенгес* – тонкий). В зап. части Ловозерских тундр.

Сенгис-яvr, оз. $67^{\circ} 40' : 34^{\circ} 30'$. Сток по р. Сенгис-йок с вост. берега в оз. Умбозеро.

Сень, гора. $66^{\circ} 50' : 34^{\circ} 50'$. Близ сев.-зап. оконечности оз. Вялозера (сист. р. Умбы).

Сень, р. $66^{\circ} 50' : 34^{\circ} 40' - 34^{\circ} 50'$. Впадает в Сень-губу оз. Вялозера, в сист. р. Умбы.

Сень-губа, зал. $66^{\circ} 50' : 34^{\circ} 50'$. По сев.-зап. берегу оз. Вялозера (сист. р. Умбы).

Сень-озеро Больш., оз. $66^{\circ} 50' : 34^{\circ} 50'$. Сток в сев.-зап. часть оз. Вялозера (сист. р. Умбы).

Сень-озеро Мал., оз. $66^{\circ} 50' : 34^{\circ} 50'$. Сток через оз. Б. Сень-озера в сев.-зап. часть оз. Вялозе-

Сефкра-пахк, Кейч-пахк, возвыш. $67^{\circ} 40' : 35^{\circ} 30'$. В верховьях р. Морейок (басс. оз. Ловозера).

Сечехинский, Сечетиха, порог. $66^{\circ} 30' : 36^{\circ} 10'$. На р. Варзуге в нижнем ее течении (в 49 км от устья).

Сиговая ламбина. Топоним Лапландского заповедника. Озеро между Лебедевым и Вити-озером, в системе р. Вити.

Сиговое Больш. и Мал., озера. $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 40'$. Через озеро протекает р. Вити, между оз. Вити и Островским (басс. оз. Б. Имандры).

Сидор, порог. $66^{\circ} 40' : 34^{\circ} 10'$. На р. Умбе у сел. Умба.

Сиевнис-корр. Темное ущелье. Цирк, образуемый южным склоном Реут-чокки и западным склоном Сейднот-чорра (Чуна-тундра).

Сийт-выдыш. (От слова *сийт* – поселение, *выдыш* – уменьшительное от *выд* – вершина, гора). Крайний северо-западный отрог Нявка-тундры, подходит к Сийт-нярку (басс. оз. Нявка-озеро).

Сийт-нярк. (Кентицкий наволок; *сийт* – поселение). Здесь находился саамский погост. (Нявка-озеро между СВ и ЮВ губами).

Скальное ущелье. На южной оконечности г.



Общий вид на Часначорр со ст. Имандра (слева Чорргорский перевал)

ра (сист. р. Умбы).

Серба, о. см. Сервиссуйол.

Сервис-суйол, о. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 10'$. (Олений остров). У сев. берега оз. Бабинской Имандры.

Сервис-суйол, о. $67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 00'$. Небольшой островок у зап. берега в Екостровском проливе оз. Екостровской Имандры.

Сервис-суйол, Сервис-остров, Гирвасный о. $67^{\circ} 40' : 33^{\circ} 00'$. (Хирвасов (олений) остров. На современных картах обозначен как "о. Серба"). В южной части оз. Б. Имандры, против Кислой губы.

Сервис-суйоль-чуальм, пролив. (Пролив (у) Гирвасного острова). В южной части оз. Б. Имандры.

Сергеевань, р., Лухглиок. $67^{\circ} 50' : 34^{\circ} 30' - 34^{\circ} 50'$. (Река Ивана Сергеевича: у саами сначала становится отчество). Впадает в сев.-зап. часть оз. Ловозера; в зап. впадает р. Сергеевань.

Сергеевань-лухт, Сергеевань, зал. $67^{\circ} 50' : 34^{\circ} 50' - 35^{\circ} 00'$. (См. пред.). По зап. берегу сев. части оз. Ловозера; в зап. впадает р. Сергеевань.

Сердцевидное озеро. Расположено под перевалом Кукис-вум в верховьях долины р. Куни-йок.

Вудъяvr-чорр, расположено невдалеке от г. Кировска.

Скильды-вуодыш. (Вероятно, от слова *скиалат* – звон стекла, льдин). Варака с горелым криволесьем на вершине, южнее Коад-уайвенч.

Снежная р., Вудз-йок. $67^{\circ} 20' : 33^{\circ} 10'$. (*Вызд* – снег). В верховьях р. Снежной, впадающей в губу Охта-канду оз. Екостровской Имандры.

Снежное оз., Вызд-яvr. $67^{\circ} 20' : 33^{\circ} 10'$. (*Вызд* – снег). В верховьях р. Снежной, впадающей в губу Охта-канду оз. Екостровской Имандры.

Снежный цирк. $67^{\circ} 40' : 33^{\circ} 30'$. Получил название из-за постоянного снежника, хорошо видимого из г. Кировска. На юго-зап. склоне горы Кукисвум-чорр, в 5 км к ССВ от оз. Мал. Вудъяvr (Хибинские тундры!).

Совель-нюн, возвышенность. (Соввель, сэввель – хариус). Восточный отрог оконечности Волчьей тундры.

Совель-уайвенч (Северн., и Южн.), возвыш. $68^{\circ} 00' : 32^{\circ} 20'$. (Хариусная вершинка). Южная вершина горного массива Волчьей тундры, склон

ее спускается к северному берегу Вайкесъ-озера. Выс. 970 м.

Совит-лаг, склон. 67° 50' : 32° 30'. В Мончечундре.

Соинбестем-чорр, возвышенность. 68° 00' : 32° 20'. (Суэнпестем – вилы для сена). В центральной части горного массива Вольчьей тундры.

Солдернч, Соленые горушки, возвыш. 67° 30' : 32° 50'. На сев. берегу оз. Екост. Имандра.

Солнце, губа. 67° 30' – 67° 40' : 31° 40'. Губа на северном берегу Верхнего Пиренгского озера к западу от границы Лапландского заповедника (сист. оз. Екостровской Имандры).

Солнцева тундра. 67° 40' : 31° 30'. Отдельная тундрица к северу от Солнцевой губы Верхнего Пиренгского озера, на западной границе заповедника (у сев. берега Ава-губы Верхн. Пиренгского оз.). Достигает 380 м. выс. Площадь безлесной части 6 га (басс. оз. Екостровской Имандры).

Солнюре-сул, о. 68° 00' : 35° 10'. В сев. конце оз. Ловозера.

Соммер, возвыш. 67° 00' : 34° 20'. К В от оз. Канозеро, в системе р. Умбы.

Сопт-наволок. 67° 40' : 33° 00'. (Пенный наво-

шина (у) Пенного озера). На зап. берегу Екостровского пролива, в вост. предгорьях Чуна-тундры. Выс. 400 м.

Сопча Больш. и Мал., пос. 67° 50' : 32° 40'. Бывшие поселки Мончегорского р-на у горы Сопч-уйвенч, в 8–12 км к З от Мончегорска. Горные разработки.

Сороявр Мал., оз. 67° 30' : 34° 40'. Сток через ряд озер и по р. Сурь-йок в юго-зап. часть оз. Ловозера.

Сосновая губа. 66° 50' : 34° 20'. По сев.-вост. берегу оз. Понч-озера в сист. р. Умбы.

Сосновые о-ва, Пядзэнч-суоллэ. 67° 30' : 32° 20'. (Педэз, пядз – сосна). В зап. части оз. Екостровской Имандры близ о. Роват.

Сосновый Больш. о. 67° 30' : 33° 00'. В вост. части, оз. Екостровской Имандры.

Сосновый Мал. о., Ламбессуол. 67° 30' : 33° 00'. (Овечий о.; ламбес – овца). В вост. части оз. Екостровской Имандры.

Сосновый наволок. 66° 50' : 34° 20'. На сев.-вост. берегу оз. Пончозера (сист. р. Умбы).

Сосновый наволок. 66° 40' : 34° 10'. На западном берегу р. Умбы, в нижнем ее течении, у Медве-



Семья из трех росомах в горной тундре

лок; сопт – pena). В южной части оз. Б. Имандры при входе в Кислую губу.

Сопт-сул, о. 67° 40' : 33° 00'. (Сопт – pena). В южной части оз. Б. Имандры у зап. его берега, близ входа в Кислую губу.

Сопт-уйвенч, возвыш. 67° 50' : 32° 40' – 32° 50'. (См. пред.). В предгорьях Монче-тундры, к Ю от оз. Нюдозера. Выс. 300 м.

Сопт-чуолм, пролив. 67° 40' : 32° 50'. (Пенный пролив). В южной части Кислой губы оз. Б. Имандры.

Сопт-явл-уйв, возвышенность. 67° 30' : 32° 50'. (Вершина у Пенного озера). На западном берегу Екостровского пролива, в восточных предгорьях Чуна-тундры. Выс. 400 м.

Сопт-явл, Сопч-озеро, Кислое оз. 67° 50' : 32° 50'. (Пенное озеро). Дает начало р. Нюд, впадающей через оз. Нюдозера в Монче-губу оз. Б. Имандры.

Сопт-явл-уй, руч. 67° 50' : 32° 40' – 32° 50'. (Ручей Пенного озера). Впадает в оз. Нюд-озеро (бассейн оз. Большой Имандры).

Сопт-явл-уйв, возвыш. 67° 30' : 32° 50'. (Вер-

жье плеса.

Сосновый руч. 66° 50' : 34° 20'. Впадает с СВ в оз. Пончозера (в сист. р. Умбы).

Средний Бобровый ручей. Название дано сотрудниками Лапландского заповедника в 1934-1936 гг. Левый приток р. Чуны, истоки находятся на Оареклаге и под южным склоном Сас-нюна; впадает в Чуну между Нижним и Верхним ручьями.


Старица Верхнего Бобрового ручья. (Ранее принималась за ручей). Находится на левом берегу р. Чуны между Верхним и средним ручьями. Остатки древнего русла первого из них. Название дано сотрудниками Лапландского заповедника в 1934-36 гг.

Старозеро Верхн. и Нижн. 68° 00' : 33° 10'. Сток по р. Вармийок в губу Куреньгу оз. Б. Имандры.

Страшем-пахк, возвыш. 67° 40' : 34° 40'. В южной части Ловозерских тундр.

Суаръв-варенч. (От слова суаръв – сушина). Варака, расположенная к западу от Падун-уйвенч и к югу от Поядз-уйвенч, в бассейне Куудас-йок.

Суиткинч, уроцище. 67° 20' : 33° 10'. (? Суйт,



суйд, – трава; кинт – кентище). На берегу губы Охта-Канды оз. Екостровской Имандры.

Сулей-пахк, возвыш. $67^{\circ} 30' : 35^{\circ} 20'$. (? Сулей – фляжка, сулея). На водоразделе р. Цаги (сист. оз. Ловозера) и левых притоков р. Паны (сист. р. Варзуги).

Сулумбал, оз. $67^{\circ} 50' : 33^{\circ} 20' - 33^{\circ} 30'$. Через озеро протекает р. Куна, впадающая в оз. Большую Имандру.

Сумпед-лухт, Сумтедлухт, губа. $67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 10'$. (Кокорный залив; суэмпл – кокора). На вост. берегу оз. Екостровской Имандры.

Сумпед-нярк, Сумтед-нярк, Сункы-нярк, мыс. $67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 10'$. (Кокорный наволок; суэмпл – кокора). На вост. берегу оз. Екостровской Имандры. При входе в Питкуль-губу.

Суолуайв Сев., возвыш. $67^{\circ} 40' - 67^{\circ} 50' : 33^{\circ} 50'$. В сев. части Хибинских тундр, между рр. Кальйок и Май-вальта-йок.

Суольдерма-нярк, мыс. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 40'$. На сев. берегу губы Суньлухт оз. Екостр. Имандры.

Суолуайв, возвыш. $67^{\circ} 40' : 34^{\circ} 10'$. В вост. предгорьях Хибинских тундр, на берегу оз. Умбозера.

Суолуайв, возвыш. $67^{\circ} 40' : 34^{\circ} 50'$. Крайняя юго-вост. часть Ловозерских тундр.

Суол-уайв Восточный, перевал. (530 м). Расположен в отроге Суол-уайв между вершинами Северный и Центральный Суолуайв. Соединяет низовья долин рек Каль-йок и Мальвальта-йок.

От русла реки Каль-йок, примерно от границы зоны леса, по пологому склону поднимаемся вверх к перевалу, хорошо видимому издалека как довольно узкая щель. На склоне множество почти горизонтальных террас, используя их, довольно быстро оказываемся на уровне входа в перевальное ущелье. На входе глубокая яма, ее приходится обходить: на лыжах справа по ходу или слева пешком. Само ущелье узкое, до 5 м, преодолевается на лыжах, длина его метров 250. При выходе на склон в сторону реки Мальвальта-йок оно расширяется, скатывается еще метров 250–300 по пологому дну. Ниже справа начинается глубокий каньон, который обходить слева по пологим, однако покрытым застругами склонам отрога Тверес-нюн.

Суолэм-суол, о. $67^{\circ} 40' : 34^{\circ} 30'$. В оз. Сейд-яvr (Ловозерские тундры).

Суондес-чуолм, Сухая салма, пролив. $67^{\circ} 20' : 32^{\circ} 10'$. У южной оконечности оз. Бабинской Имандры, близ устья р. Пасмы.

Суппъ-уай, Осиновый руч. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 30'$. Вытекает из Осинового озера; впадает в Осиновую губу оз. Екостровской Имандры.

Суппъ-уайв, возвыш. $68^{\circ} 40' : 34^{\circ} 30'$. (Осиновая вершина; суппъ – осина). К 3 от оз. Карозера, на водоразделе басс. рр. Териберки и Вороньей.

Суппъ-лухт, Осиновая губа. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 40'$. По сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Суппъ-нярк, мыс. (Осиновый мыс). $67^{\circ} 50' : 35^{\circ} 00'$. По зап. берегу оз. Ловозера, против мыса Марыйокнярк.

Суппъ-рент. Осиновый берег. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 40'$. (Суппъ – осина). На сев. берегу оз. Екостровской Имандры.

Суппъ-явл, Осиновое оз. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 30' - 32^{\circ} 40'$. Близ сев. берега оз. Екостровской Имандры.

Сурья, р. $68^{\circ} 10' - 68^{\circ} 00' : 30^{\circ} 40' - 31^{\circ} 10'$. Правый приток р. Вуви (сист. р. Ноты).

Сурь-явл, озеро. $68^{\circ} 00' : 30^{\circ} 50' - 31^{\circ} 00'$. Через озеро протекает р. Сурия, на 18–21 км от ее устья (сист. р. Ноты).

Суув-луутынч. Дымная губа. Юго-западная губа Нявка-озера. На северном ее берегу кентище И.П. Мошникова (здесь находилась его тупа во время работы в Лапландском заповеднике).

Сухая р., Кошкъманьйок. $68^{\circ} 00' : 32^{\circ} 40'$. (Река Сухого озерка; кошкъ – сухой, мань – овальное или круглое проточное озерко). Участок р. Монче между озерами Сухоламбиной и Монче (сист. оз. Б. Имандры).

Сухое оз., посел. $68^{\circ} 00' : 32^{\circ} 40'$. У сев.-вост. конца Ребячье тундры и Сухого озера (Сухоламбины) в сист. р. Монче.

Сухо-ламбина, Сухое оз. Кошкъ-мань. $68^{\circ} 00' : 32^{\circ} 40'$. (Кошкъ – сухой). У сев.-вост. конца Ребячей тундры. Через озеро протекает р. Монче (сист. оз. Б. Имандры).

Сухо-озеро. $68^{\circ} 00' : 33^{\circ} 50'$. Через озеро про текает правый (безымянный) приток р. Пече (сист. оз. Б. Имандры).

Суч-лухтынч губа. $67^{\circ} 30' : 31^{\circ} 50'$. По западно му берегу губы Уполакши оз. Бабинской Имандры, к С от мыса Ардызинярк.

Суэн-лаг, склон. $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 20'$. (? Сенной (Травяной) склон; суэн – трава). Травяной лаг на западном склоне Чуна-тундры, между Райненчорром и Ыллчорром, открыт к северо-западу, замечателен богатой флорой. (*Armeria arctica*, *Asplenium viride*, *Cirsium palustre*, *Leucorchis albida*, *Saxifraga aizoides*).

Суэнь-лаг-пакенч. Вершина при Суэнь-лаге, представляющая крайний северо-западный отрог Ыллчорра; замыкает Суэнь-лаг с западной стороны. Высота перевала "пазухи" 391 м. абс., вершина выше 429 м. абс.

Суэнь-лаг-уай. $67^{\circ} 50' : 32^{\circ} 20'$. Ручей Суэнь-лага. Приток р. Чуны с левой стороны, один из самых полноводных. Высота избушки на левом берегу ручья (построена в 1939 году) 274 м. абс. Устье ручья 185 м. абс. Исток на перевале Аакванюацк.

Суэнь-яурнес, оз. $67^{\circ} 40' : 32^{\circ} 50'$. (Травяное озерко; суэн – трава). У сев. берега Вити-губы оз. Б. Имандры.

Суэрвь-яурнес, оз. $67^{\circ} 20' : 33^{\circ} 00'$. (Сушниково озерко; суэрвь, сорьвэ – сушник, сухостой). Соединяется протоком с губой Охта-кандой оз. Екостровской Имандры.

Сылп-уай, Пырычуай. Серебряный ручей. (Название дано в апреле 1929 г. организатором Лапландского заповедника Г.М. Крепсом во время первой переписи дикого северного оленя. Истинное саамское название "Пырычуай" – не употребляется). Второй по величине (после Южной Ташким-реки) приток р. Чуны с правой стороны. Имеет 2 истока с обеих сторон Пель-пахк (Нявка-тундра). Высота устья 170 м, около избушки 173 м, озерко в истоке 354 м.

Сымб-озеро, Сембозера, Сымп-ярв. $67^{\circ} 50' : 68^{\circ} 00' : 33^{\circ} 40'$. (Сымп, суэмп – посох, палка, употребляемая при ходьбе на лыжах). Через озеро про текает р. Пече (сист. оз. Б. Имандры), на 10–14 км от устья. Выс. 165 м.

Сырая тундра, Саррьюайвснч. $67^{\circ} 20' : 32^{\circ} 30'$. (Черничная вершинка; сэррь, саррь – черника). На южном берегу оз. Екостровской Имандры.

Сыро-йок, Сэрэйок р. $68^{\circ} 10' : 33^{\circ} 40' : 33^{\circ} 30'$. (Сэррь-йок – Черничная река). Впадает в оз. Пелсмозеро с В, через оз. Окунье (сист. оз. Б. Имандры).

Сыс-уй, руч. $67^{\circ} 40' : 34^{\circ} 30'$. Берет начало с Лозозерских тундр. В устье сливаются с р. Киткуай, впад. с В в оз. Умбозеро.

Сыт-нырмарент, Сытнирмыч, Нечистый берег,

Сыпучий наволок. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 50'$. (Сыд – шероховатый, неровный, нермрент – заливной берег – Куриный наволок). Высокий участок на сев. берегу Екостровской Имандры, между Железной губой и Екостровской салмой.

Сыт-уайматч, Нечистый, руч. $67^{\circ} 30' : 32^{\circ} 50'$. (Сыд – шероховатый, неровный). Впадает в оз. Екостровскую Имандру с сев. берега.

Сэвель-вуюй, Севельвуюй, Гарьюсный ручей. $67^{\circ} 20' : 31^{\circ} 50'$. (Сэввель – хариус). Вытекает из оз. Сэвельярв, впадает с южного берега в губу Уполакши оз. Бабинской Имандры.

Сэвель-ярв, Севельярв, Долгое оз. $67^{\circ} 20' : 32^{\circ} 50'$. (Хариусное озеро). На южн. берегу губы Уполакши оз. Бабинской Имандры. Сток в эту губу по ручью Сэвельвуюй.

Сэвель-ярв-пахк-тундра, Севельярвпахк-тундра. $68^{\circ} 10' : 33^{\circ} 50'$. (Гора (у) Хариусного озерка; см. пред.). В верховьях р. Савельярвийок в басс. р. Пече – оз. Б. Имандры.

Сябед-уайвич-нярк, мыс $67^{\circ} 20' : 32^{\circ} 10'$. (Ольховый наволок). На южном берегу губы Уполакши оз. Б. Имандры. Отделяет Пасма-губу.

Сяве-наволок, Сяйв-варь-нярк. $67^{\circ} 40' : 33^{\circ} 00'$. (Свадебный наволок). На южном берегу Вити-губы оз. Б. Имандры.

Сяккуцкет, перешеек. $67^{\circ} 40' : 33^{\circ} 00'$. На о. Сявшестве в оз. Б. Имандре.

Сяв-остров, Сяйв, о., Сявесуол. $67^{\circ} 40' : 33^{\circ} 00'$. (Свадебный остров). В средней части оз. Б. Имандры.

Сяссы-сулнеч, о. $67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 00'$. (Теткин островок; сяссы – младшая сестра отца). У южного берега оз. Б. Имандры.

Тавань-губа. $66^{\circ} 50' : 34^{\circ} 20'$. По вост. берегу оз. Понч-озера (в сист. р. Умбы).

Таваньгубский, руч. $66^{\circ} 50' : 34^{\circ} 20'$. Впадает с В в оз. Понч-озеро сист. р. Умбы.

Таль-остров, о. $67^{\circ} 00' : 34^{\circ} 00'$. В сев.-вост. части оз. Канозера (сист. р. Умбы).

Таутайбы-нярк, Таут-наволок. $67^{\circ} 30' : 33^{\circ} 00'$. (? Товт, тоут – гагара). На вост. берегу оз. Б. Имандры у входа в Екостровский пролив.

Тахтар-вум, долина. $67^{\circ} 40' : 33^{\circ} 20' : 33^{\circ} 30'$. (Taxte – желать, хотеть; appre – отдыхать, находиться в покое, сидеть; вум – горная долина). В зап. части Хибинских тундр в истоках р. Мал. Белой.

Тахтар-вум-чорр, возвыш. $67^{\circ} 40' : 33^{\circ} 20' : 33^{\circ} 30'$. (См. пред.). Горный массив в зап. части Хибинских тундр. Вершина Тахтар-вум-чорра находится на высоте 1154 м.

По западному гребню подъем начинается по самому крупному левому притоку реки Малой Белой, текущему из цирков Тахтар-вум-чорра. От Малой Белой путь лежит до границы зоны леса на ручье. Отсюда влево-вверх на западный гребень отрога массива Тахтар-вум-чорр, вершины 1092 м. Подниматься тяжело, много камней, рыхлый снег чередуется с очень твердым, крутизна 20°. Около круп-